



作品不是分类，是问题

作品

这 5 个项目分别从真实场景展开：AI 共创中怎样引导个人判断，智能驾驶中怎样维持路面关注，饮食周期怎样帮助再次选择，MR 怎样引导摄影，以及冰箱物品怎样管理日期并快速找寻。



硕士研究进行中

引导个人判断参与的 AI 共创界面设计

当用户想与 AI 共同创作有个人特色的内容时，“高级感”等模糊输入容易被按常见含义理解，遗漏个人价值判断，让结果趋于平庸。

怎样在 AI 对模糊词的常规解释旁，引导用户判断“这是不是我的意思”，并补充自己的理解？

我负责的部分

交互概念、界面架构、判断分担机制与眼动验证方案

判断依据


AI 对话文本、用户主观评价、比较界面与眼动仪验证方案

验证方式

前期结合 AI 对话文本与用户主观评价分析理解分歧；后期计划用眼动仪比较界面方案，观察真实输入时的关注区域。

[看完整案例 →](#)





智能驾驶 / HMI 概念 · 2025-2026

HMI 概念方案

维持路面关注与驾驶价值的智能驾驶 HMI

自动驾驶可能降低路面注意，也会削弱亲自驾驶的价值；如果系统不说明正在关注什么，驾驶者甚至可能不知道道路上存在风险。

高价值驾驶不该只剩交通工具。HMI 要怎样让人继续参与路面判断，而不是安静退成乘客？

我负责的部分

HMI 研究、驾驶关注设计、安全边界与用户主观体验测试计划


判断依据


驾驶场景拆解、提示强度比较、信息负担梳理

验证方式

使用概念模拟示意图开展问卷调查，分析风险提示对理解、注意感受与驾驶意愿的影响。

[看完整案例 →](#)





MR 眼镜 / 跨时间摄影 · 2025-2026

Quest 3 原型进行中

FrameTrace

人们到达景点后常在入口拍一张全景，很少继续寻找角度、构图和焦距。FrameTrace 用 MR 把他人的机位、镜头方向、姿势和拍摄顺序重新放回现场。

怎样让用户不只看到别人拍出的照片，还能理解那张照片站在哪里、怎么取景、用什么焦距完成？

我负责的部分

独立完成调研、空间 UX、MR 交互与 Quest 3 原型


判断依据

106 份问卷、敏感性分析、场景设计与空间原型

验证方式

前期使用概念模拟示意图收集 106 份问卷，排除高风险回答后的主分析为 N=82；后续用 Quest 3 观察寻找机位、手势取景与焦距提示。

看完整案例 →





微信小程序 / 个人饮食周期 · 2025-2026

MVP 可运行

好久没吃

在距上次食用天数的基础上，让用户为不同食物设定个人参考周期，帮助判断哪些味道到了再次选择的时间。

今天想吃点好久没吃的：吃哪个、多久没吃、现在是否值得再吃？

我负责的部分

独立完成产品定义、调研、UX/UI 与微信小程序实现

判断依据

形成性调研、行为闭环设计、信息架构与移动端原型

验证方式

前期通过 57 人形成性问卷开展概念调研；随后借助 AI 开发工具搭建真实可用的微信小程序并完成上线。

看完完整案例 →

让食材「被记住」， 让时间「被看见」

基于时间意识的冰箱食材管理系统
FRIDGE TIMELINE SYSTEM

问题洞察



食材位置混乱
找不到 / 想不起



购买日期遗忘
保存期限不可见

第一步：开门前，外部门缝灯条提示推荐位置（区域级）

关门状态下，通过门缝灯条的亮起位置，帮助用户快速判断应放在哪一侧、哪一层。



界面与交互

冰箱屏幕（现场操作）

简要展示推荐位置、临期提醒
与常用功能入口。



手机端（详细管理）

查看全部食材、保存期限、位置、
料理推荐与时间规划。



灯光组合管理（场景模式）

切换不同场景，系统按场景亮起
对应位置并显示状态。





大学毕业设计 / 概念设计 · 2022-2023

大学毕业设计

FRIDGE TIMELINE SYSTEM：冰箱物品日期与位置管理

2022-2023 年大学毕业概念，聚焦家庭冰箱内部物品的日期管理和快速找寻。

食材放入后容易忘记保存时间和具体位置，如何让用户快速知道“放在哪里、什么时候该用”？

我负责的部分

产品服务系统、硬件交互、行为设计

判断依据

Blender 生活场景示例图、视频操作模拟、概念调研与带电控系统的 1/4 冰箱模型

验证方式

使用 Blender 场景图与操作视频开展概念调研，并用 1/4 电控模型验证造型、灯光指引和主要操作流程。

使用 Blender 场景图与操作视频开展概念调研，并用 1/4 电控模型验证造型、灯光指引和主要操作流程。

看完整案例 →



© 2026 LKD · KONG WEIPENG

使用 Next.js & Vercel 构建