

孔维鹏

面向用户研究与 AI 产品体验的作品集




我从用户犹豫、分心、忘记、没把握的具体时刻进入设计，把问题转成界面结构、原型任务和可以继续验证的判断。

用户研究

AI 产品体验

车载 HMI

lkdesigner.top / littlekeen@outlook.com



详细网页作品集

阅读方式

这不是作品堆叠，而是六个具体问题

每个项目都先从用户卡住的一刻进入，再说明界面取舍、原型范围和还需要验证的部分。面试时可以先看目录页，再按岗位方向跳到相关案例。

01 / AI 交互 / 人-AI 共创

人-AI 分担共创界面

AI 共创不是只有“输出好不好”，还要问用户是否知道自己应该在哪一步介入。

02 / 汽车 HMI / AR-HUD

智驾注意力 AR-HUD

自动驾驶辅助越强，驾驶者越容易变成旁观者；HMI 需要说明什么，才不会增加干扰？

03 / MR 眼镜 / 跨时间摄影

FrameTrace 跨时间摄影引导

用户想复现一张照片时，缺少的往往不是照片本身，而是拍摄者当时站在哪里、看向哪里。

04 / 微信小程序 / 饮食记忆提醒

好久没吃 微信小程序

选餐困难不一定是缺少推荐，也可能是用户想不起自己过去喜欢过什么。

05 / 产品系统 / 食材管理

冰箱日期提示系统

食材过期常常不是因为用户不知道日期，而是日期信息没有在存放和取用时出现。

我能提供的部分

问题定义、用户研究、信息架构、UI/UX 原型、视频/空间刺激、眼动与比较任务设计。

当前边界

多数项目是研究型作品；可运行 MVP 与可验证数据会明确标出，不把计划说成已完成结果。


适配方向

用户研究、AI 产品体验、车载 HMI、学习 UX、MR/AR 交互、日常产品系统。


AI 共创界面

先选择怎么参与，再进入共创

界面不只是展示 AI 回答，而是在关键步骤提示用户：这一步由谁来承担？





研究路径



智驾注意力 HMI

不是显示车距，而是提示危险会发生

高价值智驾不只让人信任系统，也要把驾驶者的关注拉回道路。



信息取舍

少量、短句、只提示高危重点。

情绪价值

轻度娱乐化让用户重新关注路面。

安全边界

高风险时只保留关键警示。

MR 眼镜 / 2025-2026

FrameTrace

跨时间摄影引导

用户想复现一张照片时，缺少的往往不是照片本身，而是拍摄者当时站在哪里、看向哪里。

3 个设计点


01 · 调查概念印象

02 · 拆清主线

03 · 制作下一版原型

项目特点

和另一个时间的人在同一空间共同摄影



视觉重点

和另一个时间的人在同一空间共同摄影

研究型重点项目


FrameTrace：把照片里的机位变成可再次进入的空间线索

这个项目的关键不是把照片贴到 MR 里，而是把“站在哪里、看向哪里、为什么这样构图”拆成可行走、可对齐、可授权的体验流程。



调查样本

106 份形成性问卷；排除高风险回答后的主分析为 N=82。



主要发现

公共机位复现适合作为主流程，私人旧照回访更适合作为个人记忆支线。



下一步

用 Quest 3 观察寻找、行走、对齐中的完成时间、构图误差、分心与疲劳。

边界

问卷只能判断概念方向，不能代替真实头显中的行为验证。

微信小程序 / 2025-2026

好久没吃 微信小程序

选餐困难不一定是缺少推荐，也可能是用户想不起自己过去喜欢过什么。

3 个设计点

01 · 重新界定问题

02 · 设计规律闭环

03 · 实现核心流程

项目特点

别忘了那家、那一碗、那个想再吃的味道




视觉重点

别忘了那家、那一碗、那个想再吃的味道

可运行 MVP

好久没吃：把“想不起来吃什么”改成查看个人饮食记忆

它不是再做一个外卖推荐列表，而是让用户从此刻的感觉进入，再从自己的记录里找回少量有来历的候选。



产品系统 / 2023

冰箱日期提示系统

食材过期常常不是因为用户不知道日期，而是日期信息没有在存放和取用时出现。

3 个设计点

01 · 放入前

02・放入时

03 · 料理时

项目特点

让用户在放入食材时就开始管理日期



工作方式

从感性词到可验证界面

我的方法不是先把项目包装成宏大概念，而是把用户说不清的感受拆成设计变量，再用原型让它可以被讨论和比较。

01 发现卡点

访谈、问卷和场景整理：用户在哪一刻犹豫、分心、忘记或没把握。

02 拆成变量

把安心、继续、注意、责任感这类词，变成提示强度、信息位置、默认状态和反馈节奏。

03 做成原型

用 Figma、Blender、After Effects、Quest 3 或微信小程序，把判断放回真实流程。



04 比较与边界

用任务、问卷、眼动或行为观察说明当前能判断什么，哪些还不能说满。



最后

如果只记住一句话

我做的不是把界面画得更满，而是把用户在某一刻为什么停住、为什么需要帮助、为什么还要自己判断讲清楚，并把它做成可以继续验证的产品原型。

可实习时间

2026.09-2026.11 可全职实习，预计约 3 个月；正式入职可考虑 2027.05 后。

语言与背景

哈尔滨理工大学工业设计系本科；札幌市立大学人间情报设计修士前期课程；日语 JLPT N1。

工具

Figma、Photoshop、Illustrator、Blender、After Effects，主要服务于 UX 实验模拟和概念验证。



lkdesigner.top

littlekeen@outlook.com