PATH SEEKER / 秘径寻踪

让城市成为
可以边走边听的故事

户外场景 B / C 端联动产品介绍

以北京后海为样本，串起游客体验、内容生产、路线发布与运营反馈。

真实网站截图　　产品逻辑 + 业务闭环

114
后台文化点

7
中文已发布路线

28
长线站点



B 端 · 路线编排与手机预览

C 端 · 地图与讲解

产品观察日期　2026 年 10 月 16 日

资料范围　用户指定的线上 B / C 端 + 当前项目文档与实现

产品定位：把户外游览组织成可持续运营的内容服务

C 端负责游客在路上的体验，B 端负责把文化资源变成可选、可听、可更新的路线产品。

游客价值 | 知道怎么选、走到哪、听什么

面对陌生的城市街区，先按主题、时长和导游选路线，再用地图、语音与正文理解沿途文化。

运营价值 | 一套文化点，多种游览组合

文化点可复用，路线可按主题与客群编排，语言与讲解内容分别维护，减少重复建设。

管理价值 | 内容上线有节奏，效果有反馈

用草稿、审核与上架管理内容生命周期；通过路线开始与完成等数据，识别供给和体验问题。

同一套内容底座，服务不同户外客群

典型客群	核心诉求	当前产品如何承接
城市漫游游客	时间有限，想看懂街区	3 ~ 5 站短线；以主题、时长、里程辅助决策
黄包车体验游客	沿途听讲解，少操作手机	28 站长线；地图、播放进度与站点切换联动
入境与外语游客	以熟悉的语言理解目的地	六种语言入口；按语言提供已发布路线版本

产品经理判断：核心竞争力来自“路线内容组织 + 在途服务连续性 + 可维护的运营体系”。

一条游客旅程，背后是一条运营工作流


每个游客动作，都需要后台配置与业务服务共同支撑；两端围绕同一条路线与同一组站点协作。

01 进入与选线	02 开始行程	03 沿途体验	04 即时提问	05 复盘优化
C 端 / 游客 看语言、主题、时长与里程	**C 端 / 游客** 点击开始，进入地图游览	**C 端 / 游客** 听讲解、读正文，按需切换站点	**C 端 / 游客** 围绕当前站点询问故事与位置	**C 端 / 游客** 完成或结束，留下游览进度
B 端 / 运营 维护目的地、文化点与可售卖的路线组合	**B 端 / 运营** 确认路线已上架，站点与地图已就绪	**B 端 / 运营** 维护位置、路段、顺序、音频与分段内容	**B 端 / 运营** 补充知识资料，审核事实和回答边界	**B 端 / 运营** 观察开始 / 完成，定位需要优化的路线
目录与语言版本	游览记录与身份	定位与媒体服务	带上下文的问答	记录、统计与反馈

联动关系：B 端组织和发布供给 → C 端消费内容并记录进度 → 后台据此判断下一轮优化重点。

特点一：后台的路线组合，成为游客的选择依据

案例：后海黄包车长线 A+Bv2。C 端展示 192 分钟、约 14 km、28 站；B 端对应中文路线已上架。



B 端实拍｜按目的地、语言、场景与状态管理路线

标题、主题、导游、站点数与预估时长共同构成“这条路线适不适合我”的决策信息。

B → C




C 端实拍｜长线选择卡

供给不是越多越好：短线承接有限时间，长线承接深度体验；同一目的地可以提供不同节奏。

特点二：文化点是地图、路线与问答共享的内容基础

线上后海文化点列表共 114 条。银锭桥、烟袋斜街、广化寺等对象可被复用到不同主题路线。



B 端实拍 | 后海景点列表：分类、地址、状态、停留时长

从“一个点”到“可服务的文化资产”

基础信息：名称、分类、地址、简介和图片。

空间信息：经纬度、坐标系与景点范围。

知识信息：历史沿革、人物故事、文化价值与游览提示。

给 C 端带来的实际价值

同一地点的地图标签、路线站点与讲解上下文能够相互对应；更新资料时，可先从文化点层面校正事实。

资料质量决定体验上限：地名、地点位置、开放信息和史实需要人工复核，AI 补充内容应进入审核流程。

特点三：后台维护游览动线，前台呈现“我在哪里”

后台将 28 个站点连接为 27 个路段；游客端以路线、景点标记、当前站点和地图工具辅助理解行程。



B 端实拍 | 路线已确认，提供分段几何与道路吸附设置

后台关注位置和路段是否正确、是否贴合真实道路；游客关注站点次序、当前位置和接下来去哪里。

路段 → 地图



C 端实拍 | 地图与播放状态

本次在线地图加载正常；真实到站触发还需要手机实地验证，桌面浏览结果不能替代 GPS 外场验收。

特点四：把一次讲解制作，变成可直接消费的站点体验


运营人员维护解说、导游与音频；游客端把这些内容组织成“选站、听讲、阅读和重播”的连续体验。



B 端实拍 | 站点讲解编辑；本图为亲子主题草稿的配置示例

支持分段讲解、站点视频、导游、配图及讲解前后额外音频。运营可试听完整节点，核对播放顺序。

制作 → 体验



C 端实拍 | 长线第一站讲解


内容运营重点：先核实事实，再检查“听得懂、长度合适、发音准确”；重新生成音频后应复听。

在途体验：游客始终保有对行程与播放的控制权

户外体验会受到步行速度、停车、交谈和定位状态影响，播放器与站点内容需要适应这些自然打断。



地图模式｜保留空间感



内容模式｜听读同步



序列模式｜查看后续播放

游客可操作

暂停 / 续播与整站重播；
前后 15 秒调整；
按站点切换内容；
切换自动播放与内容切换；
返回地图或结束行程。


后台意义

讲解应按站点与段落组织，保证切换、重播与恢复有明确内容边界。

本次桌面未开启近站定位，页面提示“定位不可用，播完自动进入下一站”；这与真实 GPS 到站模式不同。

特点五：讲解引发问题，问答承接游客的即时兴趣

真实操作：在郭沫若故居站点打开“问一问”，提问“郭沫若故居有什么值得看的特色？”，已收到回答。



从固定讲稿，延伸到个性化理解

游客无需重新解释自己在什么地点。问答面板自动携带“后海黄包车长线 A+Bv2 · 郭沫若故居”的上下文。
页面提供文字与语音入口；本次核实的是文字提问及回答返回。

后台应怎样支撑

持续补充文化点深度档案、参考资料与讲解内容，优先改善高频问题的知识覆盖。AI 回答中的事实仍需可追溯、可校验。


从实拍中看到的能力边界

本次回答明确使用“根据通用知识”，并提示“平台资料暂未核实更具体的展陈细节”。这说明上下文问答已能使用，但不能据此宣称所有回答都来自后台已审核知识库。

产品价值：允许游客主动追问；运营价值：围绕高频问题补资料，而非单纯增加讲解篇幅。

特点六：语言入口、路线版本与发布状态需要一起运营


C 端提供中文、英语、俄语、西班牙语、法语和日语入口；语言切换会重新读取该语言可用的路线目录。



B 端实拍｜同一目的地下，语言与发布状态各自可见

本次中文目录为 7 条、英语目录为 4 条。后台“后海历史文化之旅”的多种语言版本仍显示未上架。

版本 → 目录



C 端实拍｜英语路线目录


运营原则：逐语言检查标题、站点、正文和音频，再发布；不能把“支持六种语言”理解为每条路线都已六语上线。

特点七：后台发布状态，决定游客能消费哪些内容

线上同一工作台同时承担内容生产、手机预览和发布管理；草稿可编辑，已上架内容显示锁定提示。



B 端实拍 | 未上架草稿：可编辑与使用对话助手



B 端实拍 | 已上架长线：锁定内容并保留手机预览


维护草稿 → **预览与校验** → **按规则审核** → **上架供游客选择**

下线后修订，再检查并重新上架

审核按路线权限与工作流执行；线上部分草稿标记“免审”。发布与修改分开管理，可以降低在用内容被随意改变的风险。

黄包车运营：连接线下入口与线上行程的扩展层

后台已提供“黄包车管理”入口。其产品方向是围绕车辆、车夫、二维码与绩效建立线下运营关联。



B 端实拍 | 本次列表查询返回服务端错误

已具备的管理设计

车辆档案：车号、车夫、目的地与备注。

车辆状态：启用、停用、维修、退役。

配套界面：二维码查看与下载、按日期查看扫码和游览绩效

。

当前线上验证结论

本次车辆查询返回 HTTP 500，无法展示真实车辆、二维码与绩效数据。C 端直接打开 /ride 的游览可使用，车辆归因链路尚需独立验收。

建议验收链路：车辆二维码 → 扫码进入 → 选线并开始 → 记录游览 → 车辆绩效；这是一条待验证链路。

特点八：体验发生后，让运营看见路线的使用结果

后台运营分析提供用户、路线、已发布路线、游玩次数、完成场次，以及路线开始 / 完成的对比。



B 端实拍 | 运营分析总览，属于平台整体统计

看板能帮助回答什么

供给：路线总量和已发布数量如何？

使用：有哪些路线被开始、被完成？

优化：哪条路线值得进一步检查内容、长度或进入门槛？

把统计口径放在前面

截图包含室内与户外等平台数据，不能直接把总完成率当成户外完成率。应按目的地、语言、路线与渠道拆分后再判断。

建议指标：选线 → 开始转化、首站播放成功率、有效收听、站点流失、问答首响与失败率；这些不等于当前看板已全部提供。

前后台协同：同一业务服务连接内容供给与游客体验

从产品架构看，B 端管理后台、C 端 H5 和后端业务服务是三个层次：前两者提供操作界面，后者承接规则与数据。

B 端 | 运营与内容人员

目的地 / 文化点
路线与站点编排
分段讲解 / 导游 / 媒体
语言版本 / 审核发布
运营分析 / 车辆管理

生产 / 管理 →

后端 | 统一业务能力

内容与路线目录
站点讲解与附件
身份与游览记录
问答与语音服务
发布规则与数据统计

内容 / 服务 →

← 进度 / 行为

C 端 | 户外游客

游客身份进入
语言与路线选择
地图游览 / 站点讲解
暂停、切站与问答
行程继续或结束

这套架构为什么适合目的地运营

文化点可以复用，路线可以重组，语言版本可以分别维护。游客端的变化由服务端目录与内容承接，运营不必为每条新路线单独开发一个前台页面。

架构依据：线上页面及请求观察、当前项目实现；本页为产品级关系图，不代表已审计后端部署拓扑。

产品经理视角：先把体验跑稳，再扩大供给与渠道

推荐以“可走通、可听懂、可回收数据”为基本交付单元，持续复制到更多主题与户外目的地。

运营环节	关键动作	交付标准
上新前	校对文化点 → 编排动线 → 制作讲解 → 逐语言预览	站点可定位，路段合理，内容与音频一致
上线时	按规则审核与发布 → 用游客入口复查	发布状态与 C 端目录一致，首站可播
运营中	关注失败与流失 → 识别问题站点 → 下线修订	保留修订节奏，避免只追求路线数量

下一阶段建议

优先一 | 稳定关键链路

修复车辆查询；实地核验 GPS、切后台、音频与进度恢复。

优先二 | 提升内容可信度

补充重点站点资料与来源，检查多语言正文、音频和问答边界。

优先三 | 建立户外数据口径

按目的地、语言、路线与入口分析开始、收听和完成情况。

建议商业验证：先在单一目的地与真实车辆渠道中验证使用和服务价值，再考虑付费转化；本次未验证订单或支付。

材料依据与使用说明

本文件以用户提供的正式线上入口为主要依据，所有网站配图均为本次浏览过程中的真实截图。

网站入口

C 端 | 户外游览

https://www.omahaaigc.com/path-seeker/client/ride

B 端 | 运营管理后台

https://www.omahaaigc.com/path-seeker/admin/console/login?redirect=/console/operations

证据范围

线上实拍：路线目录、游览地图、讲解正文、播放序列、问答回答；后台目的地、文化点、路线列表、编排预览、讲解配置、路段设置、运营分析与车辆错误状态。

实现与文档交叉核对：项目 README；户外功能对齐说明；游览控制说明；当前 H5 游览与后台工作台实现。旧文档与线上冲突时，以本次线上观察为准。

已核实

中文与英语目录可用；长线启动及站点讲解；地图工具与播放序列；携带站点上下文的文字问答；B 端配置与预览界面。

尚需进一步验证

真实户外 GPS 到站、不同手机的音频与语音表现、完整游览完成链路、车辆扫码归因、车辆绩效，以及后端统计与户外游览记录的一致性。

观察日期：2026-10-16（北京时间）。数量为当次快照；正文已区分线上实测、实现支持和产品建议。