
































[illegible]

	1002-8817 TWS 1-01	personnel assessment	1	60	24	17	700	0.25	0.1	30.00	30.00
	1002-8817 TWS 1-02	personnel assessment	1	60	60	18.4	800.4	0.27	0.4	25	25
	1002-8817 TWS 1-03	personnel assessment	1	60	24	23	700	0.25	0.3	30.00	30.00
	1002-8817 TWS 1-04	personnel assessment	1	60	60	18.4	800.4	0.25	0.7	25.0	25.0
	1002-922 TWS 1-01	Physical and mental health assessment	1	1	1	0.000	0.000	0.17	0.0	00.0	00.0
	1002-941 TWS 1-01	Physical Test	1	30	30	28.8	991.2	0.30	0.0	30.0	30.0
	1002-921 TWS 1-01	Physical Test	1	60	60	15.7	710.0	0.20	0.4	27.0	27.0
	1002-941 TWS 1-02	Physical Test	1	30	30	28.8	1000.0	0.30	0.0	30.0	30.0
	1002-921 TWS 1-02	Physical Test	1	60	60	17.4	991.0	0.20	0.0	30	30
	1002-918 TWS 1-01	Physical Test	1	30	30	14.4	1000.0	0.20	0.4	27.0	27.0
	1002-927 TWS 1-01	Physical Test	1	60	60	18.0	800.0	0.30	0.0	30.0	30.0
	1002-918 TWS 1-02	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-920 TWS 1-01	Physical Test	1	60	60	18.0	800.0	0.30	0.0	30	30
	1002-920 TWS 1-02	Physical Test	1	60	60	18.0	800.0	0.30	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-01	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-02	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-03	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-04	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-05	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-06	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-07	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-08	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-09	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-10	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-11	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-12	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-13	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-14	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-15	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-16	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-17	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-18	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-19	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-20	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-21	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-22	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-23	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-24	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-25	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-26	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-27	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-28	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-29	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-30	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-31	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-32	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-33	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-34	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-35	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-36	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-37	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-38	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-39	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-40	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-41	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-42	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-43	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-44	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-45	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-46	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-47	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-48	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-49	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-50	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-51	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-52	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-53	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-54	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-55	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-56	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-57	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-58	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-59	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-60	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-61	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-62	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-63	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-64	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-65	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-66	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-67	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-68	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-69	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-70	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-71	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-72	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-73	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-74	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-75	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-76	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-77	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-78	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-79	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-80	Physical Test	1	60	60	17.4	1000	0.20	0.0	30	30
	1002-921 TWS 1-81	Physical Test	1	60							