

1. Dari sisi peternak

Dari sudut pandang peternak, proses dimulai ketika peternak mengamati tanda-tanda birahi pada sapi yang dimilikinya. Peternak kemudian menginput laporan kondisi tersebut ke dalam sistem. Setelah laporan dikirim, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada petugas agar dapat segera dilakukan pengecekan lapangan. Setelah petugas melakukan pemeriksaan dan memberikan hasil, peternak menerima pemberitahuan apakah sapi berada dalam kondisi siap dilakukan inseminasi atau tidak layak dilakukan inseminasi. Jika hasil pengecekan menyatakan sapi siap untuk dilakukan inseminasi, sistem kembali mengirimkan notifikasi kepada petugas untuk melaksanakan tindakan IB; sebaliknya, jika sapi dinyatakan tidak siap, sistem mengirimkan notifikasi kegagalan kesiapan IB kepada peternak dan petugas agar tidak dilanjutkan ke tahap inseminasi.

Setelah tindakan IB selesai dilakukan, peternak memantau kondisi sapi selama periode 0–3 bulan. Jika sebelum tiga bulan sapi menunjukkan tanda birahi kembali, peternak melaporkan kondisi tersebut sebagai indikasi kegagalan inseminasi, sehingga sistem memperbarui status dan mengirimkan notifikasi ke admin dan petugas untuk penanganan lanjutan. Jika tidak muncul tanda birahi ulang, peternak menunggu hasil pemeriksaan kebuntingan pada bulan ketiga. Setelah petugas mengisi hasil pemeriksaan, peternak memperoleh informasi apakah sapi dinyatakan bunting atau tidak. Jika tidak bunting, peternak dapat melanjutkan siklus dengan kembali mengajukan permintaan IB berikutnya.

Jika sapi dinyatakan bunting, peternak kemudian memantau masa kehamilan hingga mendekati bulan ke-10 sampai ke-11. Pada saat terjadi kelahiran, peternak melaporkan kondisi kelahiran tersebut di sistem dengan mencantumkan status lengkap, yaitu apakah anak sapi lahir selamat, mati lahir, atau terjadi keguguran. Peternak juga mencantumkan keterangan penyebab kejadian, seperti komplikasi kelahiran, gangguan kesehatan, atau kondisi lainnya, serta mengisi identitas anak sapi jika ada anak yang lahir hidup maupun mati. Laporan tersebut kemudian diteruskan untuk diverifikasi sehingga siklus reproduksi sapi dapat ditutup secara lengkap dan terdokumentasi.

2. Dari sisi admin

Dari sudut pandang admin, proses dimulai ketika sistem menerima laporan birahi atau permintaan tindakan dari peternak. Admin memverifikasi kelengkapan laporan tersebut dan menentukan apakah perlu diteruskan untuk dilakukan pengecekan lapangan. Jika laporan diterima, admin menugaskan petugas yang sesuai, dan sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada petugas baik ketika tugas dapat maupun tidak dapat

diberikan (misalnya karena jadwal bentrok atau kondisi tidak memungkinkan). Penugasan kepada petugas juga disertai informasi lengkap seperti lokasi kandang, identitas sapi, dan data peternak, sehingga petugas mengetahui lokasi kerja dan bisa menilai apakah ia dapat menangani tugas tersebut.

Ketika hasil pengecekan dari petugas sudah diinput, admin menerima laporan tersebut dan memutuskan tindak lanjut berikutnya, termasuk memproses permintaan inseminasi dari peternak jika sapi dinyatakan siap. Saat menetapkan petugas untuk melaksanakan IB, sistem kembali mengirimkan notifikasi penugasan IB beserta detail lokasi, data sapi, dan jadwal kunjungan.

Pada tahap setelah inseminasi, admin memantau seluruh aktivitas lanjutan, termasuk laporan birahi ulang, jadwal pemeriksaan kebuntingan 3 bulan, pemeriksaan mendekati masa kelahiran, dan laporan kelahiran. Untuk setiap tahap pengecekan yang membutuhkan tindakan petugas, sistem otomatis mengirimkan notifikasi pengingat dan penugasan agar petugas mengetahui waktu dan aktivitas yang harus dilakukan. Admin juga menerima laporan hasil pemeriksaan seperti status bunting, tidak bunting, keguguran, lahir selamat, ataupun mati lahir. Setelah seluruh laporan diverifikasi, admin menutup siklus reproduksi sapi tersebut dalam sistem.

3. Dari sisi petugas

Dari sudut pandang petugas, proses dimulai ketika petugas menerima notifikasi penugasan dari admin untuk melakukan pemeriksaan atas laporan birahi dari peternak. Notifikasi tersebut berisi lokasi kandang, identitas sapi, dan informasi kondisi yang perlu diperiksa. Petugas kemudian melakukan kunjungan ke lokasi dan menentukan apakah sapi siap atau tidak siap untuk dilakukan inseminasi. Setelah pemeriksaan selesai, petugas menginput hasil tersebut ke dalam sistem, dan sistem otomatis mengirimkan notifikasi pembaruan status pemeriksaan kepada admin dan peternak.

Jika sapi dinyatakan siap, petugas kemudian menerima penugasan pelaksanaan IB. Setelah tindakan IB dilakukan, petugas mengisi laporan pelaksanaan, termasuk kondisi sapi sebelum/selama tindakan serta catatan tambahan apabila terdapat hambatan. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi status pelaksanaan IB (berhasil dilakukan / tidak dapat dilakukan / terdapat kendala) kepada admin dan peternak.

Jika peternak melaporkan tanda birahi ulang sebelum tiga bulan, petugas kembali menerima notifikasi penugasan untuk melakukan pengecekan lapangan. Petugas memeriksa kondisi sapi dan menginput hasilnya, yang akan menentukan apakah memang terjadi kegagalan IB atau ada kondisi lain. Sistem lalu mengirimkan notifikasi hasil pengecekan kepada admin dan peternak.

Pada bulan ketiga, petugas menerima penugasan pemeriksaan kebuntingan. Setelah pemeriksaan dilakukan, petugas menginput hasilnya (bunting atau tidak bunting). Sistem kemudian mengirimkan notifikasi hasil kebuntingan kepada admin dan peternak. Jika sapi tidak bunting, status diperbarui sebagai hasil IB gagal. Jika bunting, proses berlanjut ke tahap berikutnya.

Menjelang bulan ke-10 hingga 11, petugas menerima penugasan pemeriksaan menjelang kelahiran. Setelah peternak melaporkan kelahiran atau setelah petugas melakukan pengecekan langsung, petugas memverifikasi dan menginput hasil kelahiran, seperti lahir selamat, mati lahir, atau keguguran, beserta keterangan penyebab kejadian. Setelah laporan akhir ini dikirim, sistem mengirimkan notifikasi penyelesaian siklus reproduksi sapi, menandai bahwa proses sudah terdokumentasi secara lengkap.