

RECETTES DE TEST - OkaneTransfer

Version: 1.0

Date: Juin 2026

Application: OkaneTransfer - Plateforme de transfert d'argent

Type de document: Cahier de recettes / Scénarios de test fonctionnels

1. Objet du document

Ce document décrit les scénarios de test à exécuter par l'équipe pour valider l'ensemble des fonctionnalités d'OkaneTransfer (frontend Angular + API Java + PostgreSQL).

Chaque recette indique :

- ****Qui**** teste (rôle)
- ****Quoi**** saisir (données d'entrée)
- ****Quoi**** observer (résultat attendu à l'écran ou en réponse API)

2. Environnements de test

2.1 Production Render (déploiement équipe)

Composant | URL

Application web | <https://okane-frontend.onrender.com>

API REST | <https://okane-api.onrender.com/api/v1>

Swagger (API) | <https://okane-api.onrender.com/swagger-ui/index.html>

Note : Sur le plan gratuit Render, la première requête après inactivité peut prendre ~1 minute (démarrage à froid).

2.2 Environnement local (optionnel)

Composant | URL

Frontend | <http://localhost:4300>

API | http://localhost:8080/okane_transfer_war/api/v1

3. Comptes de test par défaut

Mot de passe pour tous les comptes : `Password@123`

Rôle | Email | Redirection après login

Administrateur | admin@okane.ma | /admin/dashboard

Manager agence | manager@okane.ma | /manager/dashboard

Agent | agent@okane.ma | /agent/dashboard

Client | client@okane.ma | /client/dashboard

Agence de test liée à agent/manager : Agence Casablanca Centre (AGY001)

4. Données de référence (seed base)

Élément | Valeur exemple

Pays actifs | MA, SN, CI, FR, US, GB, CM

Devises | MAD, EUR, USD, XOF, XOF, GBP, XAF

Corridor | MA -> SN, MA -> FR, FR -> MA

Seuil AML | 10 000 (devise source)

Agence AGY001 | Casablanca, plafond journalier 500 000 MAD

5. Légende des statuts de test

Statut | Signification

OK | Test réussi

KO | Test échoué - noter capture + message erreur

N/A | Non applicable dans cet environnement

BLOQUÉ | Impossible à tester (dépendance manquante)

MODULE A - AUTHENTIFICATION & SÉCURITÉ

TC-A01 - Connexion administrateur réussie

Champ | Valeur

****Rôle**** | Tous

****Prérequis**** | Compte admin actif

****URL**** | /auth/login

Saisir :

- Email : `admin@okane.ma`

- Mot de passe : `Password@123`

Résultat attendu :

- Redirection vers `/admin/dashboard`

- Menu latéral visible : Utilisateurs, Agences, Pays, Devises, Taux, Corridors, Grilles, Conformité, Rapports, Audit

- Nom utilisateur affiché dans la barre supérieure

- Aucune erreur dans la console navigateur (F12)

TC-A02 - Connexion agent réussie

Saisir : `agent@okane.ma` / `Password@123`

Résultat attendu :

- Redirection `/agent/dashboard`

- Menu : Transferts, Créer transfert, Simulation frais, Payout, Caisse, Mobile Money

TC-A03 - Connexion client réussie

Saisir : `client@okane.ma` / `Password@123`

Résultat attendu :

- Redirection `/client/dashboard`

- Menu : Profil, Bénéficiaires, Suivi transfert, Chatbot, Notifications

TC-A04 - Échec connexion mot de passe incorrect

Saisir : `admin@okane.ma` / `WrongPassword`

Résultat attendu :

- Message d'erreur visible (identifiants invalides)

- Pas de redirection dashboard

- Pas de token stocké (rester sur page login)

TC-A05 - Échec connexion email inconnu

Saisir : `inconnu@test.ma` / `Password@123`

Résultat attendu :

- Message d'erreur authentification
- Pas d'accès aux pages sécurisées

TC-A06 - Inscription nouveau client

Champ | Valeur

****URL**** | /auth/register

Saisir (exemple) :

- Prénom : `Test`
- Nom : `Recette`
- Email : `test.recette.2026@example.com`
- Téléphone : `+212612345678`
- Mot de passe : `Password@123`
- Confirmation : `Password@123`

Résultat attendu :

- Message succès ou redirection login
- Connexion possible avec le nouveau compte
- Rôle CLIENT attribué
- KYC : statut `NOT\_SUBMITTED`

TC-A07 - Activation 2FA (OTP email)

Champ | Valeur

****Rôle**** | Client ou Admin

****Prérequis**** | Email SMTP configuré sur le serveur

Étapes :

1. Se connecter
2. Aller dans Profil (client) ou paramètres OTP
3. Activer la double authentification (canal EMAIL)

Résultat attendu :

- OTP reçu par email OU message indiquant envoi
- 2FA activée en base
- Déconnexion puis reconnexion demande page `/auth/verify-otp`

TC-A08 - Vérification OTP après login 2FA

Prérequis : TC-A07 réussi

Saisir : Code OTP reçu par email

Résultat attendu :

- Accès application débloqué
- Token JWT retourné
- Redirection selon rôle

TC-A09 - Accès page protégée sans login

Étapes : Ouvrir directement `https://okane-frontend.onrender.com/admin/users` sans être connecté

Résultat attendu :

- Redirection vers `/auth/login`

TC-A10 - Accès refusé rôle incorrect

Étapes :

1. Se connecter en `client@okane.ma`
2. Tenter d'ouvrir `/admin/dashboard`

Résultat attendu :

- Accès refusé ou redirection (guard rôle)
- Pas d'affichage données admin

TC-A11 - Déconnexion

Étapes : Cliquer Déconnexion dans le menu

Résultat attendu :

- Retour page login
- Token supprimé
- Navigation arrière ne restaure pas la session

MODULE B - ADMINISTRATEUR

TC-B01 - Dashboard admin KPIs

Champ | Valeur

****Rôle**** | Admin

****URL**** | /admin/dashboard

Résultat attendu :

- Cartes KPI visibles (transferts, volumes, alertes, etc.)
- Graphiques Chart.js chargés sans erreur
- Données numériques affichées (même à 0)

TC-B02 - Liste utilisateurs

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/users

Résultat attendu :

- Tableau avec admin, manager, agent, client
- Colonnes : email, nom, rôle, statut
- Filtre/recherche fonctionnel si présent

TC-B03 - Création utilisateur agent

Saisir :

- Email : `nouvel.agent@test.ma`
- Prénom : `Nouvel`
- Nom : `Agent`
- Rôle : AGENT
- Mot de passe : `Password@123`

Résultat attendu :

- Utilisateur créé et visible dans la liste
- Connexion possible avec ce compte (après liaison agence si requis)

TC-B04 - Désactivation utilisateur

Étapes :

1. Choisir un utilisateur test
2. Passer statut à INACTIVE / SUSPENDED

Résultat attendu :

- Statut mis à jour dans la liste
- Login de cet utilisateur refusé ensuite

TC-B05 - Liste agences

Champ | Valeur

URL | /admin/agencies

Résultat attendu :

- AGY001 Casablanca, AGY002 Rabat, etc.
- Statut ACTIVE visible
- Plafonds journaliers affichés

TC-B06 - Création agence

Saisir :

- Code : `AGY-TEST-01`
- Nom : `Agence Test Recette`
- Ville : `Marrakech`
- Pays : Maroc
- Plafond journalier : `100000`

Résultat attendu :

- Agence créée dans la liste
- Code unique (erreur si doublon)

TC-B07 - Affectation agent à agence

Étapes : Depuis détail agence AGY001, affecter un agent

Résultat attendu :

- Agent listé dans le staff de l'agence
- Agent voit données de cette agence

TC-B08 - Gestion pays - liste

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/countries

Résultat attendu :

- Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, France visibles
- Code ISO et devise associée

TC-B09 - Création pays

Saisir :

- ISO : `TN`
- Nom : `Tunisie`
- Indicatif : `+216`
- Devise : TND (créer devise avant si absente)

Résultat attendu :

- Pays ajouté à la liste
- Disponible dans corridors

TC-B10 - Activation / désactivation pays

Étapes : Désactiver puis réactiver un pays test

Résultat attendu :

- Statut mis à jour
- Pays inactif non proposé dans nouveaux corridors

TC-B11 - Gestion devises

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/currencies

Résultat attendu :

- MAD, EUR, USD, XOF listés
- Création devise : code `TND`, nom `Dinar tunisien`, décimales 3

TC-B12 - Taux de change - consultation

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/exchange-rates

Résultat attendu :

- Taux MAD/XOF, EUR/MAD, etc.
- Source MANUAL ou API visible

TC-B13 - Synchronisation taux externes (simulé)

Étapes : Cliquer synchroniser taux externes

Résultat attendu :

- Message succès

- Nouveaux taux ou historique mis à jour
- Provider : OkaneFX-Simulated

TC-B14 - Convertisseur devises

Saisir :

- Montant : `1000`
- De : MAD
- Vers : EUR

Résultat attendu :

- Montant converti affiché selon taux actif
- Calcul cohérent avec taux listés

TC-B15 - Gestion corridors

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/corridors

Résultat attendu :

- Corridors MA->SN, MA->FR visibles
- Plafonds journalier/mensuel affichés

TC-B16 - Création corridor

Saisir :

- Pays source : Maroc
- Pays destination : Cameroun
- Plafond journalier : `50000`
- Plafond mensuel : `500000`
- Actif : oui

Résultat attendu :

- Corridor créé
- Utilisable dans grilles de frais

TC-B17 - Grilles de frais - liste

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/fee-grids

Résultat attendu :

- Grilles par corridor et tranches montant
- Frais fixe + pourcentage visibles

TC-B18 - Création grille de frais

Saisir :

- Corridor : MA -> SN
- Min : `0`, Max : `3000` MAD
- Frais fixe : `25`

- Pourcentage : `2.5%`
- Commission agence : `35%`, centrale : `65%`

Résultat attendu :

- Grille enregistrée
- Utilisée dans simulation agent

TC-B19 - Simulation frais admin

Saisir :

- Montant : `2000` MAD
- Corridor : MA -> SN

Résultat attendu :

- Frais calculés affichés
- Montant net / total cohérent

TC-B20 - Export grilles CSV

Étapes : Exporter grilles de frais

Résultat attendu :

- Fichier CSV téléchargé
- Colonnes lisibles dans Excel

TC-B21 - Conformité - résumé KYC/AML

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/compliance

Résultat attendu :

- Compteurs documents KYC en attente
- Alertes AML ouvertes
- Watchlist accessible

TC-B22 - Revue document KYC

Prérequis : Client a uploadé une pièce d'identité (TC-E03)

Étapes :

1. Ouvrir document en attente
2. Approuver ou rejeter avec commentaire

Résultat attendu :

- Statut KYC client mis à jour (APPROVED / REJECTED)
- Notification client si configurée

TC-B23 - Alerte AML - revue

Prérequis : Transfert > seuil 10 000 ou match watchlist

Étapes : Ouvrir alerte, marquer REVIEWED / CLEARED / ESCALATED

Résultat attendu :

- Statut alerte mis à jour
- Historique visible

TC-B24 - Watchlist OFAC - ajout entrée

Saisir :

- Nom : `TEST WATCHLIST`
- Type : PERSON
- Pays : MA
- Actif : oui

Résultat attendu :

- Entrée dans la liste
- Prochain transfert avec ce nom déclenche alerte

TC-B25 - Rapports admin - transferts

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/reports

Saisir filtres :

- Période : mois en cours
- Format : PDF ou CSV

Résultat attendu :

- Rapport généré et téléchargeable
- PDF lisible avec en-tête OkaneTransfer

TC-B26 - Rapports commissions

Étapes : Générer rapport commissions sur période

Résultat attendu :

- Totaux agence / centrale
- Export PDF ou CSV OK

TC-B27 - Rapports par agence

Étapes : Sélectionner AGY001, générer rapport

Résultat attendu :

- Données filtrées agence Casablanca
- KPI cohérents avec transferts créés

TC-B28 - Journal d'audit global

Champ | Valeur

****URL**** | /admin/audit

Résultat attendu :

- Logs : LOGIN, TRANSFER_CREATE, KYC_REVIEW, etc.

- Filtres par utilisateur, action, date
- Horodatage correct

MODULE C - MANAGER

TC-C01 - Dashboard manager

Champ | Valeur
Rôle | manager@okane.ma
URL | /manager/dashboard

Résultat attendu :

- KPI agence du manager (AGY001)
- Pas de données autres agences

TC-C02 - Liste agents de l'agence

Champ | Valeur
URL | /manager/agents

Résultat attendu :

- agent@okane.ma visible
- Informations agence uniquement

TC-C03 - Suivi caisses agence

Champ | Valeur
URL | /manager/cash-registers

Résultat attendu :

- Caisses ouvertes/fermées de l'agence
- Soldes affichés

TC-C04 - Rapports manager

Champ | Valeur
URL | /manager/reports

Résultat attendu :

- Rapports limités à l'agence du manager
- Export fonctionnel

MODULE D - AGENT (OPÉRATIONS)

TC-D01 - Dashboard agent

Champ | Valeur
Rôle | agent@okane.ma
URL | /agent/dashboard

Résultat attendu :

- Résumé opérationnel : transferts du jour, caisse

- Liens rapides vers création transfert

TC-D02 - Simulation frais agent

Champ | Valeur

****URL**** | /agent/fee-simulation

Saisir :

- Montant : `1500`
- Devise source : MAD
- Devise cible : XOF
- Pays destination : Sénégal

Résultat attendu :

- Frais, taux, montant reçu estimé
- Corridor détecté automatiquement (MA->SN)
- Pas d'erreur si grille existe

TC-D03 - Création transfert - flux complet

Champ | Valeur

****URL**** | /agent/create-transfer

Saisir (exemple) :

- Expéditeur : client existant ou walk-in
 - Nom : `Ahmed Benali`
 - Téléphone : `+212612000111`
 - Pièce : `AB123456`
- Bénéficiaire :
 - Nom : `Moussa Diop`
 - Téléphone : `+221771234567`
 - Pays : Sénégal
- Montant : `3000` MAD
- Mode : CASH
- Agence destination : Dakar si demandé

Résultat attendu :

- Référence transfert générée (ex: OK-XXXXXXXX)
- Statut initial : PENDING_PAYMENT ou équivalent
- Frais et montant net affichés
- Récapitulatif avant validation

TC-D04 - Confirmation paiement transfert

Prérequis : TC-D03 créé

Étapes : Depuis liste transferts, confirmer encaissement

Résultat attendu :

- Statut passe à PAID / IN_TRANSIT
- Mouvement caisse ENCAISSEMENT enregistré
- Commission calculée

TC-D05 - Liste transferts agent

Champ | Valeur

****URL**** | /agent/transfers

Résultat attendu :

- Transferts de l'agence listés
- Filtres statut / date
- Actions : voir détail, confirmer, annuler, reçu

TC-D06 - Téléchargement reçu transfert PDF

Étapes : Ouvrir transfert payé, télécharger reçu

Résultat attendu :

- PDF téléchargé
- Référence, montants, bénéficiaire sur le document

TC-D07 - Annulation transfert

Prérequis : Transfert annulable (non payé ou règle métier)

Étapes : Annuler avec motif

Résultat attendu :

- Statut CANCELLED
- Caisse ajustée si applicable

TC-D08 - Transfert déclenchant alerte AML

Saisir : Montant `15000` MAD (> seuil 10000)

Résultat attendu :

- Transfert créé ou bloqué selon règle
- Alerte AML visible côté admin conformité
- Message agent si blocage

TC-D09 - Dépassement plafond agence

Saisir : Montant très élevé proche plafond journalier agence

Résultat attendu :

- Message erreur plafond journalier agence dépassé
- Transfert refusé

TC-D10 - Ouverture caisse

Champ | Valeur

****URL**** | /agent/cash-register

Saisir :

- Solde initial : `5000` MAD

Résultat attendu :

- Caisse ouverte
- Statut OPEN
- Solde initial enregistré

TC-D11 - Mouvement caisse manuel

Saisir :

- Type : APPROVISIONNEMENT ou RETRAIT
- Montant : `500`
- Motif : `Test recette caisse`

Résultat attendu :

- Mouvement dans l'historique
- Solde mis à jour

TC-D12 - Fermeture caisse

Étapes : Fermer caisse ouverte, saisir solde compté

Résultat attendu :

- Caisse CLOSED
- Écart éventuel signalé
- Rapport clôture si disponible

TC-D13 - Payout - recherche transfert

Champ | Valeur

****URL**** | /agent/payout

Saisir :

- Référence du transfert payé TC-D04
- OU nom bénéficiaire + téléphone

Résultat attendu :

- Transfert trouvé
- Montant et statut READY_FOR_PAYOUT ou équivalent

TC-D14 - Payout - validation identité bénéficiaire

Saisir :

- Type pièce : CNI
- Numéro : même que création transfert

Résultat attendu :

- Validation OK
- Étape confirmation débloquée

TC-D15 - Payout - confirmation remise fonds

Étapes : Confirmer remise au bénéficiaire

Résultat attendu :

- Statut COMPLETED / DELIVERED
- Mouvement caisse DECAISSEMENT
- Reçu payout téléchargeable

TC-D16 - Payout - identité incorrecte

Saisir : Numéro pièce erroné

Résultat attendu :

- Validation refusée
- Message erreur clair
- Pas de décaissement

MODULE E - CLIENT

TC-E01 - Dashboard client

Champ | Valeur

****Rôle**** | client@okane.ma

****URL**** | /client/dashboard

Résultat attendu :

- Résumé profil et transferts récents
- Lien vers bénéficiaires et suivi

TC-E02 - Mise à jour profil

Champ | Valeur

****URL**** | /client/profile

Saisir :

- Téléphone : `+212612999888`
- Langue : FR / EN / AR

Résultat attendu :

- Profil sauvegardé
- Langue interface change si sélectionnée

TC-E03 - Upload document KYC

Étapes :

1. Profil client -> section KYC
2. Uploader fichier JPG ou PDF (< 5 Mo)
3. Type : CNI ou PASSEPORT

Résultat attendu :

- Document listé statut PENDING
- Visible côté admin conformité (TC-B22)

TC-E04 - Création bénéficiaire

Champ | Valeur

****URL**** | /client/beneficiaries

Saisir :

- Prénom : `Fatou`
- Nom : `Sow`
- Téléphone : `+221701112233`
- Pays : Sénégal
- Relation : Famille

Résultat attendu :

- Bénéficiaire dans la liste
- Modifiable et supprimable

TC-E05 - Modification bénéficiaire

Étapes : Modifier téléphone bénéficiaire

Résultat attendu :

- Données mises à jour
- Pas de doublon incohérent

TC-E06 - Suppression bénéficiaire

Étapes : Supprimer bénéficiaire test

Résultat attendu :

- Disparu de la liste
- Non proposé dans nouveaux transferts

TC-E07 - Suivi transfert par référence

Champ | Valeur

****URL**** | /client/transfer-tracking

Saisir : Référence transfert créé en TC-D03

Résultat attendu :

- Statut actuel affiché
- Historique statuts / timeline
- Montants et bénéficiaire (masqués partiellement si règle confidentialité)

TC-E08 - Suivi référence invalide

Saisir : `FAKE-REF-000`

Résultat attendu :

- Message transfert introuvable
- Pas d'erreur technique brute

MODULE F - MOBILE MONEY

TC-F01 - Accès module (rôles autorisés)

Champ | Valeur

****URL**** | /mobile-money

Tester avec : admin, manager, agent -> OK

Tester avec : client -> accès refusé

TC-F02 - Envoi Mobile Money

Saisir :

- Opérateur : ORANGE_MONEY ou WAVE (selon liste)
- Téléphone : `+221771234567`
- Montant : `5000` XOF
- Référence externe : `MM-TEST-001`

Résultat attendu :

- Transaction créée statut PENDING
- ID transaction affiché

TC-F03 - Liste transactions Mobile Money

Résultat attendu :

- Historique avec statuts
- Filtres date / statut

TC-F04 - Simulation callback opérateur

Étapes : Sur transaction PENDING, simuler callback SUCCESS

Résultat attendu :

- Statut SUCCESS / COMPLETED
- Horodatage callback

TC-F05 - Réconciliation Mobile Money

Étapes : Lancer réconciliation sur période

Résultat attendu :

- Nombre transactions réconciliées
- Écarts signalés si mismatch

MODULE G - CHATBOT

TC-G01 - Question FAQ transfert

Champ | Valeur

****URL**** | /chatbot

****Prérequis**** | OPENROUTER_API_KEY configurée (sinon message fallback)

Saisir : `Quels sont les frais pour un transfert vers le Sénégal ?`

Résultat attendu :

- Réponse texte du chatbot

- Pas d'erreur 500

TC-G02 - Chatbot sans clé API

Prérequis : Clé OpenRouter absente

Résultat attendu :

- Message : configuration manquante ou service indisponible
- Application reste stable

TC-G03 - Changement langue chatbot

Étapes : Poser question en sélectionnant langue AR ou EN

Résultat attendu :

- Réponse dans la langue demandée (selon modèle IA)

MODULE H - NOTIFICATIONS

TC-H01 - Liste notifications

Champ | Valeur

****URL**** | /notifications

Résultat attendu :

- Boîte notifications utilisateur
- Compteur non-lus si applicable

TC-H02 - Marquer notification lue

Étapes : Cliquer notification non lue

Résultat attendu :

- Statut READ
- Compteur décrémenté

TC-H03 - Préférences notifications

Étapes : Activer/désactiver email et SMS

Résultat attendu :

- Préférences sauvegardées
- Reflétées au prochain envoi

TC-H04 - Notification après transfert

Prérequis : Client avec email activé

Étapes : Créer et payer transfert pour ce client

Résultat attendu :

- Notification in-app créée

- Email si NOTIFICATION_EMAIL_ENABLED=true

MODULE I - INTERNATIONALISATION (i18n)

TC-I01 - Interface française

Étapes : Langue FR dans profil

Résultat attendu :

- Menus et libellés en français

TC-I02 - Interface anglaise

Étapes : Passer langue EN

Résultat attendu :

- Menus traduits en anglais

TC-I03 - Interface arabe

Étapes : Passer langue AR

Résultat attendu :

- Textes en arabe
- Mise en page RTL si configurée

MODULE J - TESTS API (Swagger / optionnel)

TC-J01 - Health API OpenAPI

URL : `/v3/api-docs`

Résultat attendu :

- JSON OpenAPI valide
- Endpoints `/api/v1/\*` listés

TC-J02 - Login via Swagger

Endpoint : POST `/api/v1/auth/login`

Body :

```
{"email": "admin@okane.ma", "password": "Password@123"}
```

Résultat attendu :

- 200 + accessToken + refreshToken

TC-J03 - Appel protégé sans token

Endpoint : GET `/api/v1/users`

Résultat attendu :

- 401 Unauthorized

TC-J04 - Appel protégé avec token

Étapes : Authorize Bearer token puis GET `/api/v1/users`

Résultat attendu :

- 200 + liste utilisateurs

MODULE K - TESTS NON FONCTIONNELS

TC-K01 - Temps réponse page dashboard

Résultat attendu :

- Chargement < 5 secondes (hors cold start Render)

TC-K02 - Responsive mobile

Étapes : Réduire fenêtre navigateur ou mode mobile F12

Résultat attendu :

- Menu et tableaux utilisables
- Pas de chevauchement bloquant

TC-K03 - CORS frontend/API

Prérequis : CORS_ALLOWED_ORIGINS configuré sur API

Résultat attendu :

- Login depuis frontend Render sans erreur CORS console

ANNEXE - MATRICE RÉCAPITULATIVE

Module | Nb recettes | Rôles principaux

A Auth | 11 | Tous

B Admin | 28 | Admin

C Manager | 4 | Manager

D Agent | 16 | Agent

E Client | 8 | Client

F Mobile Money | 5 | Admin, Manager, Agent

G Chatbot | 3 | Tous

H Notifications | 4 | Tous

I i18n | 3 | Tous

J API | 4 | Testeur technique

K Non fonctionnel | 3 | Tous

****TOTAL ** | **89** |**

ANNEXE - ORDRE DE TEST RECOMMANDÉ (parcours bout-en-bout)

1. TC-A01 Connexion admin
2. TC-B08 à TC-B18 Référentiel (pays, devises, corridors, grilles)

3. TC-A03 Connexion client
4. TC-E03 Upload KYC
5. TC-B22 Approbation KYC admin
6. TC-E04 Création bénéficiaire
7. TC-A02 Connexion agent
8. TC-D10 Ouverture caisse
9. TC-D02 Simulation frais
10. TC-D03 Création transfert
11. TC-D04 Confirmation paiement
12. TC-E07 Suivi client
13. TC-D13 à TC-D15 Payout complet
14. TC-D12 Fermeture caisse
15. TC-B25 Rapport admin
16. TC-B28 Vérification audit
17. TC-F02 Mobile Money
18. TC-G01 Chatbot
19. TC-H01 Notifications

FICHE DE COMPTAGE RENDU (à remplir par le testeur)

Testeur | Date | Environnement | OK | KO | BLOQUÉ | Commentaires
| | Render / Local | | |

Fin du document - OkaneTransfer Recettes de Test v1.0