



**NOTA**

zone Sismique 2 faible catégorie 2  
RADIER et Murs du Niveau R-1 : FISSURATION TRES PREJUDICIABLE

Enrobage des fers :  
5cm sur la face Extérieure  
3cm sur la face intérieure

Référence du Béton Armé à employer  
RADIER & MURS CONTRE TERRE R-1 : XS2 Classe 35 / 45

Béton Hydrofugé  
En cas de présence d'eau utiliser du Béton PRISE MER

POTEAUX & MURS INTERIEURS : XS1 Classe 30 / 37

LEGENDE

- Impact Niveau Supérieur
- Murs B.A.
- Poteaux B.A.
- +0.00F Cotation de finition
- +0.00b Cotation de brut
- AC Acrotère
- All Allège
- AS Arase Supérieure
- BN Bande Noyée
- Co Console
- CH Chainage
- CHEV Chevêtre
- CHR Chainage Rampant
- DptP Départ Poteau
- DptR Départ Raidisseurs
- L Linteau
- Msd Mur sur Dalle
- P Poteau
- PaF Porte à Faux
- Po Poutre
- PoA Poutre en Allège
- R Raidisseurs
- SF Sous-Face

HYPOTHESES DE CALCUL

BPE = VOIR NOTA  
Aciers HA FeE 500 MPa  
Enrobage 5cm  
Coupe feu : 2h  
Séisme : 2(faible)-catégorie 2

CHARGES	
daN/m <sup>2</sup>	PARKING
ch perm.G	50
ch expl.Q	250

CE PLAN RESTE LA PROPRIETE DE SETB IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION

Ingenieur	Dessinateur
K.NGUILI	B.GUGLIELMO

B	26.02.2018	MISE A JOUR - AJOUT P9
A	06.02.2018	MISE A JOUR
O	12.01.2018	Première diffusion

INDICE	DATE	DESIGNATION

**SETB** INGENIERIE . BTP

ZAC de la Poulasse - Avenue de Lion - 83210 SOLLIES PONT  
TEL : 04.94.45.41.90 - FAX : 04.94.45.78.23 - E-Mail : bet-setb@wanadoo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

**OFIL DE L'EAU**

MAITRE D'OEUVRE

ARCHITECTE

ENTREPRISE

BUREAU DE CONTROLE

**QUALICONSLT** Marseille

**OFIL DE L'EAU**

550 AVENUE DE LA LIBERATION  
83150 BANDOL

**BATIMENT A RADIER**

ECHELLE 1/50

AFFAIRE n° **V17-114**

PLAN n° **EXE 10A**

Coffrage