









REFERENCIELS
Plans "Architecte" : 12.01.2018
Carnet des menuiseries : 01.10.2017
Réservations Plombier : 29.01.2018
Réservations Electricien : en attente

LEGENDE

Murs agglos à bancher	LG	Longrines	C	Console	CHEV	Chevêtre
Murs agglos creux	R	Raidisseurs	ASF	Arase Supèrieure de Fondation	P	Poteau
Murs BA	DptR	Départ Raidisseurs	AS	Arase Supèrieure	DptP	Départ Poteau
Impact Niveau Superieur	CH	Chainage	SF	Sous-Face	BN	Bande Noyée
Poteaux	CHR	Chainage Rampant	Po	Poutre	MSD	Mur sur Dalle
	L	Linteau	PoA	Poutre en Allège	HN	Hourdis Négatifs
	S	Semelle	All	Allège	AC	Acrotère
	SF	Semelle Filante	TVR	Volet Roulant	PaF	Porte à Faux

NOTA 1
Les côtes sont données à titres indicatif selon les plans fournis par l'architecte. Elles sont à vérifier.

NOTA

CARACTERISTIQUES BETONS: D: Dosage (kg/m³), C: Classe de Résistance (MPa)

		Non armé	Corrosion induite par carbonatation				Attaque gel / dégel				Corrosion induite par les chlorures: Eau de mer				Corrosion induite par les chlorures: Chlorures autres que l'eau de mer			Environnements chimiquement agressifs		
Classe d'exposition		Xo	XC1	XC2	XC3	XC4	XF1	XF2	XF3	XF4	XS1	XS2	XS3	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2	XA3
BETON ARME	D		260	260	280	280	280	300	315	340	330	330	350	280	330	350	330	350	385
	C		C25/30	C25/30	C25/30	C25/30	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	C30/37	C30/37	C35/45	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50

INTERIEUR | Longrines & Fondations | EXTERIEUR

HYPOTHESES DE CALCUL

BPE = VOIR NOTA
Aciers HA FeE 500 MPa
Enrobage 5cm ext; 3cm int
Coupe feu : 2h
Séisme : 2(faible)–catégorie 2

CHARGES

daN/m²	PARKING				
ch perm.G	150				
ch expl.Q	250				

CE PLAN RESTE LA PROPRIETE DE SETB IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION

Ingénieur	Dessinateur
K.NGUILI	D. MATHE

INDICE	DATE	DESIGNATION
F	11.01.2018	MISE A JOUR SELON PLANS ARCHI DU 12–01–2018 – REPERE F
E	06.01.2018	MODIFS SELON DEMANDE ENTREPRISE DU 05–01–2018 – Repère E
D	03.01.2018	AJOUT RESERVATIONS & MODIFS SUIVANT PLANS ARCHI DU 03.01.2018
C	19.12.2017	MISE A JOUR
B	15.12.2017	MISE A JOUR & MODIFS REPERES B
A	28.11.2017	MISE A JOUR
0	24.11.2017	Première diffusion

SETB INGENIERIE . BTP
INGENIERIE . BTP
ZAC de le Poulinas – Avenue de Lion – 83210 SOLLIES PONT
TEL : 04.94.48.41.90 – FAX : 04.94.48.78.25 – EMail : bet-setb@wanadoo.fr

MAITRE D'OUVRAGE
MAITRE D'OEUVRE
ARCHITECTE
ENTREPRISE
BUREAU DE CONTROLE: QUALICONSULT Marseille

OFIL DE L'EAU

550 AVENUE DE LA LIBERATION
83150 BANDOL

BATIMENT B
PL HT R-2 – PARKINGS

NIVEAU +2.80 & +4.10

Coffrage

ECHELLE 1/50
AFFAIRE n° V17–114
PLAN n° EXE 100B F