


REPERE
Plans "Architecte" : 12.01.2018
Carnet des menuiseries : 01.10.2017
Réservations Plombier : en attente
Réservations Electricien : en attente



LEGENDE			
	Murs agglès à bancher		Longrines
	Murs agglès creux		R
	Murs BA		ASF
	Impact Niveau Supérieur		AS
	Poteaux		SF
			C
			CHEV
			P
			Dp+P
			BN
			MSD
			HN
			AC
			Po F
			TVR

NOTA 1
Les cotes sont données à titres indicatif selon les plans fournis par l'architecte. Elles sont à vérifier.

NOTA

CARACTERISTIQUES BETONS:		D: Dosage (kg/m ³), C: Classe de Résistance (MPa)	
Classe d'exposition	Non armé	Corrosion induite par carbonatation	Attaque gel / dégel
BETON	Xo	Xc1 Xc2 Xc3 Xc4	XF1 XF2 XF3 XF4
ARME	C	C25/30 C30/37 C35/45 C40/50	C25/30 C30/37 C35/45 C40/50

INTERIEUR
Longrines & Fondations
EXTERIEUR
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES SUR LE PLAN

HYPOTHESES DE CALCUL

BPE = VOIR NOTA
Aciers HA FeE 500 MPa
Enrobage 5cm ext; 3cm int
Coupe feu : 2h
Séisme : 2(faible)-catégorie 2

CHARGES	
doN/m ²	HABITATION TERRASSE
ch perm.G	250 150
ch expl.Q	150 350

CE PLAN RESTE LA PROPRIETE DE SETB IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION
Ingénieur K.NGULI
Dessinateur D. MATHE

INDICE	DATE	DESIGNATION
B	13.01.2018	MISE A JOUR SELON PLANS ARCHI DU 12-01-2018 - REPERE B
A	05.01.2018	MISE A JOUR SELON PLANS ARCHI DU 03.01.2018
O	20.12.2017	Première diffusion

INGENIERIE . BTP
24C de la Poudrière - Avenue de Loin - 83010 SOULAS PONT
TEL : 04 94 48 41 90 - FAX : 04 94 48 75 25 - E-MAIL : info@seib.fr

MATRE D'OUVRAGE
MATRE D'OEUVRE
ARCHITECTE
ENTREPRISE
BUREAU DE CONTROLE

OFIL DE L'EAU
550 AVENUE DE LA LIBERATION
83150 BANDOL

BATIMENT B
PL HT R-1
NIVEAU +7.02

COFFRAGE
EXE 2008