

REFERENCIELS

Plans "Architecte"	: 22.01.2018 - R-1
	: 21.01.2018 - Rdc
Carnet des menuiseries	: en attente
Réservations Plombier	: en attente
Réservations Electricien	: en attente

NOTA

zone Sismique 2 faible catégorie 2
RADIER et Murs du Niveau R-1 : FISSURATION TRES PREJUDICIABLE

Enrobage des fers :
5cm sur la face Extérieure
3cm sur la face intérieure

Référence du Béton Armé à employer
RADIER & MURS CONTRE TERRE R-1 : XS2 Classe 35 / 45

Béton Hydrofugé
En cas de présence d'eau utiliser du Béton PRISE MER

POTEAUX & MURS INTERIEURS : XS1 Classe 30 / 37

LEGENDE

- Impact Niveau Supérieur
- Murs B.A.
- Poteaux B.A.

+0.00F	Cotation de finition
+0.00b	Cotation de brut
AC	Acrotère
All	Allège
AS	Arase Supérieure
BN	Bande Noyée
Co	Console
CH	Chainage
CHEV	Chevêtre
CHR	Chainage Rampant
DptP	Départ Poteau
DptR	Départ Raidisseurs
L	Linteau
Msol	Mur sur Dalle
P	Poteau
PoF	Porte à Faux
Po	Poutre
PoA	Poutre en Allège
R	Raidisseurs
SF	Sous-Face

HYPOTHESES DE CALCUL

BPE = VOIR NOTA
Aciers HA FeE 500 MPa
Enrobage 5cm
Coupe feu : 2h
Séisme : 2(faible)–catégorie 2

CHARGES

daN/m²	HABITATION	TERRASSES	VEGETALISE		
ch perm.G	250	150	800		
ch expl.Q	150	150	150		

CE PLAN RESTE LA PROPRIETE DE SETB IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION

Ingénieur	Dessinateur
K.NGUILI	B.GUGLIELMO

INDICE	DATE	DESIGNATION
B	26.02.2018	MISE A JOUR
A	06.02.2018	MISE A JOUR
0	21.12.2017	Première diffusion

SETB INGENIERIE . BTP
INGENIERIE . BTP
ZAC de la Poulasse – Avenue de Lion – 83210 SOLLIES PONT
TEL : 04.94.48.41.90 – FAX : 04.94.48.78.25 – E.Mail : bet-setb@wanadoo.fr

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

OFIL DE L'EAU
550 AVENUE DE LA LIBERATION
83150 BANDOL

ARCHITECTE

ENTREPRISE

BUREAU DE CONTROLE
QUALICONSULT Marseille

BATIMENT A
PL HT R-1

Coffrage

ECHELLE 1/50

AFFAIRE n° V17-114

PLAN n° EXE 100A B