






Firebase
Kyoungboo님, 안녕하세요.
Firebase에 다시 오신 것을 환영합니다
시작하기
새 Firebase 프로젝트 만들기
Firebase 제품을 통합하여 앱을 강화하세요.
샘플 앱 사용해 보기
AI 기반 여행 플래너 앱 사용해 보기
Firebase AI Logic을 통해 Firestore, 인증, 멀티모달 입력을 사용하는 샘플 앱을 배포하세요.
에이전트형 바리스타 앱 사용해 보기
Firebase AI Logic에서 Firestore, 인증, 함수 호출을 사용하는 샘플 앱을 배포하세요.
모든 프로젝트 검색
프로젝트
AI Secretary for Manufacturing
ai-secretary-for-manufacturing
1–1/1



Firebase
제품 검색
프로젝트 개요
설정
프로젝트 바로가기
Storage
Firestore
제품 카테고리
데이터베이스 및 스토리지
보안
AI 서비스
호스팅 및 서버리스
DevOps 및 사용자 참여
애널리틱스
Spark
무료($0/월)
업그레이드
AI Secretary for Manufacturing
에이전트 스킬을 사용해 Firebase를 빠르게 시작하세요.
자세히 알아보기
AI Secretary for Manufacturing
Spark 요금제
+ 앱 추가
Kyoungboo님, 안녕하세요.
Firebase 프로젝트에 오신 것을 환영합니다.
Gemini가 앱에 적합한 Firebase 서비스 및 솔루션을 추천해 드릴 수 있습니다.
Gemini를 사용한 다음 단계
문서 보기
앱 정보 제공
앱에 대해 설명하면 시작하는 데 도움이 되는 제품을 Gemini가 추천해 드립니다.
Start with an AI coding agent
Learn how agent skills can help you quickly get started and use Firebase in your app
분석 및 모니터링 추가
Google 애널리틱스 및 Firebase 모니터링 제품을 자세히 알아보세요.
백엔드 빌드
Firebase는 SQL 및 NoSQL 데이터베이스 옵션을 포함한 다양한 백엔드 서비스를 제공합니다. 어떤 서비스가 앱에 적합한지 자세히 알아보세요.
앱에 AI 추가
앱에 AI를 통합하는 방법을 자세히 알아보세요.
앱으로 수익 창출
AdMob, 사용자 환경 맞춤설정, 수익 증대에 대해 자세히 알아보세요.


Firebase
제품 검색
프로젝트 개요
설정
프로젝트 바로가기
Storage
Firestore
제품 카테고리
데이터베이스 및 스토리지
보안
AI 서비스
호스팅 및 서버리스
DevOps 및 사용자 참여
애널리틱스
Spark
무료($0/월)
업그레이드
AI Secretary for Manufacturing
프로젝트 설정
일반
클라우드 메시징
통합
서비스 계정
데이터 개인정보 보호
사용자 및 권한
알림
서비스 계정 권한 관리
Firebase Admin SDK
이전 사용자 인증 정보
데이터베이스 비밀번호
모든 서비스 계정
서비스 계정 5개
Firebase Admin SDK
Firebase 서비스 계정을 사용하여 통합 Admin SDK를 통해 데이터베이스, Storage, 인증 등의 다양한 Firebase 기능을 프로그래매틱 방식으로 인증할 수 있습니다. 자세히 알아보기
Firebase 서비스 계정
firebase-adminsdk-fbsvc@ai-secretary-for-manufacturing.iam.gserviceaccount.com
Admin SDK 구성 스니펫
Node.js
자바
Python
Go
var admin = require("firebase-admin");
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");
admin.initializeApp({
credential: admin.credential.cert(serviceAccount)
});
새 비공개 키 생성


Firebase
제품 검색
프로젝트 개요
설정
프로젝트 바로가기
Storage
Firestore
제품 카테고리
데이터베이스 및 스토리지
보안
AI 서비스
호스팅 및 서버리스
DevOps 및 사용자 참여
애널리틱스
Spark
무료($0/월)
업그레이드
AI Secretary for Manufacturing
Cloud Firestore > 데이터베이스 (default)
데이터
규칙
색인
재해 복구
사용량
쿼리 통계
새로운 소식: Cloud Firestore
결제 사기나 피싱과 같은 악용으로부터 Cloud Firestore 리소스를 보호하세요.
앱 체크 구성
Google Cloud의 추가 기능
패널 뷰
쿼리 빌더
data > 02a9f7f20b464...
(default)
data
02a9f7f20b464936aeb55f84300d69e8
+ 컬렉션 시작
+ 문서 추가
+ 컬렉션 시작
conversations
data
02a9f7f20b464936a...
0360ff6c18654332b...
037dd7cf6f704d159...
03d897c8071c4f53a...
05bc5d7582e04a1cb...
070803e5b5ed4f429...
0718654de3e54dcca...
078cdb04031c4014a...
0818e3e3a0a64ff49...
0826a90c93dc43828...
08e3da351ad5438c8...
09e0c7b39d3347959...
0be8db8890f048dc9...
+ 필드 추가
defect_rate: 3.780560395818359
downtime_percentage: 1.477716055779838
energy_consumption: 3797.9614983887054
energy_efficiency: 0.2516111895906829
energy_per_unit: 12.57603145161823
maintenance_hours: 23
memo: ""
production_volume: 302
record_id: 200
데이터베이스 위치: nam5
실시간 업데이트 사용 설정됨



Firebase
제품 검색
프로젝트 개요
설정
프로젝트 바로가기
Storage
Firestore
제품 카테고리
데이터베이스 및 스토리지
보안
AI 서비스
호스팅 및 서버리스
DevOps 및 사용자 참여
애널리틱스
Spark
무료($0/월)
업그레이드
AI Secretary for Manufacturing
Cloud Firestore
데이터베이스
(default)
Firestore를 사용하기 위한 핵심 개념에 관해 Gemini에게 물어보기
일반
사용량 및 결제
통합
서비스 계정
데이터 개인 정보 보호
사용자 및 권한
알림
복구
사용량
쿼리 통계
새로운 소식: Cloud Firestore
기나 피싱과 같은 악용으로부터 Cloud Firestore 리소스를 보호하세요.
앱 체크 구성
패널 뷰
쿼리 빌더
conversations
y3X9mjtOyI4Blj8RJZ77
+ 컬렉션 시작
+ 문서 추가
conversations
data
y3X9mjtOyI4Blj8RJZ77
+ 컬렉션 시작
+ 필드 추가
created_at: "2026-10-22T01:37:15.132643+00:0...
messages
0
content: "전체 데이터의 평균 불량률은?"
role: "user"
1
content: "전체 데이터의 평균 불량률은 2.87...
role: "assistant"
2
content: "전체 데이터의 평균 생산량과 평균 ...
role: "user"
3



Firebase
제품 검색
프로젝트 개요
설정
프로젝트 바로가기
Authentication
Storage
Firestore
제품 카테고리
데이터베이스 및 스토리지
보안
AI 서비스
호스팅 및 서버리스
DevOps 및 사용자 참여
애널리틱스
Spark
무료($0/월)
업그레이드
AI Secretary for Manufacturing
프로젝트 설정
일반
클라우드 메시징
통합
서비스 계정
데이터 개인정보 보호
사용자 및 권한
알림
서비스 계정 권한 관리
Firebase Admin SDK
이전 사용자 인증 정보
데이터베이스 비밀번호
모든 서비스 계정
서비스 계정 6개
Firebase Admin SDK
Firebase 서비스 계정을 사용하여 통합 Admin SDK를 통해 데이터베이스, Storage, 인증 등의 다양한 Firebase 기능을 프로그래매틱 방식으로 인증할 수 있습니다. 자세히 알아보기
Firebase 서비스 계정
firebase-adminsdk-fbsvc@ai-secretary-for-manufacturing.iam.gserviceaccount.com
Admin SDK 구성 스니펫
Node.js
자바
Python
Go
var admin = require("firebase-admin");
var serviceAccount = require("path/to/serviceAccountKey.json");
admin.initializeApp({
credential: admin.credential.cert(serviceAccount)
});
새 비공개 키 생성



ai_secretary
Explorer
Open Editors
.env
config.js api
ai_secretary
.pytest_cache
.venv
Include
Lib
Scripts
.gitignore
pyvenv.cfg
api
config.js
app
__pycache__
__init__.py
analytics.py
dependencies.py
main.py
models.py
repository.py
data
manufacturing_analysi...
scripts
__pycache__
__init__.py
import_csv.py
tests
__pycache__
test_api.py
web
.env
.env.example
.gitignore
README.md
M
requirements-dev.txt
.env
config.js
api > config.js > <unknown>
1 module.exports = function handler(_request, response) {
2 response.setHeader("Cache-Control", "no-store");
3 response.status(200).json({
4 apiBaseUrl: (process.env.API_BASE_URL || "").replace(/\/+$/, ""),
5 });
6 };
7
Set-Location C:\Temp\ai_secretary.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload --env-file .env
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
powersh...
PowerSh...
PS C:\Temp\ai_secretary> Set-Location C:\Temp\ai_secretary
>> .\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload --en
v-file .env
__init__.py", line 74, in initialize_app
raise ValueError((
...<5 lines>...
'a unique name.'))
ValueError: The default Firebase app already exists. This means you
called initialize_app() more than once without providing an app na
me as the second argument. In most cases you only need to call init
ialize_app() once. But if you do want to initialize multiple apps,
pass a second argument to initialize_app() to give each app a uniqu
e name.
INFO: 127.0.0.1:64890 - "GET /api/data/summary HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:64908 - "POST /api/chat HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:64908 - "GET /api/data/summary HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65249 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65249 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65250 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65272 - "POST /api/chat HTTP/1.1" 200 OK





http://127.0.0.1:8000/





Manufacture
DATA ASSISTANT
WORKSPACE
AI 비서
데이터 관리
대화 기록
API 연결됨
API 문서 열기 ↗
MANUFACTURING INSIGHTS
데이터 관리
Failed to fetch
제조 데이터
Firestore에 저장된 생산 공정 레코드를 관리합니다.
300 records
새 레코드 추가
필수 항목을 입력하세요
생산량
품질률 (%)
에너지 소비량
에너지 효율
가동 중단율 (%)
정비 시간
단위당 에너지
레코드 추가
데이터 목록
삭제는 Firestore에서 즉시 반영됩니다.
Record
생산량
품질률
에너지 소비
효율
중단율
정비 시간
02a9f7f2 302 3.78% 3,797.96 0.252 1.48% 23 삭제
0360ff6c 898 4.22% 3,386.88 0.455 2.96% 16 삭제
037dd7cf 514 2.19% 4,071.47 0.329 1.74% 7 삭제
03d897c8 289 4.3% 3,965.05 0.117 2.25% 14 삭제
05bc5d75 373 4.65% 4,193.05 0.104 0.75% 3 삭제
070803e5 664 1.46% 3,007.56 0.333 1% 22 삭제
0718654d 521 3.52% 2,366.68 0.311 1.48% 2 삭제


127.0.0.1:8000/docs
제조 데이터 분석 AI 비서
1.0.0
OAS 3.1
/openapi.json
Firestore 기반 제조 데이터 관리, 요약 및 AI 질의응답 API
default
GET /api/health Health
GET /api/data List Data
POST /api/data Create Data
GET /api/data/summary Data Summary
PUT /api/data/{record_id} Update Data
DELETE /api/data/{record_id} Delete Data
GET /api/conversations List Conversations
POST /api/conversations Create Conversation
GET /api/conversations/{conversation_id} Get Conversation
DELETE /api/conversations/{conversation_id} Delete Conversation
POST /api/chat Chat


127.0.0.1:8000/api/health
시트
코디세이
메일
경남인공지능ICT협...
교사 대시보드 - 메...
모든 북마크
pretty print 적용
{"status":"ok"}


vercel.com/park-5062
park
Hobby
Find
F
Projects
Deployments
Logs
Analytics
Speed Insights
Observability
Firewall
CDN
Environment Variables
Domains
Connect
Integrations
Storage
Token Pass
-60%
Use fx with Token Pass for more than 60% off.
Enable
kyoungboopark-67...
All Projects
Overview
Agent
Search Projects
/
Add New
Onboard Your Agent
Usage
Last 30 days
Upgrade
Functions Storage
56.89 MB / 10 GB
Fluid Provisione...
0 GB-Hrs / 360 GB-Hrs
CDN Requests
7 / 1M
Function Invocatio...
7 / 1M
Alerts
Get notified when usage or errors spike across your projects.
Upgrade to Pro
Recent Previews
Preview deployments that you have recently visited
Projects
New repository detected
bigpark61/ai-secretary
Import
ai-factory-helper
ai-factory-helper.vercel.app
Add files via upload
bigpark61/ai-factory-helper · Sep 21
program
program-blond-eta.vercel.app
Connect Git Repository
2d ago



park
New Project
New Project
Importing from GitHub
bigpark61/ai-secretary
main
Choose where you want to create the project and give it a name.
Vercel Team
park
Hobby
Project Name
ai-secretary
Root Directory
./
Application Preset
FastAPI
Build and Output Settings
Environment Variables
Deploy

park

New Project

Congratulations!

You just deployed a new project to park.



Turn Your Agent into a Vercel Expert

```
$ npx plugins add vercel/vercel-plugin
```

Run this command in your terminal to install. Available for Claude, Cursor, and Codex. Using OpenCode? Install in OpenCode