

이번 미션은 노코드 자동화 도구를 활용해 반복 업무를 자동화하는 워크플로우를 직접 설계하고 구현하는 것입니다. 미션을 성공적으로 수행하기 위한 절차와 방법, 그리고 최종 산출물을 제출합니다.

Mission3 최종 산출물: 노코드 자동화 워크플로우 설계 및 구현

[프로젝트 1] 자동화 도구 비교 구현 산출물

1. 사용한 도구 이름 및 공통 워크플로우 시나리오

- 사용 도구: Make, Zapier
- 공통 시나리오: Google Form 제출 → 점수 기준 조건 분기(80점 이상/미만) → Google Sheets 기록 + Slack/Discord 알림 전송,

2. 구현 과정 요약

1) Make 구현 요약

- **Trigger:** Google Forms 응답이 저장되는 Google Sheets를 Watch New Rows 모듈로 감시하여 새 행 추가를 감지합니다,.
- **조건 분기:** Router 모듈을 사용하여 점수(Score) 필드를 기준으로 $Score \geq 80$ (합격) 경로와 $Score < 80$ (불합격) 경로로 분기합니다.
- **Action:** 각 경로에서 Google Sheets (Add a Row) 모듈을 통해 분리된 결과 기록용 시트에 'PASS' 또는 'FAIL' 판정 결과를 누적 기록한 후, Slack (Send a Message) 모듈로 담당자에게 최종 결과 알림을 자동 전송합니다,.

2) Zapier 구현 요약

- **Trigger:** Google Forms의 New Form Response (Instant) 트리거를 사용하여 폼 제출 즉시 Zap이 실행되도록 구성합니다,.
- **조건 분기:** Paths by Zapier 를 사용하여 Path A(합격: $Score \geq 80$)와 Path B(불합격: $Score < 80$) 두 가지 커스텀 규칙 경로로 나눕니다.
- **Action:** 각 Path 내부에서 Google Sheets (Create Spreadsheet Row) 액션을 통해 결과 시트에 데이터를 기록하고, Slack (Send Channel Message) 액션으로 합격/불합격 판정 메시지를 전송합니다,.

3. 비교 분석 보고서 (5개 항목)

1. 워크플로우 표현 방식 (UI/UX):

- **Make:** 시각적 캔버스 기반으로 모듈 간의 연결을 선으로 표현하며, Router를 통한 다중 분기 흐름을 한눈에 볼 수 있어 구조 설명에 유리합니다.
- **Zapier:** 단계형 리스트 구조로 직관적이고 설정이 쉽지만, 분기가 많아질수록 복잡한 흐름을 시각적으로 파악하기 어렵습니다.

2. 실행 방식 (트리거 반응성):

- **Make:** Google Sheets 업데이트 주기를 감지(Polling)하는 스케줄(기본 15분) 기반으로 동작합니다.
- **Zapier:** Google Form 제출 즉시 이벤트가 발생하는 'Instant' 트리거를 지원하여 실시간 반응성이 뛰어납니다.

3. 조건 분기 구조 (유연성):

- **Make:** Router를 통해 각 경로를 독립된 라인과 필터로 시각화하며, Fallback 라우트 설정 등 다중 흐름 설계에 매우 유연합니다.
- **Zapier:** Paths를 이용해 "If A then X / If B then Y" 형태의 규칙을 리스트 형태로 구성하며, 순차적으로 경로를 평가합니다.

4. 사용 난이도:

- **Make:** 모듈, 라우터, 스케줄 등 전체 데이터 흐름을 이해해야 하므로 초기 학습 곡선이 있지만, 중급 이상에서는 설계 자유도가 높습니다.
- **Zapier:** 초보자 친화적이며, 트리거 1개와 액션 몇 개를 순서대로 나열하는 방식이라 빠른 구축과 진입 장벽이 낮다는 장점이 있습니다.

5. 요금제 및 기능 접근성:

- **Make:** 운영 자원(실행 빈도, 파일 크기 등)과 크레딧을 기준으로 제약이 걸리며, 무료 플랜에서도 Router 등 복잡한 워크플로우 구성 기능을 사용할 수 있습니다.
- **Zapier:** Task 중심으로 비용을 책정하며, 2단계 이상의 다중 액션과 Paths 기능 같은 조건 분기는 무료 플랜에서 제한되어 유료 플랜(Professional 이상)이 요구됩니다.

4. 장단점 및 적합한 상황에 대한 의견

- **Make:** 워크플로우의 전체 구조를 시각적으로 보여주고 복잡한 분기 처리를 구현하기 좋아 **교육 목적**이나 **복잡한 시나리오를 설계하고 설명해야 하는 환경**에 가장 적합합니다.
- **Zapier:** 즉각적인 반응성과 빠른 세팅이 가능하여, **초보자가 빠르게 시도하거나 실무에서 즉시 동작하는 MVP 자동화**를 구축해야 하는 **환경**에 매우 적합합니다.

5. 화면 캡처 영역

- **Make:** [시나리오 캔버스 전체 화면] / [Router 필터 설정 화면] / [실행 결과 화면]
- **Zapier:** [Zap 전체 단계 화면] / [Paths 조건 설정 화면] / [실행 결과 화면]

[프로젝트 2] 자유 주제 자동화 설계 및 구현 산출물

1. 자동화할 반복 업무 정의

- **업무 정의:** 매일 여러 채널(이메일 등)로 들어오는 문의를 수작업으로 읽고 분류하여 각 담당 시트에 정리하고 팀 채널에 전달하는 업무.

자동화 대상 업무 :

온라인 시험을 가정하여 Google Form 을 통하여 이름, 이메일, 점수를 입력하면, 80점 이상이면 합격 메시지를, 80점 이하이면 불합격 메시지를 Discord Channel 로 알림 전송하는 업무.

Google Form 제출 → 조건 분기(점수 기준) → Google Sheets 기록 + Discord 알림을 자동화

2. 선정 도구 및 선정 이유

- **선정 도구:** Make
- **선정 이유:** 문의 유형에 따른 다양한 조건 분기(환불, 버그, 일반 문의 등)가 필요하므로, 시각적 캔버스를 통해 조건별 흐름을 한눈에 설계하고 설명하기 좋은 Make가 적합합니다. 또한 Router 를 통해 여러 처리 경로를 깔끔하게 분리할 수 있습니다.

3. 워크플로우 설계 문서

이 워크플로우는 이메일 문의가 수신되면, AI를 활용해 내용을 분석/요약하고, 문의 성격에 따라 자동으로 시트를 적재하며, 관련 담당자에게 메신저 알림을 보내는 구조입니다 (보너스 과제 요소 포함),.

워크플로우 흐름: MAKE/Zapier

1. **Trigger:** Google Form에서 새로운 Row 입력을 감지합니다.
2. **조건 분기 (Router):** SCORE(점수) 를 읽어서 80점 이상이면 Action1 으로 80점 이하이면 Action3 로 분기합니다.
3. **Action 1 (합격데이터 기록):** 80점 이상이면 Processed_Results 탭에 내용을 입력합니다.
4. **Action2 (Discord 알림)** 합격 메시지를 Discord Channel 로 알림.
5. **Action 3 (불합격데이터 기록):** 80점 이하이면 Processed_Results 탭에 내용을 입력합니다.
6. **Action4 (Discord 알림)** 불합격 메시지를 Discord Channel 로 알림.
7. **보너스 설계 (실패 알림):** 시트 적재 실패 시 임시(Fallback) 시트에 데이터를 적재하거나, "저장 실패" 알림을 메신저로 보내는 대체 경로를 설계합니다.

4. 화면 캡처

****4.1 Make 화면**

The screenshot displays the n8n workflow editor interface. On the left is a purple sidebar with navigation icons for 'Org', 'Scenarios', 'AI Agents', 'Credentials', 'Webhooks', 'MCP Toolboxes', 'Templates', 'Data stores', and 'More'. The top bar shows the current workflow is 'Integration Google Sheets' with 'Share' and 'Help' buttons. The main workspace shows a workflow diagram:

- Trigger:** A green circle with a Google Sheets icon and a clock, labeled 'Google Sheets 2' with the action 'Watch New Rows'.
- Router:** A green circle with a right arrow, labeled 'Router 41'.
- Path 1 (PASS):** Labeled '1st PASS', it leads to a green circle with a Google Sheets icon labeled 'Google Sheets 42' with the action 'Add a Row', followed by a blue circle with a Discord icon labeled 'Discord 44' with the action 'Send a Message'.
- Path 2 (FAIL):** Labeled '2nd FAIL', it leads to a green circle with a Google Sheets icon labeled 'Google Sheets 43' with the action 'Add a Row', followed by a blue circle with a Discord icon labeled 'Discord 45' with the action 'Send a Message'.

At the bottom, there is a control bar with a 'Run once' button, a schedule selector set to 'Every 15 minutes', and a row of icons for various tools and settings.

Codyyssey_M3R1_CheckSheet

kyoungboo.park@gmail.com [계정 전환](#)



비공개

* 표시는 필수 질문임

Name

내 답변

eMail

내 답변

Score *

점수 숫자

내 답변

제출

[양식 지우기](#)

Google Forms를 통해 비밀번호를 제출하지 마세요.

Codysey_M3R1(응답) ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

100% | W % .0 .00 123 | Roboto | - 10 + | B

A1 🔍 타임스탬프

	A	B	C	D
	Form_Responses ▾ 📄			
1	타임스탬프 ▾	Name ▾	eMail ▾	Score ▾
2	2026. 7. 13 오전 8:54:20	박경부	bigpark61@naver.com	99
3	2026. 7. 13 오전 9:06:20	S-01	kyoungboo.park@gmail.	79
4	2026. 7. 13 오전 9:44:29	S-21	bigpark61@naver.com	98
5	2026. 7. 13 오전 9:44:46	S-22	kyoungboo.park@gmail.	78
6				
7				
8				

GN마리너_박경부님의 서버

일반

아이콘으로 서버 꾸미기 >

첫 메시지 보내기 >

Discord 앱 다운로드하기 ✓

첫 앱 추가하기 ✓

2026년 7월 12일

→ 모두 Integromat 님을 환영합니다! 어제 오후 5:56

Integromat [합격 알림] 이름: 학생1 이메일:bigpark61@naver.com 점수:90 결과: PASS} 어제 오후 6:03


Integromat [합격 알림] 이름: 학생2 이메일:bigpark61@naver.com 점수:70 결과: PASS} 어제 오후 6:32
[합격 알림] 이름: 학생2 이메일: bigpark61@naver.com 점수: 70 결과: FAIL}

Integromat [합격 알림] 이름: 학생5 이메일:gnict@gnict.org 점수:99 결과: PASS} 어제 오후 8:52
[불합격 알림] 이름: 이메일: 학생6 점수: 65 결과: FAIL}

Integromat [불합격 알림] 이름: 이메일: 학생6 점수: 65 결과: FAIL} 어제 오후 9:03

2026년 7월 13일

4.2 Zapier 화면



Codysey_M3ZP (응답) ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

100% | W % .0 .00 123 | Roboto | 10 | B I

Form_Responses				
타임스탬프	Name	eMail	Score	
2026. 7. 13 오전 10:15:31	박경부	bigpark61@naver.com	99	
2026. 7. 13 오전 11:06:41	학생33	kyoungboo.park@gmail.	79	

Codyyssey_M3ZP (응답) ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

🔍 ↶ ↷ 🖨 🗑 100% ▾ | ₩ % .0 .00 123 | 기본값 ... ▾ | - 10 + | B I ↺ ↻

A1 ▾ $\sum$ SubmittedAt

	A	B	C	D	E	F	G
1	SubmittedAt	Name	Email	Score	Result	NotificationChan	Note
2	2026-07-13 1:15	박경부	bigpark61@naver.com	99	PASS	Discord	Score = > 80
3	2026-07-13 1:15	박경부	bigpark61@naver.com	99	FAIL	Discord	Score < 80
4	2026-07-13 1:15	박경부	bigpark61@naver.com	99	PASS	Discord	Score = > 80
5	2026-07-13 1:15	박경부	bigpark61@naver.com	99	PASS	Discord	Score = > 80
6	2026-07-13 1:15	박경부	bigpark61@naver.com	99	PASS	Discord	Score = > 80
7	2026-07-13 2:06	학생33	kyoungboo.park@gmail.com	79	FAIL	Discord	Score < 80
8							
9							
10							
11							
12							
13							

GN마리너_박경부님의 서버

일반

GN마리너_박경부님의 서버 검색

이벤트

서버 부스트

채팅 채널 ▾

일반

음성 채널 ▾

일반

Integromat

어제 오후 8:32

[합격 알림] 이름: 학생2 이메일:bigpark61@naver.com 점수:70 결과: PASS

[합격 알림] 이름: 학생2 이메일: bigpark61@naver.com 점수: 70 결과: FAIL

어제 오후 8:52

[합격 알림] 이름: 학생5 이메일:gnict@gnict.org 점수:99 결과: PASS)

[불합격 알림] 이름: 이메일: 학생6 점수: 65 결과: FAIL}

어제 오후 9:03

[불합격 알림] 이름: 이메일: 학생6 점수: 65 결과: FAIL}

2026년 7월 13일

→ Zapier님이 등장하셨습니다! 오전 10:52

Zapier

오전 10:56

Channel: #notifications (당신의 채널) Message: "✅ 높은 점수 달성! 이름: [Name] 점수: [Score] 축하합니다! 80점 이상 달성했습니다."

Server: 당신의 Discord 서버 Channel: #scores (또는 알림 채널) Message: "⚠️ 점수 미달 이름: [Name] 점수: [Score] 80점 이상을 목표로 다시 시도해주세요."

Channel: #notifications (당신의 채널) Message: "✅ 높은 점수 달성! 이름: [Name] 점수: [Score] 축하합니다! 80점 이상 달성했습니다."

오전 11:05

Channel: #notifications (당신의 채널) Message: "✅ 높은 점수 달성! 이름: 박경부 점수: 99, 축하합니다! 80점 이상 달성했습니다."

Channel: #notifications (당신의 채널) Message: "✅ 높은 점수 달성! 이름: 박경부 점수: 99, 축하합니다! 80점 이상 달성했습니다."

Server: 당신의 Discord 서버 Channel: #scores (또는 알림 채널) Message: "⚠️ 점수 미달 이름: 학생33 점수: 79 80점 이상을 목표로 다시 시도해주세요."