

1.git, python

```
ca. 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ws3duser2>python --version
Python 3.10.6

C:\Users\ws3duser2>git --version
git version 2.55.0.windows.5

C:\Users\ws3duser2>py --version
Python 3.10.6

C:\Users\ws3duser2>
C:\Users\ws3duser2>git config --global --list
user.name=kyoungboo
user.email=kyoungboo.park@gmail.com

C:\Users\ws3duser2>python -c "import sys; print(sys.executable)"
C:\Users\ws3duser2\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe

C:\Users\ws3duser2>
```

```
ca. 명령 프롬프트

C:\Users\ws3duser2>
C:\Users\ws3duser2>git config --global --list
user.name=kyoungboo
user.email=kyoungboo.park@gmail.com

C:\Users\ws3duser2>python -c "import sys; print(sys.executable)"
C:\Users\ws3duser2\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe

C:\Users\ws3duser2>code --version
1.136.0
520fb30b2d3d324b4cb2342f6e88e2cd93751de1
x64

C:\Users\ws3duser2>cd C:\Users\ws3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager

C:\Users\ws3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: AAB6-39F3


C:\Users\ws3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager 디렉터리

2026-09-03 오전 08:52 <DIR> .
2026-09-03 오전 08:52 <DIR> ..
2026-09-03 오전 08:52 <DIR> .env
2026-09-02 오후 08:02 7,802 prompt_manager.py
1개 파일 7,802 바이트
3개 디렉터리 66,400,337,920 바이트 남음


C:\Users\ws3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
```

2. VS Code 에서 prompt_manager.py 프로그램 작성

2-1. VS Code 에서 프로그램 작성 및 실행



2-2. cmd 창에서 prompt_manager.py 프로그램 실행



```
명령 프롬프트 - python prompt_manager.py
메뉴를 선택하세요: 5
[프롬프트 상세 보기]
프롬프트 ID를 입력하세요: 1
-----
ID      : 1
제목    : 블로그 글 초안 작성
카테고리 : 글쓰기
즐거찾기 : 아니오
태그     : 블로그, 콘텐츠, 초안
내용    :
주제를 입력하면 독자의 관심을 끌 수 있는 블로그 글 초안을 작성해줘. 제목 3개, 도입부, 본문 소제목, 마무리 문단까지 포함해.
-----
프롬프트 관리 프로그램
-----
1. 프롬프트 추가
2. 전체 프롬프트 목록 보기
3. 카테고리별 조회
4. 프롬프트 검색
5. 프롬프트 상세 보기
6. 즐겨찾기 토글 보기
7. 즐겨찾기 목록 보기
0. 종료
-----
메뉴를 선택하세요: _
```

2-3. git 확인

```
명령 프롬프트
2026-09-03 오전 08:52 <DIR> .venv
2026-09-02 오후 08:02 7,802 prompt_manager.py
1개 파일 7,802 바이트
3개 디렉터리 66,400,937,920 바이트 남음

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/s3duser2/OneDrive/Obsidian_Vault_G/02_Codysey/program_g2a1/prompt_manager/.git/

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git add prompt_managre.py
fatal: pathspec 'prompt_managre.py' did not match any files

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git add prompt_manager.py
warning: in the working copy of 'prompt_manager.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git add .

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   prompt_manager.py

C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
```

git commit & 상태 확인

```
명령 프롬프트
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git commit -m "프롬프트관리프로그램 최초 작성"
[master (root-commit) ecf30db] 프롬프트관리프로그램 최초 작성
1 file changed, 235 insertions(+)
create mode 100644 prompt_manager.py

C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git log
commit ecf30db4c8e1d2fc292c4475c5482f63702e6d57 (HEAD -> master)
Author: kyoungboo <kyoungboo.park@gmail.com>
Date: Thu Sep 3 09:24:46 2026 +0900

    프롬프트관리프로그램 최초 작성

C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git log --oneline
ecf30db (HEAD -> master) 프롬프트관리프로그램 최초 작성


C:\Users\ss3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
```

2-4 git -github 연동

```
|---|
|github 에서|
|make new repository|
||
|echo "# prompt_manager" >> README.md|
|git init|
|git add README.md|
|git commit -m "first commit"|
|git branch -M main|
|git remote add origin https://github.com/bigpark61/prompt\_manager.git|
|git push -u origin main|
```

```
명령 프롬프트
ecf30db (HEAD -> master) 프롬프트관리프로그램 최초 작성
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>echo "# prompt_manager" >> README.md
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/s3duser2/OneDrive/Obsidian_Vault_G/02_Codysey/program_g2a1/prompt_ma
ner/.git/
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git add README.md
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git commit -m "first commit"
[master 4ee548c] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git branch -M main
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git remote add origin https://github
.com/bigpark61/prompt_manager.git
C:\Users\s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.84 KiB | 970.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/bigpark61/prompt_manager.git
* [new branch]    main -> main
```

2-5. github 에서 확인



3. prompt_manager.py 수정 : JSON 파일을 이용한 영구 저장

3-1. VS Code 에서 프로그램 수정 및 실행(1차 수정)

|현재는 프로그램을 종료하면 사용자가 추가한 프롬프트와 즐겨찾기 상태가 초기화됩니다. 이를 prompts.json 파일에 저장하면 프로그램을 다시 실행해도 데이터가 유지됩니다.]

||

|주요 기능:|

||

|프로그램 시작 시 prompts.json 불러오기|

|프롬프트 추가 시 자동 저장|

|즐거찾기 변경 시 자동 저장|

|저장 파일이 없으면 기본 프롬프트 3개 생성|

|데이터 손상 시 기본 데이터로 안전하게 복구|

The screenshot shows the VS Code editor with the `prompt_manager.py` file open. The file contains a `PromptManager` class with methods for managing prompts. The Chat interface on the right shows a conversation about adding features to the application.

```
class PromptManager:
    def default_prompts() -> list[Prompt]:
        """
        "회의자료 핵심 요약",
        "문서작성",
        "다음 회의자료를 핵심 내용, 결정사항, 후속 조치로 구",
        "5줄 이내로 요약해 주세요.",
        """
    def Prompt(
        2,
        "행사 참석 안내문 작성",
        "행사운영",
        "다음 행사를 바탕으로 목적, 일시, 장소, 주요 내",
        "참가 방법이 포함된 정중한 참석 안내문을 작성해 주세요",
    ),
    def Prompt(
        3,
        "제조 데이터 이상 원인 분석",
        "제조AI",
        "다음 설비 데이터와 알람 이력을 분석하여 가능한 이상",
        "확인 항목, 권장 조치를 우선순위 순으로 제시해 주세요",
        True,
    ),
    self.next_id = 4

def __init__(self) -> None:
    self.prompts = self.load_prompts()
    self.next_id = max(
        (prompt.prompt_id for prompt in self.prompts)
    ) + 1
```

Chat interface content:

JSON 파일로 데이터 저장

아래 기능을 추가하여 프로그램을 업그레이드해줘...

- 데이터 저장 시 기본 데이터로 안전하게 복구

Completed 15 steps in 1m 9s

영구 저장 기능을 추가했습니다.

변경 사항:

- 프로그램 시작 시 prompts.json 로드
- 파일이 없으면 기본 프롬프트 3개 생성 및 저장
- 프롬프트 추가 시 자동 저장
- 즐겨찾기 변경 시 자동 저장
- JSON 형식이나 데이터가 손상되면 기본 데이터로 복구
- 다음 ID를 저장된 프롬프트 기준으로 자동 계산

수정 파일: prompt_manager.py

검증 완료:

- 기본 데이터 생성
- 프로그램 재실행 후 데이터 복원
- 손상된 JSON 복구
- 추가 및 즐겨찾기 변경 자동 저장
- Python 문법 및 VS Code 진단 오류 없음

3-2. 실행후 파일 탐색기 확인

-JSON 파일 생성 확인됨

←

→

↑

↓

OneDrive - Personal > Obsidian_Vault_G > 02_Codysey > program_g2a1 > prompt_manager >

prompt_manager 검색

경남ICT인의 밤

카카오톡받은파일

OneDrive - Personal

◆◆◆◆

Apps

Microsoft Copilot Chat 파일

Obsidian_Vault_G

경남대_제조DX교육

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
.git	🟢	2026-09-03 오전 10:12	파일 폴더	
.venv	🔵	2026-09-03 오전 8:52	파일 폴더	
__pycache__	🟢	2026-09-03 오전 10:20	파일 폴더	
prompt_manager.py	🟢	2026-09-03 오전 10:20	Python 원본 파일	10KB
prompts.json	🟢	2026-09-03 오전 10:28	JSON 파일	2KB
README.md	🟢	2026-09-03 오전 9:53	Markdown 원본 ...	1KB

3-3. 프로그램 수정후 변경파일 github 업로드

git commit -m "JSON 파일로 프롬프트 내용 저장, 변경사항 다시 불러오는 기능 추가"
git push

```

명령 프롬프트
2026-09-03 오전 09:53 21 README.md
2개 파일 7,823 바이트
3개 디렉터리 66,418,495,488 바이트 남음

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git pull
Already up to date.

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git add .
warning: in the working copy of 'prompt_manager.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it


C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git commit -m "JSON 파일로 프롬프트
내용 저장, 변경사항 다시 불러오는 기능 추가"
[main 523c594] JSON 파일로 프롬프트 내용 저장, 변경사항 다시 불러오는 기능 추가
3 files changed, 100 insertions(+), 6 deletions(-)
create mode 100644 __pycache__/prompt_manager.cpython-310.pyc
create mode 100644 prompts.json

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 7.11 KiB | 1.78 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/bigpark61/prompt_manager.git
4ee548c..523c594 main -> main

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>

```

3-4. github 에서 확인



4. Branch 기능 활용 실습

4-1. branch 생성 및 이동

git status " 현재 git 상태 확인

git branch " 현재 branch 확인

git switch -c feature/edit-delete "branch 생성, 이동

git branch " 확인

```

명령 프롬프트
C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git rm -r --cached --ignore-unmatch
":(glob)**/_pycache_/**"

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git switch -c feature/edit-delete
Switched to a new branch 'feature/edit-delete'

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git branch
* feature/edit-delete
main

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: AAB6-39F3

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault\GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager 디렉터리
  
```

4-2. VS Code 에서 prompt 수정,삭제 기능 구현(2차 수정)

2차 실습: 수정·삭제 기능
새 메뉴를 추가합니다.

8. 프롬프트 수정

9. 프롬프트 삭제

기능 내용:


프롬프트 ID로 수정 대상 선택

제목·카테고리·내용 변경

Enter만 누르면 기존 값 유지

삭제 전 Y/N 확인

존재하지 않는 ID 입력 예외 처리



4-3. git 상태확인

```
명령 프롬프트 - git diff
C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git status
On branch feature/edit-delete
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   prompt_manager.py
        modified:   prompts.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git diff
warning: in the working copy of 'prompt_manager.py', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/prompt_manager.py b/prompt_manager.py
index 43af9fa..ded8f58 100644
--- a/prompt_manager.py
+++ b/prompt_manager.py
@@ -20,7 +20,7 @@ class PromptManager:
-     """프롬프트 등록, 조회, 검색, 즐겨찾기를 관리한다."""
+     """프롬프트 등록, 조회, 수정, 삭제, 검색, 즐겨찾기를 관리한다."""

     DATA_FILE = Path(__file__).with_name("prompts.json")
@@ -157,6 +157,6 @@ class PromptManager:
     print(f"프롬프트가 등록되었습니다. (ID: {self.next_id})")
     self.next_id += 1
```

4-4. github 에 새 branch 올리기

git push -u origin feature/edit-delete

git push

```
명령 프롬프트
기능 추가
[feature/edit-delete caf38fb] 프롬프트 수정 및 삭제 기능 추가
1 file changed, 56 insertions(+), 2 deletions(-)

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git log --oneline --all --graph
* caf38fb (HEAD -> feature/edit-delete) 프롬프트 수정 및 삭제 기능 추가
* d0f2ad8 (main) 가상환경 및 캐시 파일 추적 제외
* 525d4a0 불필요한 파일 제외 설정 추가
* 523c594 (origin/main, origin/HEAD) JSON 파일로 프롬프트 내용 저장, 변경사항 다시 불러오는 기능 추가
* 4ee548c first commit
* ecf30db 프롬프트관리프로그램 최초 작성

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git push -u origin feature/edit-dele
te
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.59 KiB | 407.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/edit-delete' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/bigpark61/prompt_manager/pull/new/feature/edit-delete
remote:
To https://github.com/bigpark61/prompt_manager.git
 * [new branch]   feature/edit-delete -> feature/edit-delete
branch 'feature/edit-delete' set up to track 'origin/feature/edit-delete'.

C:\Users\3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_GW02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
```

4-5. github 에서 new branch 확인, compare & pull request

VS Code 터미널에서 실행합니다.

git switch main

git pull origin main

```
명령 프롬프트
To https://github.com/bigpark61/prompt_manager.git
* [new branch]      feature/edit-delete -> feature/edit-delete
branch 'feature/edit-delete' set up to track 'origin/feature/edit-delete'.

C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git switch main
'git'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는
배치 파일이 아닙니다.

C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git switch main
M      prompts.json
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>git pull origin main
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 973 bytes | 162.00 KiB/s, done.
From https://github.com/bigpark61/prompt_manager
* branch            main       -> FETCH_HEAD
   523c594..b716b2d  main       -> origin/main
Updating d0f2ad8..b716b2d
Fast-forward
 prompt_manager.py | 58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 56 insertions(+), 2 deletions(-)

C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>
```

프로그램을 다시 실행합니다.

python prompt_manager.py

```
명령 프롬프트 - python prompt_manager.py
Fast-forward
 prompt_manager.py | 58 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 56 insertions(+), 2 deletions(-)

C:\Users\#s3duser2\OneDrive\Obsidian_Vault_G\02_Codysey\program_g2a1\prompt_manager>python prompt_manager.py

=====
                    프롬프트 관리 프로그램
=====
1. 프롬프트 추가
2. 전체 목록 보기
3. 카테고리별 조회
4. 프롬프트 검색
5. 상세 보기
6. 즐겨찾기 등록/해제
7. 즐겨찾기 목록 보기
8. 프롬프트 수정
9. 프롬프트 삭제
0. 종료
=====
메뉴 번호를 선택하세요: 9

[프롬프트 삭제]
프롬프트 ID: _
```

5-2. main 브랜치에 병합


Pull Request 화면에서 변경 내용을 검토한 후 다음을 선택합니다.

Merge pull request


→ Confirm merge

6. 최종산출물


6-1. VS Code



6-2. 탐색기에서 파일 구조



6-3. github 최종



6-4. github commit 갯수 확인

bigpark61 / prompt_manager

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Commits

main

All users All time

Commits on Sep 4, 2026

- README 내용 최종수정 27de571
- bigpark61 committed 3 minutes ago
- 목록을 제목순으로 정렬 703ac63
- bigpark61 committed 6 minutes ago
- 코드구조를 기능별로 함수 분리 53c3212
- bigpark61 committed 16 minutes ago

Commits on Sep 3, 2026

- Merge pull request #1 from bigpark61/feature/edit-delete Verified b716b2d
- bigpark61 authored 13 hours ago
- 프롬프트 수정 및 삭제 기능 추가 caf38fb
- bigpark61 committed 13 hours ago
- 가상환경 및 캐시 파일 추적 제외 d0f2ad8
- bigpark61 committed yesterday
- 불필요한 파일 제외 설정 추가 525d4a0
- bigpark61 committed yesterday

6-5. cmd 창에 commit 확인

```

C:\Temp\prompt_manager>dir
C: 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: AAB6-39F3

C:\Temp\prompt_manager 디렉터리


2026-09-04 오전 10:17 <DIR> .
2026-09-04 오전 10:17 <DIR> ..
2026-09-04 오전 10:17          467 .gitignore
2026-09-04 오전 10:17       1,226 prompts.json
2026-09-04 오전 10:17      12,422 prompt_manager.py
2026-09-04 오전 10:17       1,842 README.md
                4개 파일          15,957 바이트
                2개 디렉터리 63,617,314,816 바이트 남음

C:\Temp\prompt_manager>git log --oneline --graph
* 27de571 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) README 내용 최종수정
* 703ac63 목록을 제목순으로 정렬
* 53c3212 코드구조를 기능별로 함수 분리
* b716b2d Merge pull request #1 from bigpark61/feature/edit-delete
|
* caf38fb (origin/feature/edit-delete) 프롬프트 수정 및 삭제 기능 추가
* d0f2ad8 가상환경 및 캐시 파일 추적 제외
* 525d4a0 불필요한 파일 제외 설정 추가
|
* 523c594 JSON 파일로 프롬프트 내용 저장, 변경사항 다시 불러오는 기능 추가
* 4ee548c first commit
* ecf30db 프롬프트관리프로그램 최초 작성

C:\Temp\prompt_manager>

```

6-6. github 에서 branch 확인



6-7. clone 기능 확인

```

ca. 명령 프롬프트
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/bigpark61/prompt-manager.git/' not found

C:\Temp>git clone https://github.com/bigpark61/prompt_manager.git
Cloning into 'prompt_manager'...
remote: Enumerating objects: 31, done.
remote: Counting objects: 100% (31/31), done.
remote: Compressing objects: 100% (21/21), done.
remote: Total 31 (delta 10), reused 28 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (31/31), done.
Resolving deltas: 100% (10/10), done.

C:\Temp>cd prompt_manager

C:\Temp\prompt_manager>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: AAB6-39F3

C:\Temp\prompt_manager 디렉터리
2026-09-04 오전 10:17 <DIR> .
2026-09-04 오전 10:17 <DIR> ..
2026-09-04 오전 10:17 467 .gitignore
2026-09-04 오전 10:17 1,226 prompts.json
2026-09-04 오전 10:17 12,422 prompt_manager.py
2026-09-04 오전 10:17 1,842 README.md
                4개 파일          15,957 바이트
                2개 디렉터리 63,617,314,816 바이트 남음

C:\Temp\prompt_manager>
  
```

6-7 JSON 데이터 구조 확인

```
prompts.json - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

[
  {
    "prompt_id": 1,
    "title": "회의자료 핵심요약 작성",
    "category": "문서작성",
    "content": "다음 회의자료를 핵심 내용, 결정사항, 후속 조치로 구분하여 5줄 이내로 요약해 주세요.",
    "favorite": false
  },
  {
    "prompt_id": 2,
    "title": "행사 참석 안내문 작성",
    "category": "행사운영",
    "content": "다음 행사 정보를 바탕으로 목적, 일시, 장소, 주요 내용, 참가 방법이 포함된 정중한 참석 안내문을 작성해 주세요.",
    "favorite": false
  },
  {
    "prompt_id": 3,
    "title": "제조 데이터 이상 원인 분석",
    "category": "제조AI",
    "content": "다음 설비 데이터와 알람 이력을 분석하여 가능한 이상 원인, 확인 항목, 권장 조치를 우선순위 순으로 제시해 주세요.",
    "favorite": true
  },
  {
    "prompt_id": 4,
    "title": "사업계획서 작성 지원",
    "category": "사업기획",
    "content": "다음 사업아이디어를 바탕으로 사업배경, 추진목적, 주요내용, 추진절차, 기대효과, 성과지표 순서대로 사업계획서를 작성해줘",
    "favorite": false
  }
]
```

Ln 30, Col 2 100% Windows (CRLF) UTF-8