

AOP


AOP

AOP

- ✓ AOP, Aspect Oriented Programming
- ✓ 관점 지향 프로그래밍
- ✓ 문제를 바라보는 관점을 기준으로 프로그래밍하는 패러다임
- ✓ 각 문제를 해결하는 핵심로직과 모든 문제에 적용되는 공통로직을 기준으로 프로그래밍을 분리하는 것


• AOP 도입 이유

- ✓ 애플리케이션 개발에 필요한 다양한 공통 모듈(로그, 보안, 트랜잭션 처리 등)이 사용됨
- ✓ 대부분의 비즈니스로직에서 필요하기 때문에 반복적으로 유사한 코드를 매번 작성해야 함
- ✓ 공통 모듈을 비즈니스로직마다 작성해야 하는 문제를 개선하기 위해서 AOP가 도입



AOP 처리 방식

- AOP 처리 방식
 - 비즈니스로직 작성 시 공통 모듈을 직접 호출하지 않음
 - 공통 모듈을 만들어 두고 AOP 기능을 적용하면 자동으로 비즈니스 로직에 공통로직이 삽입되는 방식으로 동작함





AOP 용어


- JoinPoint(조인포인트)
 - ✓ 클라이언트가 호출하는 모든 비즈니스 메소드를 의미함
 - ✓ JoinPoint 중 일부가 PointCut이 되기 때문에 PointCut 대상 또는 PointCut 후보라고도 함
- PointCut(포인트컷)
 - ✓ JoinPoint의 부분집합
 - ✓ 실제 Advice가 적용되는 JoinPoint를 의미함
 - ✓ 정규 표현식(Regular Expression) 또는 Aspect」 문법으로 PointCut을 정의함
- Advice(어드바이스)
 - ✓ 언제 공통 모듈을 비즈니스 메소드에 적용할 것인지 정의하는 것을 의미함
 - ✓ 비즈니스 메소드 실행 전, 후, 주변, 에러 발생시 넣을 수 있음




AOP 용어

전체 5개의 비즈니스 메소드가 있다.

List Detail Add Modify Remove 이 중 3개의 비즈니스 메소드에 공통 모듈을 적용하고자 한다.



적용할 공통 모듈은 트랜잭션처리이다.



Advice

JoinPoint

PointCut

JoinPoint

- JoinPoint 인터페이스
 - ✓ JoinPoint는 Spring AOP 또는 AspectJ에서 AOP가 적용되는 지점을 의미함
 - ✓ AspectJ에서는 이 지점을 JoinPoint라는 인터페이스로 나타낼 수 있음
 - ✓ 모든 어드바이스(Advice)는 JoinPoint 인터페이스 타입의 파라미터를 첫 번째 매개변수로 선언하고 사용할 수 있음 (org.aspectj.lang.JoinPoint)
 - ✓ Around 어드바이스는 반드시 ProceedingJoinPoint 타입의 파라미터를 필수로 선언해야 함

```
@Around("execution(* com.spring.app.controller.*.*(..))")

public Object logging(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {

    return null;
}
```

• JoinPoint 인터페이스 주요 메소드

반환타입	이름	의미	
Object[]	getArgs()	메소드로 전달되는 argument 반환	
Signature	getSignature()	어드바이스 되는 메소드의 시그니처 반환	
Object	getTarget()	대상 객체 반환	
String	toString()	어드바이스 되는 메소드의 문자열 설명 반환	



PointCut 표현식


- PointCut 표현식
 - ✓ AspectJ 포인트컷 표현식은 execution() 포인트컷 지시자를 이용하여 작성
 - ✓ 문법 구조 execution([접근제한자] [반환타입] 패키지.클래스.메소드(매개변수))
- execution() 지시자

구분	종류	의미	
접근제한자	private, public	메소드의 접근제한자를 의미함. 생략가능	
반환타입	*, void, !void	메소드의 반환타입을 의미함	
메소드	메소드명, *	PointCut되는 메소드를 의미함	
매개변수	*,	는 개수 상관없이 모든 매개변수, *는 1개의 모든 매개변수	



PointCut 표현식

• PointCut 표현식 작성 예시





Advice

Advice

- ✓ 어드바이스
- ✓ 언제 공통 관심 기능(공통 모듈)을 핵심 로직(비즈니스 로직)에 적용할 것인지를 정의함
- ✓ 언제 적용할 것인지에 따라 5가지 종류로 나눌 수 있음

• Advice 종류

종류	동작시점	반환타입	매개변수타입
@Before	메소드 실행 이전	void	JointPoint
@After	메소드 실행 이후	void	JointPoint
@Around	메소드 실행 이전/이후	Object	ProceedingJoinPoint
@AfterReturning	예외 없는 메소드 실행 이후	void	JointPoint
@AfterThrowing	예외 발생한 메소드 실행 이후	void	JointPoint



Weaving

- Weaving
 - ✔ 위빙
 - ✓ Advice를 비즈니스 메소드에 적용하는 것을 의미함
- Weaving 방식
 - ① 컴파일 타임에 Weaving 하기 : 컴파일할 때 공통 코드가 삽입되고 AOP가 적용된 클래스 파일(.class)을 생성함
 - ② 클래스 로딩타임에 Weaving 하기 : 원본 클래스를 수정하지 않고, 클래스를 메모리에 로딩할 때 JVM이 AOP를 적용한 바이트 코드를 사용함
 - ③ 런타임에 Weaving 하기 : 스프링이 지원하는 방식으로 Proxy를 사용함
- pom.xml

