
	Информация о продукте CDM15-4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
		имя клиента	MBK СПб
название проекта		адрес	
номер		контакты	AlexandrT
		телефон	

Номер :	1100092319
---------	------------

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	новое поколение независимых исследований и разработок в соответствии с европейскими стандартами, эффективность не самовсасывающие вертикальные Многоступенчатые Центробежные насосы. продукция принимает совершенно новый промышленный дизайн, показатель энергоэффективности достиг $MEI \geq 0.7$, лопатки листов листовой штампованной сварки из нержавеющей стали или точности литья из нержавеющей стали, двигатель полностью закрыт, ветер охлаждения двухполюсный стандартный двигатель.

табличный параметр

Расход	15 м³/ч
напор	47 М
эффективность	71 %
скорость вращения	2900 rpm
ряд	4

Технология

Скорость вращения насоса	2900
Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандартная заводская табличка)	ISO 5199
Серия насоса	2

Материал

Рабочее колесо	304
Код резины (каучука)	P
Впускная и выпускная камеры	HT200
Код материала	P

Установка


Код подключения (соединения)	F
Максимальное давление / температура (высокая температура)	25 bar / 120 °C
Максимальное давление / температура (низкая температура)	25 bar / 15 °C
Фланец Стандартный	DIN
номинальное давление	PN25
Впускное и выпускное отверстия	DN50

Среда


Средняя температура (нормальная температура)	-15°C ~ +70°C
Средняя температура (высокая температура)	-15°C ~ +120°C
Максимальная температура окружающей среды	40°C

Двигатель


Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	4KW
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	380V
Номинальная сила тока	7.8A
Уровень эффективности использования энергии	IE3


 南方泵业	Информация о продукте CDM15-4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
название проекта		имя клиента	МВК СПб
		адрес	
номер		контакты	AlexandrT
		телефон	

Уплотнение	
Торцевое уплотнение	CDLA-16/WB1F14
Другое (прочее)	
Вес (кг)	66
Размер	
Фотография модели	F
Расширенный вид	CDM15,20в разобранном виде


	Кривая производительности CDM15-4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
название проекта		имя клиента	МВК СПб
номер		адрес	
		контакты	AlexandrT
		телефон	


Чистая вода, температура20°C, плотность1000 кг/м3, вязкость среды1мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B




	Тех параметры CDM15-4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
название проекта		имя клиента	МВК СПб
		адрес	
номер		контакты	AlexandrT
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	CDM15-4
Номер	1100092319
Расход	15 м³/ч
Напор	47 М
Эффективность	71 (%)
Мощность на валу (кВт)	2.65 кВт
NPSHr (М)	1.8
Скорость (об/мин)	2900
Наружный диаметр рабочего колеса (ММ)	105
Расчетная точка	
Расход (м³/ч)	16
Напор (М)	44
Чистая напора (М)	0
Рабочая точка	
Расход (м³/ч)	16
Напор (М)	44.2
Эффективность (%)	69.5
Мощность (кВт)	2.77
NPSHr (М)	1.8
Скорость (об/мин)	2900
Среда	
Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



	<div>Рисунок модели</div> <div>CDM15-4</div>	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
название проекта		имя клиента	МВК СПб
		адрес	
номер		контакты	AlexandrT
		телефон	



	Заказ CDM15-4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2025.03.07
название проекта		имя клиента	МВК СПб
		адрес	
номер		контакты	AlexandrT
		телефон	

Модель :

CDM15-4

Номер :

1100092319

Цена :

Количество :

1

Общая цена :

Инструкция по

