




# 华为灵眸AirEngine DF10

## 新一代隐藏影像设备检测产品彩页


## 产品概述

华为灵眸 AirEngine DF10（以下简称 DF10）新一代隐藏影像设备检测产品，可以扫描检测周边空间是否有疑似偷拍摄像头，并协助人工定位排查摄像头，从而保护用户隐私安全。


旗舰款



墨韵黑



韵瑾紫



祥瑞红


标准款



曜石黑



雪域白



蜜桃粉

DF10 对电子设备信号进行感知，利用 AI 算法进行多维特征精准建模并进行个体差异校准，实现对 Wi-Fi/蜂窝网络/及本地存储等主流针孔摄像头的精准检出，并能有效滤除手机、笔记本等 30 类常见电子器件。

DF10 不仅快速判断有无可疑摄像头，更提供近距检测协助人工定位排查摄像头，实现从发现到排查的完整检测方案。

此外，DF10 提供旗舰款和标准款共 2 种款式、6 种风格，满足个性化选择需求。

# 典型应用


## 商务洽谈场景

在进行重要商务会谈前，使用 DF10 对会议室等洽谈区域进行扫描检测，确认无可疑摄像头后开始会谈，有效防止商业机密通过隐蔽拍摄方式泄露。

## 差旅住宿场景

入住酒店、民宿等陌生环境时，使用 DF10 对房间各个区域进行扫描检测，主动排查隐私隐患，让住宿更安心。

# 产品外观介绍



|       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| ①-侧按键 | ②-触摸屏 | ③-充电口（USB Type-C） |
|-------|-------|-------------------|

### 说明

设备最大输入规格 5VDC 2A，需自备获得 CCC 认证并满足标准要求电源适配器。

# 产品功能描述

DF10 主要功能为检测摄像头，包括区域扫描（判断有无）和近距检测（辅助定位排查）。

### 说明

- 主要针对 Wi-Fi、蜂窝网络及本地存储等针孔摄像头进行检测，部分安防设备（如枪机、球机、云台、人脸识别的安防门禁设备等）和携带摄像头的智能终端设备（如手机、PAD、笔记本、电话手表、智能眼镜、运动相机等）存在与针孔摄像头相似的特征，存在被检测到的可能，如果检测出，可以进行人工确认并加入白名单，再次检测将不会告警。
- 为了检测效果更优，建议关闭周边电器以免干扰（常见干扰源示例：电视机、电话座机、蓝牙音响、投影仪、Mini PC 主机、空调、手机、PAD、笔记本等）。
- 建议扫描时设备放置在检测区域中心位置，远离金属材质物品。
- 非充电状态下检测效果更佳。

## 区域扫描

区域扫描用于检测空间内是否存在疑似摄像头。如果检测到疑似摄像头，需要继续查找其具体位置，可继续使用近距检测。

1、请关闭房间内电器，避免存在干扰，影响检测效果。确保设备电量充足，将设备置于房间内检测区域的中心位置，远离金属物品，保持设备静止。

2、在主界面点击“区域扫描”。



3、根据提示，点击“开始检测”。

4、检测完成后，屏幕会显示扫描结果：

若区域内未检测到任何可疑的摄像头信号，则提示“未发现可疑摄像头”；

若检测到空间中有一个或多个具备摄像头特征的疑似目标，则所有可疑目标都会显示在屏幕上。



## 近距检测

近距检测用于对区域扫描中发现的疑似摄像头查找其具体位置。使用近距检测前，需要先完成区域扫描。

1、在区域扫描结果中，选择 1 个疑似目标，点击“近距检测”。

2、根据提示，点击“开始检测”。

3、根据提示，手持设备在房间内缓慢移动，每走一步，建议停留至少 2 秒，以确保检测结果稳定。接近疑似目标时，屏幕上表示目标信号强度的柱状图会升高，并发出声音告警。距离目标越近，柱状图越高，声音间隔越短。在信号较强位置，仔细检查附近

区域是否存在摄像头或干扰源，重点检查可疑区域，根据排查结果，在屏幕上选择目标类型进行标记（疑似目标被标记为白名单后，之后检测时会忽略该信号源）。如果找到了隐藏摄像头，应将其关闭，并重新进行区域扫描和近距检测。



4、标记完成后，如果还有未标记的疑似目标，点击√可继续对下一个目标进行近距检测；点击×可进入疑似目标列表，选择疑似目标，继续开始近距检测。所有疑似目标都标记完成，检测任务结束。



## 产品亮点

- 检测全：支持 Wi-Fi/蜂窝网络/本地存储各类型摄像头检测，传统产品只检测单一类型；
- 检测准：华为灵眸 DF10 漏检率<5%，传统产品漏检率> 50%，十倍业界精度\*；
- 定位快：摄像头感知、查找一体化，秒级响应，视听联动提示，精准暴露可疑目标，传统产品无法定位摄像头位置；
- 白名单过滤：支持手动添加白名单，过滤干扰设备，快速锁定可疑目标，业界误报率> 50%；
- 匠心设计：荔枝纹理皮革、准分子肤感涂层，高端设计，低调奢华，温润触感；
- 多彩甄选：旗舰款+基础款，6 款颜色可选，总有你的主打色。

- \*研发实验室对针孔像头的测试数据。

## 产品特性与优势

| 优势                                       | 业界对比                        | 支撑技术                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 检测全：支持 Wi-Fi/蜂窝网络/本地存储各类<br>型摄像头检测       | 单一类型检测                      | 摄像头多维特征精准建模                             |
| 检测准：漏检率<5%，业界 10 倍检测精度                   | 漏检率：业界方案>50%                | AI 算法做个体差异化校准                           |
| 定位快：摄像头感知、查找一体化，秒级响<br>应，视听联动提示，精准暴露可疑目标 | 不能定位摄像头位置                   | 区域扫描（判断有无）和近距检测（定位排<br>查）               |
| 白名单过滤：支持手动添加白名单，过滤干扰<br>设备，快速锁定可疑目标      | 业界误报率>50%，音响、手<br>机、电脑等电器误报 | 通过多维度信号的解析和建模，能够将空间<br>内叠加的信号逐一区分       |
| 尺寸：安心随行                                  | 业界专业检测仪器一般比较笨<br>重          | 手机大小：161.8 x 75.5 x 15 mm               |
| 升级：持续更新摄像头特征库                            | 不能升级                        | 将持续跟进市面新型号摄像头特征，灵眸<br>APP 5 分钟免费升级最新检测库 |
| 多彩甄选：满足个性化的风格和喜好<br>旗舰款墨韵黑：打造个人专属        | 无设计                         | 旗舰款+标准款，共 6 种颜色<br>旗舰款墨韵黑纹理各不相同         |
| 材质设计：温润触感，低调奢华                           | 无设计                         | 荔枝纹理皮革、准分子肤感涂层                          |

## 产品规格

| 项目   | 旗舰款                  | 标准款         |
|------|----------------------|-------------|
| 材质   | 复合材料（PC+PMMA）+PU 皮   | 手感 UV 涂层    |
| 颜色   | 墨韵黑、韵瑾紫、祥瑞红          | 曜石黑、雪域白、蜜桃粉 |
| 检测模式 | 2 大模式（区域扫描 +近距检测）    |             |
| 设备名称 | 华为灵眸                 |             |
| 设备型号 | DF10                 |             |
| 尺寸   | 161.8 x 75.5 x 15 mm |             |
| 屏幕   | 1.47 英寸，AMOLED 彩色屏幕  |             |
| 电池容量 | 1255 mAh（额定值）        |             |
|      | 说明                   |             |

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
|          | <b>说明</b><br>非 3C 认证品类，满足航空运输鉴定，全球出行无限制。 |
| 充电       | 5V / 2A                                  |
| 工作温度     | 0°C ~ 35°C                               |
| 蓝牙       | 支持                                       |
| 检测的摄像头类型 | Wi-Fi 摄像头、蜂窝网络、本地存储摄像头                   |
| 最佳体验范围   | 区域扫描 3m~5m（半径）； 近距检测 <0.25m（半径）          |
| 检测时间     | 区域扫描 1~3 分钟/次； 近距检测 2~3 秒/次              |
| 最大存储记录数量 | 15 条                                     |
| 满电检测次数   | 10 次，电量可供 10 次检测                         |
| 低电量      | 3%，电量低于此值，设备提示关机                         |
| 熄屏等待时长   | 1 分钟                                     |
| 关机等待时长   | 20 分钟（超过 20 分钟不使用后将自动关机）                 |
| 长按关机时长   | 5 秒                                      |
| 长按开机时长   | 5 秒                                      |

产品满足中国RoHS的要求：

| 产品中有害物质的名称及含有的信息表                                                                                                                                                            |         |    |      |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-------|----|
| 有害物质                                                                                                                                                                         | 部件名称    |    |      |       |    |
|                                                                                                                                                                              | 印制电路板组件 | 电缆 | 金属部件 | 聚合物部件 | 电池 |
| 镉<br>Cd                                                                                                                                                                      | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 铅<br>Pb                                                                                                                                                                      | ×       | ×  | ×    | ○     | ×  |
| 汞<br>Hg                                                                                                                                                                      | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 六价铬<br>Cr(VI)                                                                                                                                                                | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 多溴联苯<br>PBBs                                                                                                                                                                 | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 多溴二苯醚<br>PBDEs                                                                                                                                                               | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 邻苯二甲酸二正丁酯<br>DBP                                                                                                                                                             | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 邻苯二甲酸二异丁酯<br>DIBP                                                                                                                                                            | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 邻苯二甲酸丁苄酯<br>BBP                                                                                                                                                              | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯<br>DEHP                                                                                                                                                       | ○       | ○  | ○    | ○     | ○  |
| 注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。<br>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。<br>注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。<br>注 3：部分产品不含电池。 |         |    |      |       |    |

## 法律声明

华为灵眸手持款系列【型号：DF10】是由华为技术有限公司（以下简称“本公司”）基于面向商用场景提供的摄像头检测的设备（以下简称“本设备”），辅助自然人在一般民用设施内防范偷拍等针对包括隐私权在内合法权益的侵害行为。本设备基于无线射频技术，结合摄像头检查算法，检测周边空间是否有摄像头，从而辅助所有使用本设备的使用者（以下简称“您”）识别相关风险。

《灵眸手持款系列摄像头检测免责声明》（以下简称“本声明”）适用于您，使用本设备即表示您已阅读知悉并同意本声明的所有内容。请知悉，本设备由您购买并使用，本公司不对因您超出本声明范围外的不合理使用行为导致的不利结果承担任何法律责任。

使用任何软件和硬件都存在一定的物理环境、软件性能和硬件能力的限制，本设备也不例外。使用本设备时，本公司会尽力保证检测的准确性，但并不保证在检测范围内能够检测到所有的摄像头。因此，使用本设备进行摄像头检测的能力无法取代人工筛查，亦无法 100%确认或排除监测范围内存在任何摄像头的可能性。此外，本公司并不保证本设备所探测到的摄像头 100%确认或排除为可能威胁您包括隐私权在内合法权益的摄像头。

本公司将不定期对本设备提供软件/代码升级支持，您应当确保持续从本公司官方网站（网址：<https://e.huawei.com>）或 APP（名称：华为灵眸）获取相关更新。因您未及时更新而引发的任何损失，本公司不承担任何责任。



本公司不对您因超出本声明范围外不合理使用本设备导致的任何直接、间接、特殊、偶然、后果性损失负责，包括但不限于财务损失、资料损失、商业中断、机会损失、数据损失、设备损坏等。您应对自己使用本设备时的行为负责，如因不当使用本设备而导致任何损失，您应自行承担相应责任。

您在使用本产品过程中可能发生不可抗力或不可预见的情形，包括但不限于：

被某些未经许可的个人、团体或机构通过某种渠道获得或篡改；

计算机系统可能因存在性能缺陷、质量问题、计算机病毒、硬件故障及其他原因；黑客攻击、计算机病毒侵入或发作等非可归责于本公司的原因；

政府管制、国家政策变化、法律法规之变化等。如发生不可抗力或不可预见的情形，本公司将尽最大努力予以补救，但本公司对于因不可抗力和不可预见的情形造成的各类直接或间接损失，均不承担任何责任。

对于从非本公司指定途径（查询网站：<https://e.huawei.com>）获得的本设备或本设备软件/代码升级支持，本公司无法保证其是否感染计算机病毒、是否隐藏有伪装的木马程序或者黑客软件。使用此类产品，将可能导致不可预测的风险，建议您不要轻易下载、安装、使用，本公司不承担由此产生的一切法律责任。

本声明的解释、效力和执行均适用中华人民共和国法律。如因本声明产生任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可将有关争议提交至中国广东省深圳市龙岗区人民法院诉讼解决。

本公司有权根据有关法律、法规的变化以及公司经营状况和经营策略的调整等适时修改本声明。您可随时通过本公司官方网站（网址：<https://e.huawei.com>）或 APP（名称：华为灵眸）浏览最新声明条款，也会在本声明修改后首次使用前收到本公司的推送提示。如果您不同意修改的内容，请您立即停止使用本设备。如果您继续使用本设备，则视为您接受修改后的声明。

**版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

#### **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

#### **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

#### **华为技术有限公司**

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)