

SampleDesk 新機能ガイド

■ Webhook連携機能の使い方

Webhook連携を使うと、SampleDeskで問い合わせが届いたときや状態が変わったときに、SlackやMicrosoft Teams等の外部サービスに自動で通知を送ることができます。

設定手順：

1. 管理画面の「連携設定」→「Webhook」を開きます。
2. 「新規Webhookを追加」をクリックします。
3. 送信先URL（Slackの場合はIncoming Webhook URL）を入力します。
4. トリガーを選択します（新規問い合わせ受信、ステータス変更、担当者アサイン等）。
5. 「テスト送信」で動作確認をします。
6. 「保存」で設定完了です。

Slack連携の具体例：

問い合わせが届いたとき、Slackの指定チャンネルに「新しい問い合わせが届きました：[件名]」という通知が送られます。ステータスが「完了」になったときに通知する設定も可能です。

■ カスタムステータス機能の使い方

デフォルトの「未対応」「対応中」「完了」に加えて、自社の業務フローに合わせたステータスを追加できます。

設定手順：

1. 管理画面の「ステータス設定」を開きます。
2. 「カスタムステータスを追加」をクリックします。
3. ステータス名と色を設定します（例：「承認待ち」＝黄色、「エスカレーション中」＝赤）。
4. ステータスの順序をドラッグで並べ替えます。
5. 「保存」で完了です。

活用例：「未対応」→「対応中」→「承認待ち」→「完了」という4段階フローを設定することで、上長確認が必要な問い合わせを管理しやすくなります。

■ 対応テンプレートの変数機能

テンプレートに変数を挿入することで、顧客ごとにパーソナライズされた回答を素早く作成できます。

使用可能な変数一覧：

{{顧客名}} - 問い合わせ送信者の名前
{{会社名}} - 問い合わせ送信者の会社名
{{問い合わせ番号}} - 問い合わせの管理番号
{{受付日時}} - 問い合わせを受け付けた日時
{{担当者名}} - 対応担当者の名前

使用例：

「{{顧客名}}様、この度はお問い合わせいただきありがとうございます。担当の{{担当者名}}がご対応いたします。お問い合わせ番号は{{問い合わせ番号}}です。」

■ AIサポート機能の活用方法

AIサポート機能は、問い合わせ内容に基づいて回答候補を自動提示します。担当者はAIが提案した回答を参考にしながら、最終的な返答内容を判断・編集して送信します。

精度を上げるポイント：

- ・FAQの質と量を充実させることでAIの回答精度が上がります。
- ・具体的な質問と回答のペアを登録することが重要です。
- ・定期的にFAQを見直し、古くなった情報を更新してください。
- ・対応履歴が蓄積されるほど、AIの提案精度が向上します。

■ SLA設定機能の使い方

SLA（Service Level Agreement）設定を使うと、問い合わせへの対応期限を管理できます。

設定手順：

1. 管理画面の「SLA設定」を開きます。
2. カテゴリまたは優先度ごとに対応期限を設定します（例：緊急は4時間、通常は24時間）。
3. 期限超過前の通知タイミングを設定します（例：期限1時間前にアラート）。
4. アラートの送信先担当者を設定します。

SLAが設定されると、問い合わせ一覧に対応期限と残り時間が表示されます。期限が近づくと色が変わり（黄色→赤）、視覚的に優先度を把握できます。