

1. Which of the following best describes the home page of a website?

වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින් ද?

- 1) The index of the website / වෙබ් අඩවියේ සූචිය ලෙසය.
- 2) The welcome page / පිළිගැනීමේ පිටුව ලෙසය.
- 3) A description of the website / වෙබ් අඩවියේ විස්තරයක් ලෙසය.
- 4) The first page of the website / වෙබ් අඩවියේ පළමුවන පිටුව ලෙසය.
- 5) A web page that presents short journal entries / කෙටි ජර්නල් සටහන් ඉදිරිපත් කෙරෙන වෙබ් පිටුවක් ලෙසය.

(2011 - 13)

2. Select the correct layout corresponding to following code segment of an HTML document.

HTML ලේඛනයක පහත දී ඇති කේත ඛණ්ඩයට අනුරූපවන නිවැරදි පිරිසැලසුම තෝරන්න.

```
<ul>
<li>Fruits
<ul><li>Mango
<ul>
<li>Gira amba</li>
<li>Dampara</li></ul></li>
<li>Pineapple</li></li></ul>
<li>Vegetables</li>
</ul>
```

- | | | |
|---|---|--|
| 1) ☐ Fruits
☐ Mango
☐ Gira amba
☐ Dampara
☐ Pineapple
☐ Vegetables | 2) ☒ Fruits
☐ Mango
☒ Gira amba
☒ Dampara
☐ Pineapple
☒ Vegetables | 3) ☐ Fruits
☐ Mango
☐ Gira amba
☐ Dampara
☐ Pineapple
☒ Vegetables |
| 4) ☐ Fruits
☐ Mango
☐ Gira amba
☐ Dampara
☐ Pineapple
☐ Vegetables | 5) ☒ Fruits
☐ Mango
☐ Gira amba
☐ Dampara
☐ Pineapple
☒ Vegetables | |

(2011 - 38)

3. Consider the following items:

පහත දැක්වෙන අයිතම සලකන්න.

A - radio B - textarea C - select D - checkbox E - textbox

Which of the above can go as attributes of an input element in a form?

ආකෘතියක (Form) ආදාන මූලිකාංගයක අනුලක්ෂණලස යෙදිය හැකිවන්නේ කවරක් ද?

- 1) A, B and C only. 2) A, B and D only. 3) A, D and E only. 4) B, C and D only. 5) B, D and E only.
A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. A, D හා E පමණි. B, C හා D පමණි. B, D හා E පමණි.

(2011 - 39)

4. What is the correct syntax to be used to insert a JavaScript into an HTML page?

HTML පිටුවකට Java script උපදේශාවලියක් ඇතුළු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරක රීතිය කුමක් ද?

- 1) <javascript>
- 2) <javascript language="text/javascript">
- 3) <script type="text/javascript">
- 4) <scripting language="javascript">
- 5) <scripting type="javascript">

(2011 - 40)

5. Which is the **correct** mark up for a comment in an HTML document?

HTML ලේඛනයක විවරණයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා නිවැරදි සලකුණු කිරීම (mark up) කුමක් ද?

- 1) <! Districts of Sri Lanka
- 2) <!-- Districts of Sri Lanka -->
- 3) //Districts of Sri Lanka
- 4) <* Districts of Sri Lanka *>
- 5) <! Districts of Sri Lanka !>

(2012 - 13)

6. Consider the following URL:

පහත දැක්වෙන URL ය සලකන්න.

<http://www.schools.org/2012/lessons/index.html>

Which of the following indicates the protocol of the above URL?

ඉහත දැක්වෙන URL හි නියමාවලිය (protocol) දක්වනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින් ද?

- 1) http
- 2) html
- 3) www
- 4) org
- 5) www.schools.org

(2012 - 36)

7. The HTML tag

`<a href = "sriLanka.html" target = "_blank">Sri Lanka</a>`

renders the document named "sriLanka.html" by a browser on,

යන HTML උපුටනය (tag) "sriLanka.html" නමැති ලේඛනය අතිරික්ෂුවක් (browser) මගින් සංදර්ශනය කරනු ලබන්නේ

- 1) the same frame. / එම රාමුවෙහිම ය.
- 2) a new window. / නව කවුළුවක ය.
- 3) the same window. / එම කවුළුවෙහිම ය.
- 4) a frame named "_blank" / "_blank" නමැති රාමුවක ය.
- 5) a window named "blank" / "blank" නමැති කවුළුවක ය.

(2012 - 39)

8. Consider the following statements about HTML:

HTML පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A. A well-formed HTML document should comprise two sections, a head and a body.
හොඳින් සකසුණු (well formed) HTML ලේඛනයක් ශීර්ෂයකින් (head) සහ කඳ කොටසකින් (body) සමන්විත විය යුතුම ය.
- B. An HTML document is a computer program.
HTML ලේඛනයක් යනු පරිගණක ක්‍රමලේඛයකි.
- C. White spaces, tabs and blank lines can always be used to format display of document.
ලේඛනයක පෙනුම හැඩසවි (formatting) ගැන්වීම සඳහා සුදු අවකාශ (white space), ටැබ්ස් (tabs) සහ හිස් පේළි සැමවිටම යොදා ගත හැකිය.
- D. The content of the body section is displayed by browsers.
කඳ කොටසේ අන්තර්ගතය අතිරික්ෂු (browsers) මගින් සංදර්ශනය කෙරේ.

Which of the above are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍යවන්නේ කවර ඒවා ද?

- 1) A and D only.
A හා D පමණි.
- 2) B and C only.
B හා C පමණි.
- 3) B and D only.
B හා D පමණි.
- 4) A, C and D only.
A, C හා D පමණි.
- 5) B, C and D only.
B, C හා D පමණි.

(2012 - 40)

9. Which of the following HTML codes generates the table shown below?

පහත දැක්වෙන වගුව ගොඩනගනු ලබන්නේ කවර html කේතය මගින් ද?

Time Table		
Time	Monday	Tuesday
8:00 - 9:00	Mathematics	Science

- 1)

```
<caption>Time Table</caption>
<table border = "1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Time</th>
      <th>Monday</th>
      <th>Tuesday</th>
    </tr>
  </thead>
  <tr>
    <td>8:00 - 9:00</td>
    <td>Mathematics</td>
    <td>Science</td>
  </tr>
</table>
```
- 2)

```
<table border = "1">
<caption>Time Table</caption>
<tr>
  <td>Time</td>
  <td>Monday</td>
  <td>Tuesday</td>
</tr>
<tr>
  <td>8:00 - 9:00</td>
  <td>Mathematics</td>
  <td>Science</td>
</tr>
</table>
```
- 3)

```
<table border = "1">
  Time Table
  <tr>
    <th>Time</th>
    <th>Monday</th>
    <th>Tuesday</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>8:00 - 9:00</td>
    <td>Mathematics</td>
    <td>Science</td>
  </tr>
</table>
```
- 4)

```
<table border = "1">
<caption>Time Table</caption>
<tr>
  <th>Time</th>
  <th>Monday</th>
  <th>Tuesday</th>
</tr>
<tr>
  <td>8:00 - 9:00</td>
  <td>Mathematics</td>
  <td>Science</td>
</tr>
</table>
```
- 5)

```
<caption>Time Table</caption>
<table border = "1">
  <tr>
    <td>Time</td>
    <td>Monday</td>
    <td>Tuesday</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>8:00 - 9:00</td>
    <td>Mathematics</td>
    <td>Science</td>
  </tr>
</table>
```

(2012 - 37)

10. Consider the following components:

පහත දැක්වා ඇති සංරචක සලකන්න:

- A - Web authoring tool / වෙබ් කතෘ මෙවලම්
- B - Domain name / වසම් නාමය
- C - Web pages / වෙබ් පිටු
- D - Web server / වෙබ් සේවාදායකය

Which of the above components are essential for hosting a web site?

වෙබ් අඩවියක් සංග්‍රාහක කිරීමට (hosting) අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර සංරචක ද?

- 1) A and B only. 2) B and C only. 3) A, B and C only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
- A හා B පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

(2013 - 35)

11. Which of the following tag is used to render a heading on an HTML page?

HTML පිටුවක ශීර්ෂය විදැනු (render) කිරීමට භාවිත කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන උපුටුයද?

- 1) <h2> 2) 3) 4) <hr> 5) <td>

(2013 - 36)

12. Which of following could be used to define new markup language for sharing information?

තොරතුරු හවුලේ භාවිතය (sharing) සඳහා නව සලකුණු භාෂාවක් (markup language) නිර්වචනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

- 1) CSS 2) XML 3) HTML 4) XHTML 5) JavaScript

(2013 - 37)

13. Consider the following HTML code segment:

පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<dl>
<dt>Teacher</dt>
<dd>A person who teaches in a school.</dd>
<dt>Student</dt>
<dd>A person who is studying at a school</dd>
</dl>
```

Which of the following shows the correct rendering of the above HTML code segment?

ඉහත ඛණ්ඩයේ නිවැරදි විදැනුම (rendering) කවරක් ද?

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1) | <div>Teacher
A person who teaches in a school.
Student
A person who is studying at a school</div> | 2) | <div>Teacher
- A person who teaches in a school.
Student
- A person who is studying at a school</div> |
| 3) | <div>Teacher
: A person who teaches in a school.
Student
: A person who is studying at a school</div> | 4) | <div>Teacher
: A person who teaches in a school.
Student
: A person who is studying at a school</div> |
| 5) | <div>Teacher
- A person who teaches in a school.
Student
- A person who is studying at a school</div> | | |

(2013 - 38)

14. Which of the following statements is correct with regard to HTML tags?

HTML උපුටු (tags) සම්බන්ධයෙන් පහත දක්වා ඇති වගන්තිවලින් නිවැරදි කුමක් ද?

- 1) The
 is used to render a blank line before and after the text.

 යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හා පසු හිස් පේළියක් (blank line) විදැනු කිරීමට ය.
- 2) The <p> is used to render a blank line before and after the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හා පසු හිස් පේළියක් විදැනු කිරීමට ය.
- 3) The
 is used to render a blank line before the text.

 යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හිස් පේළියක් විදැනු කිරීමට ය.
- 4) The <p> is used to render a blank line only before the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පෙර හිස් පේළියක් විදැනු කිරීමට පමණි.
- 5) The <p> is used to render a blank line only after the text.
<p> යොදා ගනු ලබන්නේ පාඨවලට පසු හිස් පේළියක් විදැනු කිරීමට පමණි.

(2013 - 39)

15. Consider the following HTML code segments:

පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩ සලකන්න:

A - `<embed height="50" width="100" src="song.mp3"></embed>`

B - `<a href="song.mp3">Song</a>`

C - `<embed height="50" width="100" href="song.mp3"></embed>`

Which of the above code fragment(s) can be used to embed the audio file named 'song.mp3' in a web page?


වෙබ් පිටුවක 'song.mp3' නමින් වූ ශ්‍රව්‍ය ගොනුව (audio file) ඇතුළත් කිරීමට ඉහත දක්වා ඇති කේත ඛණ්ඩවලින් භාවිත කළ හැකි වන්නේ ?

- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) B and C only
A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි.

(2013 - 39)

16. Consider the folder structure given below:

පහත පෙන්වා ඇති ෆෝල්ඩර් ව්‍යුහය සලකා බලන්න:



Which of the followings is the correct markup to include in the index.html to link greeting.html document?

පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කවරක් greeting.html නම් වූ ලේඛනය index.html ලේඛනයට සන්ධානගත (link) කිරීම සඳහා අන්තර්ගත කළ යුතු නිවැරදි සලකුණ (markup) වන්නේ ද?

- 1) `<a href = "/greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>`
 2) `<a href = "greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>`
 3) `<a href = "shop/greeting/birthday/greeting.html">Greeting</a>`
 4) `<a href = "birthday/greeting.html">Greeting</a>`
 5) `<a href = "greeting.html/birthday/greeting/shop/">Greeting</a>`

(2014 - 18)

17. The following element is a markup for including an image to an HTML document. The name of the source file of the image used is "arrow.jpg" which is in the same folder as the HTML document.

පහත දක්වා ඇති අවයවය (element), HTML ලේඛනයකට ප්‍රතිබිම්බයක් අඩංගු කිරීම සඳහා වූ සලකුණකි (markup). එහි යොදා ඇති ප්‍රතිබිම්බයෙහි ප්‍රභව ගොනුවේ නම "arrow.jpg" වන අතර මෙය HTML ලේඛනය පවතින ෆෝල්ඩරයේ ම පවතී.

`<img ..... = "arrow.jpg"/>`

Which of the following is the most suitable to fill the blank in the above element?

ඉහත අවයවයේ ඇති හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය වන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතුරින් කවරක් ද?

- 1) alt 2) src 3) scr 4) href 5) link

(2014 - 17)

18. Which of the followings is a client-side scripting language that is commonly used to add interactivity to web pages?

වෙබ් පිටුවලට අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය (interactivity) ඇතුළත් කිරීම සඳහා බහුලව භාවිත කරන අනුග්‍රහ පාර්ශව සිද්ධිවල රාමු භාෂාව (client-side scripting language) වන්නේ පහත දක්වා ඇති දෑ අතුරින් කවරක් ද?

- 1) CSS 2) PHP 3) XML 4) HTML 2 5) JavaScript

(2014 - 19)

19. Consider the following HTML element:

පහත දක්වා ඇති HTML අවයවය සලකා බලන්න:

`<input type = text size = 10/>`

The attribute 'size' on the above element refers to the,
ඉහත අවයවයේ 'size' නමැති උපලක්ෂණය සඳහන් කරන්නේ,

- 1) length of the text box in pixels.
පික්සල්වලින් ඇති පාඨ කොටුවේ (text box) දිගට ය.
- 2) maximum number of characters displayed in the text box.
පාඨ කොටුවේ සංදර්ශනය වන උපරිම අනුලක්ෂණ (characters) සංඛ්‍යාවට ය.
- 3) maximum number of characters that can be typed into the text box.
පාඨ කොටුව තුළ යතුරු ලියනය කළ හැකි උපරිම අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවට ය.
- 4) font size of the text box.
පාඨ කොටුවේ අකුරු වර්ගයේ ප්‍රමාණයට ය.
- 5) number of lines displayed in the text box.
පාඨ කොටුව තුළ සංදර්ශනය වන පේළි සංඛ්‍යාවට ය.

(2014 - 20)

20. Consider the following HTML style rules:

පහත දක්වා ඇති HTML ස්ටයිල් රීති සලකා බලන්න:

- A) `body {color: red;}`
- B) `h1 {color: red;}`
- C) `p {color: red;}`
`h1 {color: red;}`
- D) `p, h1 {color: red;}`

Which of the above rules will display h1 elements and all the paragraphs of the following document in red?

පහත දක්වා ඇති ලේඛනයේ h1 අවයව සහ සියලු පරිච්ඡේද රතු පැහැයෙන් සංදර්ශනය වන්නේ ඉහත දක්වා ඇති කුමන රීති මගින් ද?

```
<body>
  <h1>Trees</h1>
  <p>Coconut tree</p>
  <p>Rubber tree</p>
  <h1>Flowers</h1>
  <h2>Rose</h2>
</body>
```

- 1) A only. 2) C only. 3) A and B only. 4) B and D only. 5) C and D only
A පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. B හා D පමණි. C හා D පමණි.

(2014 - 44)

21. Consider the following list rendered by a web browser:

වෙබ් අරේන්සුවක් මගින් විදැනු (render) කරන ලද පහත දක්වා ඇති ලැයිස්තුව සලකන්න:

1. Pineapple
2. Mango
3. Banana

Which of the following HTML tags can be used to create the above list?

ඉහත ලැයිස්තුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුමන HTML උසුලන භාවිත කළ හැකිද?

- 1) <dd> 2) <d1> 3) 4) 5)

(2015 - 04)

22. What is the correct CSS rule to set the background colour of a web page to yellow?

වෙබ් පිටුවක පසුබිම් වර්ණය කහපාට (yellow) කිරීමට භාවිත කළ යුතු නිවැරදි CSS රීතිය කුමක්ද?

- 1) body {body-color: "yellow";} 2) body {bgcolor: yellow;}
3) body {background-color: yellow;} 4) body {bgcolor = yellow}
5) body {background-color = yellow;}

(2015 - 17)

23. Consider the following HTML element:

පහත සඳහන් HTML මූලාංගය (element) සලකන්න:

<input type = "text" name = "firstname" maxlength = "15" />

What is the effect of the attribute 'maxlength' on the functionality of the element above?

ඉහත මූලාංගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත 'maxlength' උපලක්ෂණයේ බලපෑම කුමක් ද?

- 1) It sets the length of the textbox to 15 pixels.
මෙමගින් පාද කොටුවේ (textbox) දිග පික්සල 15 ට සකස් කර දෙයි.
- 2) It sets the length of the textbox to 15 characters.
මෙමගින් පාද කොටුවේ දිග අනුලක්ෂණ (characters) 15 ට සකස් කර දෙයි.
- 3) It displays maximum of 15 characters in the textbox.
මෙමගින් පාද කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් පෙන්වනු ලබයි.
- 4) The display scrolls to the right after typing 15 characters.
අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලියූ පසු සංදර්ශකය දකුණට අනුවලනය වේ.
- 5) It allows to type maximum of 15 characters into the textbox.
මෙමගින් පාද කොටුව තුළ උපරිම වශයෙන් අනුලක්ෂණ 15 ක් යතුරු ලිවීම සඳහා අවසර ලබා දේ.

(2015 - 15)

24. Consider the following HTML element:

පහත සඳහන් HTML මූලාංගය සලකා බලන්න:

 Attributes

The value of the attribute 'target' in the above specifies that the linked document 'attributes.html' should be opened in,

ඉහත වගන්තියේ 'target' නම් උපලක්ෂණයේ අගය මගින් දැක්වෙන ආකාරයට 'attributes.html' නම් වූ සම්බන්ධිත ලේඛනය විවෘත විය යුතු ස්ථානය වන්නේ,

- 1) a new tab or window. / නව පටිත්තක් හෝ කවුළුවක් තුළ ය.
- 2) the same frame. / එම රාමුව තුළ ම ය.
- 3) the parent frame. / මුල් රාමුව තුළ ම ය.
- 4) the frame named "blank". / "blank" ලෙස නම් කරන ලද රාමුව තුළ ය.
- 5) the full body of the current window. / පවතින කවුළුවේ මුළු ප්‍රදේශය තුළ ය.

(2015 - 16)

25. Consider the following statements regarding server with the domain name www.bogus.lk:

www.bogus.lk වසම්නාමය සහිත සේවාදායක පරිගණකයක් සම්බන්ධ වගන්ති සලකා බලන්න:

- A. The server www.bogus.lk can be located anywhere in the world.
www.bogus.lk සේවාදායකය ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ස්ථානගත වී තිබිය හැකි වේ.
- B. www.bogus.lk must be a web server.
www.bogus.lk වෙබ් සේවාදායකයක් ම විය යුතු ය.
- C. The domain names www.bogus.lk and www.bogus.com can be resolved to the same IP address.
www.bogus.lk සහ www.bogus.com යන වසම්නාම එකම IP ලිපිනයක් හා බැඳී පැවැතිය හැකි ය.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) C only.
C පමණි.
- 4) A and B only.
A හා B පමණි.
- 5) A and C only.
A හා C පමණි.

(2015 - 23)

26. Consider the following statements about the World Wide Web (WWW):

විශ්ව විසිරි වියමන (World Wide Web) සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්ති සලකා බලන්න:

- A. It is a collection of interlinked, hypertext documents accessed via the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ අධිපාඨ (hypertext) ලේඛන එකතුවකි.
- B. It is a protocol for distributing information via computers connected to the Internet.
මෙය අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වූ පරිගණක මගින් තොරතුරු බෙදාහැරීම සඳහා වූ නියමාවලියකි.
- C. It was invented by the World Wide Web Consortium (W3C).
මෙය විශ්ව විසිරි වියමන සංසදය (W3C) විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) C only.
C පමණි.
- 4) A and B only.
A හා B පමණි.
- 5) A and C only.
A හා C පමණි.

(2015 - 25)

27. Consider the following description/definition list, rendered by a web browser:

වෙබ් අතරක්සුවක් (web browser) මගින් විදැහූ (render) කරන ලද පහත දක්වා ඇති විස්තර කිරීම්/අර්ථ දැක්වීම් (description/definition) ලැයිස්තුව සලකන්න:

Zigzag
Moving with sharp turns.
Back and forth
Moving side to side.
Round and round
Moving in a circle.

Which of the following answers contains all HTML tags required to create the above list?

ඉහත ලැයිස්තුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ම HTML උපුටන (tags) අඩංගු වන්නේ පහත සඳහන් කවර පිළිතුරක ද?

- 1) <dl>, <dt> only
- 2) , only
- 3) , only
- 4) <dl>, only
- 5) <dl>, <dt>, <dd> only

(2016 - 04)

28. Which of the following is a valid CSS rule?

පහත සඳහන් කවරක් වලංගු CSS නීතියක් වන්නේ ද?

- 1) p {color: red;}
- 2) p {color = red;}
- 3) p {text-color: "red";}
- 4) p {text-color = red;}
- 5) p {text-color: red;}

(2016 - 17)

29. Consider the following statements:

පහත දී ඇති වගන්ති සලකන්න:

- A. HTML forms can be used to submit data.
දත්ත යොමු කිරීම (submit) සඳහා HTML පෝරම භාවිත කළ හැකි ය.
- B. HTML forms can be used to retrieve data.
දත්ත සම්ප්‍රදිධරණය කිරීම (retrieve) සඳහා HTML පෝරම භාවිත කළ හැකි ය.
- C. HTML forms can be placed inside another form.
HTML පෝරමයක් වෙනත් HTML පෝරමයක් තුළ ස්ථානගත කළ හැකි ය.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත වගන්ති අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කවරක් ද?

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) C only.
C පමණි. | 4) A and B only.
A හා B පමණි. | 5) B and C only.
B හා C පමණි. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|

(2016 - 15)

30. A/An is an image with clickable sub-areas. Which of the followings is the most appropriate to fill the blank in the above statement?

..... යනු ක්ලික් කළ හැකි උප පෙදෙස් සහිත අනුරූපයකි (image). ඉහත වගන්තියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Image button / අනුරූප බොත්තම | 2) Image map / අනුරූප සිතියම |
| 3) Anchor / රැඳවුම | 4) Icon / නිරූපකය |
| 5) Thumbnail / සංක්ෂිප්තය | |

(2016 - 16)

31. A web browser running on a client computer A renders a web page in a web server running on a computer B. Which of the following is **not** a factor that affects the speed of rendering?

B නම් පරිගණකයෙහි ධාවනය වන වෙබ් සේවාදායකයෙහි පවතින වෙබ් පිටුවක්, A නම් සේවාග්‍රාහක පරිගණකයෙහි ක්‍රියාත්මක වන වෙබ් අතරක්සුවක් මගින් විදැනු (rendering) කරයි. පහත සඳහන් කවරක් විදැනු කිරීමේ වේගයට බලපාන සාධකයක් නොවන්නේ ද?

- 1) Size of images in the web page / වෙබ් පිටුවේ ඇති අනුරූපවල ප්‍රමාණය
- 2) Number of colours in the web page / වෙබ් පිටුවේ ඇති වර්ණ සංඛ්‍යාව
- 3) Speed of the client computer / සේවාග්‍රාහක පරිගණකයේ වේගය
- 4) Efficiency of the web browser software / වෙබ් අතරක්සු මෘදුකාංගයේ කාර්යක්ෂමතාව
- 5) Number of users in the network / ජාලය තුළ සිටින පරිශීලකයන් සංඛ්‍යාව

(2016 - 25)

32. Which of the followings is another name for web publishing?

වෙබ් ප්‍රකාශනය සඳහා තවත් නමක් වන්නේ පහත දැක්වෙන දෑ අතුරින් කුමක් ද?

- 1) Offline publishing / මාර්ග අපගත ප්‍රකාශනය
- 2) Desktop publishing / පරිගණක ප්‍රකාශනය
- 3) Media publishing / මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය
- 4) Online publishing / මාර්ගගත ප්‍රකාශනය
- 5) Self publishing / ස්ව ප්‍රකාශනය

(2017 - 04)

33. Which of the following CSS rules renders the image in the file "school.png" as the background of a web page? / පහත දැක්වෙන CSS නීති අතුරින් කුමක් "school.png" නම් ගොනුවේ ඇති අනුරූප වෙබ් පිටුවක පසුතලය ලෙස විදැනු කරයි ද?

- 1) body { background = "school.png"; }
- 2) body { background: url ("school.png"); }
- 3) body { background-image = "school.png"; }
- 4) body { background-image: "school.png"; }
- 5) body { background-image: url ("school.png"); }

(2017 - 15)

34. Consider the following HTML code:

පහත දැක්වෙන HTML කේතය සලකන්න:

```
<html>
  <head><title>Countries</title></head>
  <body>
    <p><!-- <h1> Sri Lanka </h1> --></p>
  </body>
</html>
```

Which of the followings correctly describes the display, when the above code is rendered?

ඉහත කේතය විදැනු කිරීමෙන් ලැබෙන සංදර්ශනය නිවැරදිව විස්තර කෙරෙනුයේ පහත සඳහන් කවරකින්ද?

- 1) The text "Country" appears on title bar and the text "Sri Lanka" appears as a header.
"Country" පාඨය මාතෘකා තීරයේ (title bar) හා "Sri Lanka" පාඨය ශීර්ෂයක් ලෙස දිස් වේ.
- 2) The text "Sri Lanka" appears on title bar and the text "Country" appears as a header.
"Sri Lanka" පාඨය මාතෘකා තීරයේ හා "Country" පාඨය ශීර්ෂයක් ලෙස දිස් වේ.
- 3) The text "Country" appears on the title bar.
"Country" පාඨය මාතෘකා තීරයෙහි දිස් වේ.
- 4) The text "<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" appears on the title bar.
"<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" පාඨය මාතෘකා තීරයෙහි දිස් වේ.
- 5) The text "<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" appears in the body of the web page.
"<!--<h1> Sri Lanka </h1>-->" පාඨය වෙබ් පිටුවේ බඳෙහි (body) දිස් වේ.

(2017 - 13)

35. Consider the "Submit" button of an HTML form given below:

පහත දැක්වෙන HTML පෝරමයක ඇති "Submit" බොත්තම සලකා බලන්න:

Submit

Which of the following tags/elements correctly implements the intended function of the above "Submit" button?

පහත දැක්වෙන කුමන උසුලනය/මූලාංගය ඉහත දැක්වෙන "Submit" බොත්තමෙන් බලාපොරොත්තු වන කාර්යය නිවැරදිව ක්‍රියාවට නංවයි ද?

- 1) <input type = "submit" value = "Submit">
- 2) <input type = "button" value = "Submit">
- 3) <button type = "button" >Submit</ button>
- 4) <button type = "submit"></ button>
- 5) <button type = "submit" value = "Submit"></ button>

(2017 - 14)

36. Consider the following statements regarding CSS used in HTML:

HTML හි භාවිත කරන CSS හා සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකා බලන්න:

- A. One style sheet can define the rendering of HTML elements in multiple documents.
ගොනු කිහිපයක ඇති HTML මූලාංග විදැනු කිරීම එක් රටා පත්‍රයකින් නිර්වචනය කළ හැකිය.
- B. No additional download is needed to import style sheets.
රටා පත්‍ර ආයාත (import) කිරීම සඳහා කිසිදු අතිරේක බාගත කිරීමක් අවශ්‍ය නොවේ.
- C. The HTML document must include a <link> tag.
HTML ලේඛනයේ <link> උසුලනය අනිවාර්යයෙන් ම ඇතුළත් කළ යුතු ය.
- D. The style attribute is required in the relevant element.
අදාළ මූලාංගය තුළ රටා (style) උපලක්ෂණය අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statements are correct when using External Style Sheets?

බාහිර රටා පත්‍ර භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉහත කුමන වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- 1) A and B only.
A හා B පමණි.
- 2) A and C only.
A හා C පමණි.
- 3) B and D only.
B හා D පමණි.
- 4) A, C and D only.
A, C හා D පමණි.
- 5) B, C and D only.
B, C හා D පමණි.

(2017 - 40)

37. Consider the following statements regarding HTML.

HTML ආශ්‍රිත පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. HTML frames are used to divide a browser window into multiple sections.
අතර්ක්ෂ කවුළුවක් බහුවිධ කොටස්වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ.
- B. The rows attribute of <frameset> tag defines the number of vertical frames in an HTML page.
<frameset> උසුලනයෙහි rows උපලක්ෂණය HTML පිටුවක ඇති සිරස් රාමු ගණන අර්ථ දක්වයි.
- C. <frameset cols = "100, 500, 100"> creates vertical frames with the specified number of millimetres.
<frameset cols = "100, 500, 100"> මගින් නිශ්චිතව දක්වන ලද මිලිමීටර සංඛ්‍යාවක් සහිත සිරස් රාමු නිර්මාණය කෙරේ.

Which of the above statement/s is/are correct?

ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති නිවැරදි වේ ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above
- A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

(2018 - 14)

38. Consider the following HTML code with labels 1 - 3 and the expected output.

පහත දී ඇති 1 සිට 3 දක්වා ලේබල යොදා තිබෙන HTML කේතය සහ ලැබෙන්නා වූ ප්‍රතිදානය සලකන්න.

HTML code	Expected output
<pre> <html> <head> <title>Coffee Shop</title> </head> <body> < 1 > < 2 >Coffee</ 2 > < 3 >black hot drink</ 3 > < 2 >Milk</ 2 > < 3 >white cold drink</ 3 > </ 1 > </body> </html> </pre>	<pre> Coffee black hot drink Milk white cold drink </pre>

What is the correct order of tags for replacing the labels 1, 2 and 3?

ලේබල 1, 2 සහ 3 සඳහා යෙදිය යුතු උසුලනවල (tags) නිවැරදි පිළිවෙළ කුමක් ද?

- 1) dt, dl, dd 2) dl, dt, dd 3) dd, dt, dl 4) dt, dd, dl 5) dl, dd, dt

(2018 - 15)

39. Consider the following HTML code for creating a table.

වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන පහත HTML කේතය සලකන්න.

```

<html>
<head><style> table,th,td{border:1px solid black} </style>
</head><body>
<table>
<tr><th>Name:</th><td>Kamal</td></tr>
<tr><th rowspan="2">Telephone:</th><td>55577854</td></tr>
<tr><td>55577855</td></tr>
</table>
</body>
</html>

```

Which of the following is the output generated by the above code?

ඉහත කේතය මගින් නිර්මාණය වන ප්‍රතිදානය පහත කවරක් ද?

<table><tr><td>Name:</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Telephone:</td></tr><tr><td>Kamal</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Telephone:	Kamal	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Telephone:</td></tr><tr><td>Kamal</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Telephone:	Kamal	55577854		55577855	<table><tr><td>Name:</td><td>Kamal</td></tr><tr><td>Telephone:</td><td>55577854</td></tr><tr><td></td><td>55577855</td></tr></table>	Name:	Kamal	Telephone:	55577854		55577855
Name:	Kamal																										
Telephone:	55577854																										
	55577855																										
Name:	Telephone:																										
Kamal	55577854																										
	55577855																										
Name:	Telephone:																										
Kamal	55577854																										
	55577855																										
Name:	Kamal																										
Telephone:	55577854																										
	55577855																										

1)

2)

3)

4)

5)

(2018 - 16)

40. Which of the following is the correct HTML statement for inserting an image?

රූපයක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා වන නිවැරදි HTML ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- 1) `<img href="image.gif" alt="MyImage">`
- 2) `<img alt="MyImage">image.gif</img>`
- 3) ``
- 4) `<image src="image.gif" href="MyImage">`
- 5) ``

(2018 - 17)

41. Which of the following is correct statement to connect to "login.php" from an HTML form?

HTML පෝරමයක් "login.php" වෙත සම්බන්ධ වීමට භාවිත කළ හැකි නිවැරදි කේත පේළිය කුමක්ද?

- 1) `<form action ="GET" method ="/login.php">`
- 2) `<form action ="/login.php" method ="GET">`
- 3) `<form submit ="GET" method="/login.php">`
- 4) `<form submit="/login.php" method="GET">`
- 5) `<form target="/login.php" method="GET">`

(2019 - 09)

42. Which of the following HTML code lines is correct to create a hyperlink to the words "Department of Examinations" using the URL: <http://www.doe.index.html>?

"Department of Examinations" යන පද සඳහා URL: <http://www.doe.index.html> යන ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චයකය (URL) භාවිතයෙන් අධිසන්ධානයක් (hyperlink) නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කුමන HTML කේත පේළිය නිවැරදි වන්නේ ද?

- 1) `<a href="Department of Examinations"> http://www.doe.index.html </a>`
- 2) `<a href="http://www.doe.index.html">Department of Examinations </a>`
- 3) `<a href="http://www.doe.index.html" alt="Department of Examinations"> </a>`
- 4) `<a src="Department of Examinations"> http://www.doe.index.html </a>`
- 5) `<a src="http://www.doe.index.html">Department of Examinations </a>`

(2019 - 10)

43. Which is the most suitable HTML form element input type in which the user can enter his credit card secret number?

පරිශීලකට තම ණයපත් රහස්‍ය අංකය ඇතුළත් කිරීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු HTML පෝරම මූලාංග ආදාන ප්‍රවර්ගය (HTML form element input type) කුමක් ද?

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1) <code>textarea</code> | 2) <code>type = "checkbox"</code> | 3) <code>type = "hidden"</code> |
| 4) <code>type = "password"</code> | 5) <code>type = "text"</code> | |

(2019 - 23)

44. Which of the following is a valid example for a PHP variable name?

පහත සඳහන් කුමන උදාහරණය PHP විචල්‍යය නාමයක් සඳහා වලංගු වේ ද?

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1) <code>@class_name</code> | 2) <code>&class_name</code> | 3) <code>\$class name</code> |
| 4) <code>\$class_name</code> | 5) <code>_class_name</code> | |

(2019 - 28)

45. Which of the following is a valid example for CSS **class** selectors?

විලාසිතා පන්තිවල (css) පංති යෙදීම (selector) පිළිබඳ වලංගු උදාහරණය පහත දැක්වෙන කවරක්ද?

- 1) `.myclass{color:blue;font-family:serif;}`
- 2) `#myclass{color:blue;font-family:serif;}`
- 3) `myclass{color:blue;font-family:serif;}`
- 4) `myclass:{color:blue;font-family:serif;}`
- 5) `myclass;{color: blue;font-family:serif;}`

(2019 - 30)

46. Which one of the following is **false** regarding the HTML form methods GET and POST?

HTML පෝරමවල GET සහ POST විධික්‍රම පිළිබඳ අසත්‍ය වන්නේ පහත කවරක් ද?

- 1) Both methods are used to transfer data from client side to the server.
විධික්‍රම දෙකම සේවායෝජක වෙතින් සේවාදායක වෙත දත්ත යැවීමට භාවිත කෙරේ.
- 2) GET method is more efficient than the POST method.
GET විධික්‍රමය POST විධික්‍රමයට වඩා කාර්යක්ෂම වේ.
- 3) GET method is more suitable to send sensitive data.
GET විධික්‍රමය සංවේදී දත්ත යැවීම සඳහා වඩා සුදුසු ය.
- 4) POST method does not have a limit on size of data.
POST විධික්‍රමයේදී දත්තවල ප්‍රමාණය පිළිබඳ සීමාවක් නැත.
- 5) POST requests cannot be bookmarked.
POST අයැදුම් පොත්සොමු (bookmark) කළ නොහැක.

(2019 - 31)

47. Which of the following HTML tags are used to define a *definition list*?

පහත කවර HTML උසුලන, නිර්වචන ලැයිස්තුවක් (definition list) අර්ථ දැක්වීමට භාවිත වේ ද?

- 1) <dl>, <dd>, 2) <dl>, <dt>, <dd> 3) <dl>, <td>, <dd>
4) <dl>, <th>, <dd> 5) <dl>, <th>, <td>

(2020 - 42)

48. What is the expected output of the following PHP code block?

පහත PHP කේත කොටසෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
<?php
```

```
$one = "Welcome";
```

```
$two = "2020";
```

```
echo $one.$two ;
```

?>

- 1) Welcome.2020 2) Welcome2020 3) Welcome 2020
4) Welcome;2020; 5) Welcome.2020;

(2020 - 44)

49. Which HTML tag is used to include a caption for a *fieldset* grouping in a form?

පෝරමයක fieldset කාණ්ඩයක මාතෘකාව දැක්වීම සඳහා පහත කවර HTML උසුලනය භාවිත වේද?

- 1) <caption> 2) <head> 3) <label> 4) <legend> 5) <title>

(2020 - 43)

50. Which of the following affects **least** to the downloading speed of a web page?

වේගී පිටවක ධාගත කිරීමේ වේගයට (downloading speed) පහත කවරක් අඩම ලෙස බලපායි ද?

- 1) capability of the web browser
වෙබ් අතරක්සුචේ (browser) හැකියාව (capability)
- 2) number of hyperlinks in the web page
වෙබ් පිටුවේ ඇති අධිසම්බන්ධක (hyperlinks) ගණන
- 3) number and size of images in the web page
වෙබ් පිටුවේ ඇති අනුරූප (images) ගණන සහ ඒවායේ විශාලත්ව
- 4) processing power of the server computer that stores the web page
වෙබ් පිටුව ගබඩා කර ඇති සේවාදායක පරිගණකයේ සැකසීම් බලය
- 5) the bandwidth of the internet connection which is used to access the web page
වෙබ් පිටුව වෙත පිවිසීමට භාවිත කරන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ කලාප පළල

(2020 - 45)

51. Which of the following statements is true about the code given below?

පහත කේතය සම්බන්ධයෙන්, දී ඇති කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

```
<style>
    .title {
        text-align: center;
        color: blue;
    }
</style>
```

- 1) This defines internal styles and uses the CSS 'class' concept.
ඉන් අන්‍යන්තර විලාසයක් අර්ථ දැක්වෙන අතර එය CSS 'class' සංකල්පය භාවිත කරයි.
- 2) This defines internal styles and uses the CSS 'group' concept.
ඉන් අන්‍යන්තර විලාසයක් අර්ථ දැක්වෙන අතර එය CSS 'group' සංකල්පය භාවිත කරයි.
- 3) This defines inline styles and uses the CSS 'group' concept.
ඉන් ජේලිගත විලාසයක් අර්ථ දැක්වෙන අතර එය CSS 'group' සංකල්පය භාවිත කරයි.
- 4) The styles defined inside the code can be used only for one type of element.
කේතය තුළ දැක්වෙන විලාස, එක් අවයව ප්‍රවර්ගයකට පමණක් භාවිත කළ හැකිය.
- 5) This is an example of the CSS 'Id' concept and the name of the Id is 'title'.
එය CSS 'Id' සංකල්පයට උදාහරණයක් වන අතර Id නාමය 'title' වේ.

(2020 - 46)

52. Consider the following HTML code line:

පහත HTML කේත ජේලිය සලකන්න:

```
<a href="#PartA"> Go to Part A </a>
```

Which of the rows in the following table describes the outcome of the above code line?

ඉහත කේත ජේලියේ ප්‍රතිඵලය පහත වගුවේ කුමන ජේලියෙන් විස්තර කෙරේ ද?

	Displayed as a hyperlink අධිසන්ධානයක් ලෙස දැක්වෙන්නේ	To which the hyperlink connects to එම අධිසන්ධානයෙන් සම්බන්ධ විය හැකි දෙය
1)	#PartA	new web page named "Go to Part A" "Go to Part A" ලෙස නම් කළ නව වෙබ් පිටුවකට
2)	#PartA	part of the same page named with Id "Go to Part A" "Go to Part A" Id ලෙස නම් කළ එම වෙබ් පිටුවේම වෙනත් කොටසකට
3)	Go to Part A	new web page named "#PartA" "#PartA" ලෙස නම් කළ නව වෙබ් පිටුවකට
4)	Go to Part A	part of the same web page named with Id "#PartA" "#PartA" Id ලෙස නම් කළ එම වෙබ් පිටුවේම තවත් කොටසකට
5)	Go to Part A	part of the same web page named with Id "PartA" "PartA" Id ලෙස නම් කළ එම වෙබ් පිටුවේම තවත් කොටසකට

(2020 - 47)

53. Read the following sentence about website development:

වෙබ් අඩවි ගොඩනැගීමට අදාළ පහත වගන්තිය කියවන්න.

To make an effective website, it is important to identify its objectives and the target**A**..... and then design the most useful information layout for the website accordingly.

ඵලදායී වෙබ් අඩවියක් සෑදීම සඳහා එහි අරමුණු හා ඉලක්ක**A**..... හඳුනාගෙන, ඒ අනුව වෙබ් අඩවිය සඳහා වඩාත්ම ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු පිරි සැලසුම නිර්මාණය කිරීම වැදගත් වේ.

Which of the following is the correct choice for the blank **A** above?

ඉහත **A** වලින් දක්වා ඇති නිස්තැන සඳහා වඩාත් නිවැරදි තේරීම කුමක් ද?

- 1) audio 2) images 3) text 4) users 5) video

(2021 - 45)

54. Which of the following is the correct example for CSS group selector?

CSS කාණ්ඩ තෝරාගැනීමකට (group selector) නිවැරදි උදාහරණය පහත කවරක් ද?

- 1) h1{text-align:left ; color:blue;}
- 2) h1,h2{text-align:left , color:blue;}
- 3) h1.h2{text-align:left; color:blue;}
- 4) h1:h2{text-align:left; color:blue;}
- 5) h1,h2{text-align:left; color:blue;}

(2021 - 46)

55. Consider the following HTML code:

පහත HTML කේතය සලකන්න.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body {background-image: url('srilanka.jpg');}
  </style>
</head>
<body>
<h2>Sri Lanka</h2>
<p>Sri Lanka, the island of serendipity, is really a <i>pearl in the
orient</i>.</p>
</body>
</html>
```

Which of the following statements is/are correct about the observations when the above code is viewed through a web browser?

ඉහත කේතය වෙබ් අතිරික්ෂුවක් හරහා නරඹන විට දැකිය හැකි දෑ සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේද?

- A. The srilanka.jpg image (if existing) will be displayed as background to the web page.
srilanka.jpg රූපය (තිබේනම්) එය වෙබ් පිටුවේ පසුතලය (background) ලෙස දිස්වේ.
 - B. The **Sri Lanka** word which is enclosed within <h2> and </h2> tags will appear in italics.
<h2> සහ </h2> උසුලන අතර ඇති **Sri Lanka** වචනය ඇල අකුරින් (italics) දිස්වේ.
 - C. The **pearl in the orient** phrase enclosed within <i> and </i> tags will appear in italics.
<i> සහ </i> උසුලන අතර ඇති **pearl in the orient** වාක්‍ය ඛණ්ඩය ඇල අකුරින් දිස්වේ.
- 1) A only. 2) B only. 3) C only. 4) A and B only. 5) A and C only.
A පමණි. B පමණි. C පමණි. A හා B පමණි. A හා C පමණි.

(2021 - 47)

56. Which of the following statements is correct about the following code line when it is rendered through a web browser?

පහත කේත පේළිය වෙබ් අතිරික්ෂුවක් හරහා විදැනුම්කරණය (rendering) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?

```
<input type="radio" name="vaccinate" value="Yes">
```

- 1) It shows a radio button with a label named vaccinate at left side.
වම්පසින් vaccinate නම්වූ ලේඛලයක් සහිතව විකල්ප තේරීම් බොත්තමක් (radio button) දිස්වේ.
- 2) It shows a radio button with a label named vaccinate at right side.
දකුණුපසින් vaccinate නම්වූ ලේඛලයක් සහිතව විකල්ප තේරීම් බොත්තමක් දිස්වේ.
- 3) It shows a radio button with a label named Yes at left side.
වම්පසින් Yes නම්වූ ලේඛලයක් සහිතව විකල්ප තේරීම් බොත්තමක් දිස්වේ.
- 4) It shows a radio button with a label named Yes at right side.
දකුණුපසින් Yes නම්වූ ලේඛලයක් සහිතව විකල්ප තේරීම් බොත්තමක් දිස්වේ.
- 5) The word Yes is not shown to user.
පරිශීලකයාට Yes යන වචනය දිස් නොවේ.

(2021 - 48)

57. Consider the following PHP code line which is used to create MySQL database connectivity:
MySQL දත්ත සමුදා සම්බන්ධතා හැකියාවක් ඇතිකරගැනීමට භාවිත කරන පහත PHP කේත පේළිය සලකන්න.

`$conn = new mysqli($var1, $var2, $var3, $var4);`

Which of the following is the correct representation for the above variables?

ඉහත විචල්‍යයන්හි නිවැරදි නියෝජනය පහත කවරක් ද?

- 1) \$var1 = database, \$var2 = server name, \$var3 = user name, \$var4 = password
- 2) \$var1 = database, \$var2 = user name, \$var3 = password, \$var4 = server name
- 3) \$var1 = server name, \$var2 = database, \$var3 = user name, \$var4 = password
- 4) \$var1 = server name, \$var2 = user name, \$var3 = password, \$var4 = database
- 5) \$var1 = user name, \$var2 = password, \$var3 = server name, \$var4 = database

(2021 - 49)

58. What would be the output when the following PHP code is executed?

පහත දැක්වෙන PHP කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
<html>
<body>
<?php
    $class = array ("12-A", "12-B", "13-A");
    echo "IT classes are " . $class[1]. "and". $class[2] ;
?>
</body>
</html>
```

- 1) IT classes are 12-A and 12-B
- 2) IT classes are "12-A" and "12-B"
- 3) IT classes are 12-B and 13-A
- 4) IT classes are .12-A. and .12-B
- 5) IT classes are .12-B. and .13-B

(2021 - 50)

59. Which of the following HTML tags can be used to change the appearance of word in text?

පාඨයක ඇති වචනයක් දිස්වෙන ආකාරය වෙනස් කිරීම සඳහා පහත කුමන HTML උසුලන භාවිත කළ හැකිද?

- 1) <i>, , ,

- 2) , <i>, , <h1>
- 3) , , <sup>,
- 4) <i>, <u>,
, <sup>
- 5) <u>, <i>, ,

(2022 - 43)

60. Which of the following HTML code line can be used to create a hyperlink to the website of the National Institute of Education? (The URL of the website is <http://nie.lk>)

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් අඩවියට අධිසම්බන්ධතයක් නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත හැකි HTML කේත පේළිය පහත කවරක් ද? (වෙබ් අඩවියේ ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය <http://nie.lk> වේ.)

- 1) <a src = <http://nie.lk>>National Institute of Education
- 2) <a href = "<http://nie.lk>">National Institute of Education
- 3) <a img = <http://nie.lk>>National Institute of Education
- 4) <a href = "<http://nie.lk>"National Institute of Education>
- 5) <a src = <http://nie.lk>National Institute of Education>

(2022 - 46)

61. Which of the following could be used to create an array in PHP?

PHP හි අරාට්ක් (array) ගොඩනැගීමට පහත කවරක් භාවිත කළ හැකි ද?

A - `$city[ ] = array("Colombo");`

B - `city[ ] = "Colombo";`

C - `$city = array("Colombo");`

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) C only.
C පමණි.
- 4) A and C only.
A හා C පමණි.
- 5) B and C only.
B හා C පමණි.

(2022 - 47)

62. What would be the output of the following HTML code segment?

පහත දැක්වෙන HTML කේත බ්ලොක්යේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
<dl>
  <dt> Vegetable </dt>
  <dd> Potato </dd>
  <dt> Fruit </dt>
  <dd> Orange </dd>
</dl>
```

- | | | |
|---|---|---|
| 1) • Vegetable
• Potato
• Fruit
• Orange | 2) Vegetable
Potato
Fruit
Orange | 3) • Vegetable
Potato
• Fruit
Orange |
| 4) 1. Vegetable
Potato
2. Fruit
Orange | 5) • Vegetable
- Potato
• Fruit
- Orange | |

(2022 - 44)

63. Which of the following statements is/are correct regarding HTML and CSS?

HTML සහ CSS සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශය/ය නිවැරදි ද?

- A - CSS can be used to describe how HTML elements are to be displayed on screen.
HTML අංග (elements) තිරයක දිස් කළ යුතු ආකාරය CSS භාවිතයෙන් විස්තර කළ හැකිය.
- B - External CSS can be used to define the style for many HTML pages.
HTML පිටු කිහිපයක විලාසය (style) අර්ථදැක්වීමට බාහිර (external) CSS භාවිත කළ හැකිය.
- C - Inline CSS can be used to apply a style to a single HTML element.
එක් HTML අංගයකට (element) විලාසයක් යෙදීමට පේළිගත (inline) CSS භාවිත කළ හැකිය.

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

(2022 - 45)

64. Given below is a partially completed PHP script used to connect to a database named **Employees** using MySQLi (procedural method). Which option is most suitable to fill in the blank spaces **A**, **B** and **C** respectively?

MySQLi ක්‍රියාපටිපාටි ක්‍රමය (procedural method) භාවිත කරමින් **Employees (සේවකයින්)** නම් දත්ත සම්ප්‍රදායට සම්බන්ධ වීමට යොදාගන්නා අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද PHP උපදේශාවලියක් පහත දැක්වේ. එහි **A**, **B** සහ **C** හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු යෙදුම් පිළිවෙලින් දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?

```
<?php
$servername = "127.0.0.1";
$username = "username";
$password = "password";
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
$sql = "CREATE DATABASE .....A..... ";
if (mysqli_query(.....B.....,.....C.....) {
    echo "Database created successfully";
} else {
    echo "Error creating database: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>
```

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) \$sql, \$conn, \$Employees | 2) \$conn, \$sql, Employees |
| 3) \$Employees, \$conn, \$sql | 4) Employees, \$conn, \$sql |
| 5) Employees, \$sql, \$conn | |

(2022 - 48)

65. Consider the following HTML code line related to a form:
පෝරමයකට (form) අදාළ පහත HTML කේත පේළිය සලකන්න.

```
<form method="post" action="process.php">
```

The "action" attribute in it

එහි "action" ගුණාංගය,

- 1) specifies the data type of the form.
පෝරමයේ දත්ත වර්ගය පැහැදිලිව දක්වයි.
- 2) specifies the server file that handles the data in the form.
පෝරමයේ දත්ත හසුරුවන සේවාදායක ගොනුව පැහැදිලිව දක්වයි.
- 3) controls the form's alignment on the web page.
වෙබ් පිටුව මත පෝරමයේ විකේන්ද්‍ර (alignment) කිරීම පාලනය කරයි.
- 4) declares the form as a PHP script.
පෝරමය PHP උපදේශාවලියක් (script) ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.
- 5) shows the process.php file on the screen.
process.php ගොනුව තිරයේ පෙන්වයි.

(2023 - 48)

66. Consider the following code fragment in an HTML file:
HTML ගොනුවක ඇති පහත කේත ඛණ්ඩය සලකන්න.

```
<style>
  body {
    color: yellow;
    font-family: Arial, Cambria;
  }
  .highlight {
    color: red;
  }
</style>
```

What happens if one applies the class 'highlight' to a <div> element within <html> and </html> tags in the above file?

'highlight' පන්තිය (class)" ඉහත ගොනුවේ <html> සහ </html> උසුලන අතර ඇති <div> මූලාංගයකට යෙදවූ විට කුමක් සිදු වේ ද?

- 1) The <div> element's text will turn red.
<div> මූලාංගයේ පාඨ (text) රතු පාටට හැරේ.
- 2) The <div> element's text will turn yellow.
<div> මූලාංගයේ පාඨ කහ පාටට හැරේ.
- 3) The <div> element's font size will increase.
<div> මූලාංගයේ අකුරුවල ප්‍රමාණය විශාල වේ.
- 4) The <div> element's font type will change to Cambria.
<div> මූලාංගයේ අකුරු Cambria වර්ගයට හැරේ.
- 5) The <div> element's border colour will change to red.
<div> මූලාංගයේ දාර (border) වර්ණය රතු පාටට හැරේ.

(2023 - 46)

67. Which of following statements regarding Search Engine Optimization (SEO) are correct?
සෙවුම් යන්ත්‍ර සඳහා ප්‍රශස්තකරණය (SEO) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේ ද?

A - Meta tags on web pages help SEO.

වෙබ් පිටුවල ඇති අභිලේඛල (meta tags) SEO සඳහා උදව් වේ.

B - It increases the visibility of a web page in search engines.

එය වෙබ් පිටුවක් සෙවුම් යන්ත්‍ර හරහා දෘශ්‍යමාන වීම ඉහළ නංවයි.

C - Powerful computers should be used to create SEO friendly web pages.

SEO සඳහා හිතකර වෙබ් පිටු සෑදීමට ප්‍රබල පරිගණක භාවිත කළ යුතු ය.

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

(2023 - 47)

68. Saman's father is a carpenter. He wants to showcase his father's work on a website. Which of the following hosting options should Saman use in order to do it with a price that he can afford?
 සමන්ගේ පියා වඩු කාර්මිකයෙකි. වෙබ් අඩවියක, තම පියාගේ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමන් අදහස් කරයි. තමන්ට දැරිය හැකි අඩු වියදමකින් එය කර ගැනීමට සමන් තම වෙබ් අඩවිය පහත කවර ආකාරයට ප්‍රසිද්ධ (host) කළ යුතුද?

- 1) Hosting it on a server that presents other websites also (shared hosting)
 වෙනත් වෙබ් අඩවිද ඉදිරිපත් කෙරෙන සේවාදායකයක (server) හවුලේ ප්‍රසිද්ධ කිරීම
- 2) Hosting it on a Virtual Private Server (VPS)
 අතර්ථ පෞද්ගලික සේවාදායකයක (virtual private server) ප්‍රසිද්ධ කිරීම
- 3) Hosting it on a server dedicated to Saman (dedicated hosting)
 සමන්ටම වෙන් වූ සේවාදායකයක ප්‍රසිද්ධ කිරීම (dedicated hosting)
- 4) Using an e-Commerce website
 ඉ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවියක් භාවිත කිරීම
- 5) Using the services of a well known cloud service provider
 ප්‍රචලිත වළාකුළු සේවාදායක (cloud service) සැපයුම්කරුවකුගේ සේවා භාවිත කිරීම

(2023 - 49)

69. Which of the following statements are true about the web pages created using web authoring tools?
 වෙබ් සම්පාදක මෙවලම් (web authoring tools) භාවිතයෙන් සෑදුනු වෙබ් පිටු සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති නිවැරදි වේද?

- A - The HTML Code for such a page is automatically generated.
 එවැනි පිටුවක HTML කේතය ස්වයංක්‍රීයව සෑදේ.
- B - Such a page can be enhanced by manually adding HTML tags later.
 පසුව HTML උසුලන අත්යුරුව එකතු කිරීමෙන් එවැනි පිටුවක් වැඩිදියුණු කළ හැකිය.
- C - Multimedia content cannot be added to them.
 බහුමාධ්‍ය (multimedia) අන්තර්ගත ඒවාට එකතු කළ නොහැක.

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

(2024 - 43)

70. What is the primary purpose of an HTML style sheet?
 HTML විලාස පතක මූලික අරමුණ කුමක්ද?

- 1) to apply formatting and styles to html elements. / HTML මූලාංගවලට ආකෘතිකරණ හා විලාස යෙදවීමට
- 2) to create databases for a website. / වෙබ් අඩවියක් සඳහා දත්ත සමුදා සෑදීමට
- 3) to define the structure of a webpage. / වෙබ් පිටුවක ව්‍යුහය නියම කිරීමට
- 4) to send form data to databases. / දත්ත සමුදා වෙත පෝරම දත්ත යැවීමට
- 5) to update the content of a webpage. / වෙබ් පිටුවක අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන කිරීමට

(2024 - 44)

71. Which of the following can be used to change the look of an entire website by changing just one file?
 එක් ගොනුවක් පමණක් වෙනස් කර, සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියකම පෙනුම වෙනස් කිරීමට පහත කවරක් භාවිත කළ හැකිද?

- A – external CSS / බාහිර CSS
- B – inline CSS / පේළිගත CSS
- C – internal CSS / අන්තර්ගත CSS

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

(2024 - 45)

72. For what purpose is POST used in an HTML form?

HTML පෝරමයක POST භාවිත කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

- 1) to display a confirmation message after form submission.
පෝරමය ඉදිරිපත් (submit) කළ පසු තහවුරු කිරීමේ (confirmation) පණිවිඩයක් සංදර්ශනය කිරීමට
- 2) to display form data on screen
පෝරමයේ දත්ත තිරයේ සංදර්ශනය කිරීමට
- 3) to refresh the web page
වෙබ් පිටුව ප්‍රබුදු කිරීමට (refresh)
- 4) to retrieve data from the server
සේවාදායකයෙන් (server) දත්ත ලබාගැනීමට
- 5) to send from data to the server
පෝරමයේ දත්ත සේවාදායකයට යැවීමට

(2024 - 46)

73. Which of the following statements are correct regarding website publishing?

වෙබ් අඩවියක් ප්‍රසිද්ධ කිරීම (publishing) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පහත කවරක් ද?

- A - One has to obtain a domain name to publish a website.
වෙබ් අඩවියක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට යමෙකු වසම් නාමයක් (domain name) ලබාගත යුතුය.
- B - Before deciding to host a website one one's own computer, one has to do a good cost-benefit analysis one the same.
තමාගේම පරිගණකය වෙබ් අඩවි සත්කාරකය (host) ලෙස භාවිතා කිරීමට තීරණය කිරීමට පෙර, යමෙකු ඒ පිළිබඳව හොඳ පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ (cost-benefit) විශ්ලේෂණයක් කළ යුතු ය.
- C - Shared hosting will provide faster access to the site's users all the time compared to either virtual private server (VPN) hosting or dedicated server hosting.
අතර්ගත පෞද්ගලික සේවාදායකයක (virtual private server) හෝ තමන්ටම වෙන් වූ සේවාදායකයක (private server) හෝ ප්‍රසිද්ධ කිරීමකට වඩා නවුලේ ප්‍රසිද්ධ කිරීම (shared hosting) සෑම විටම වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට ඊට වේගවත් ප්‍රවේශවීම් ලබාදෙනු ඇත.

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

(2024 - 47)

1. Consider the section of a web page on the Sri Lankan Test Cricket team, given in the Figure:
රූපයේ දී ඇති ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වෙබ් පිටුවක කොටස සලකන්න:

Sri Lankan Test cricket records

The [Sri Lankan national cricket team](#) played their first Test match on 17 February 1982 against England.

Record Groups

- Team records
- Individual records
- Partnership records

Partnership records



Sri Lanka holds the most number of partnership records in Test cricket, with the records for the second, third, fourth, and sixth wickets. South Africa and Pakistan are ranked second with two records each.

Highest wicket partnerships

Runs	Wicket	Partners	
335	1st wicket	Marvan Atapattu	Sanath Jayasuriya
576	2nd wicket	Sanath Jayasuriya	Roshan Mahanama

රූපය : වෙබ් පිටුව

A partial HTML document of the file "cricket.html" which generates the above web page is given below. Fill in the blanks of the HTML document with the appropriate tags to render the web page.
ඉහත වෙබ් පිටුව ජනනය කරන "cricket.html" ගොනුවේ ආංශික HTML ලේඛනයක් පහත දී ඇත.
වෙබ් පිටුව විදැනු කිරීමට අදාළ ඇමුණුම් (tags) යොදා ගනිමින් HTML ලේඛනයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

Notes :

සටහන් :

1. When the user clicks on the phrase "Sri Lankan national cricket team" it should display the document named "team.html".
"Sri Lankan national cricket team" යන වාක්‍ය ඛණ්ඩය මත පරිශීලකයා ක්ලික් (click) කළ විට "team.html" නම් වූ ලේඛනය දර්ශනය විය යුතුය.
2. Name of the source file of the image displayed on the above webpage is "cricket.jpg".
ඉහත වෙබ් පිටුවේ ඇති රූපයෙහි ප්‍රභව ගොනුවෙහි නම "cricket.jpg" වේ.
3. The link to the image "cricket.jpg" should have an alternative description "cricket".
"cricket.jpg" යන රූපයේ සන්ධානය (link) සඳහා "cricket" නම් වූ විකල්ප විස්තරයක් තිබිය යුතුය.

```

<html>
<head>
    <.....> Test Cricket<.....>
</head>
<body>
    <.....>Sri Lankan Test cricket records<.....>
    <.....>
    <p>The<.....>
        Sri Lankan national cricket team <.....>
        played their first Test match on 17 February 1982 against England.
    </p>
    <p><.....>Record Groups<.....></p>
    <.....>
        <li>Team records</li>
        <li>Individual records</li>
        <li>Partnership records</li>
    <.....>
    <.....>Partnership records<.....>
    <p><.....>Sri Lanka holds the most
        number of partnership records in Test cricket,with the records for
        the second, third, fourth, and sixth wickets.South Africa and
        Pakistan are ranked second with two records each.
    </p>
    <.....>
        <.....>Highest wicket partnerships<.....>
        <tr>
            <th>Runs</th>
            <th>Wicket</th>
            <th colspan = "2">Partners</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>335</td>
            <td>1st wicket</td>
            <td>Marvan Atapattu</td>
            <td>Sanath Jayasuriya</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>576</td>
            <td>2nd wicket</td>
            <td>Sanath Jayasuriya</td>
            <td>Roshan Mahanama</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

```

(2013 S.ESSAY - 01)

2.(a) Consider the definition list given below rendered by a web browser:

වෙබ් අතරක්සුවක් මගින් විදැනු කරන ලද පහත පෙත්වා ඇති අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව සලකා බලන්න:

CPU
Central Processing Unit
ROM
Read Only Memory

Complete the following HTML code segment to display the above list.

ඉහත අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුව සංදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<dl>
  <.....>CPU<.....>
  <.....>Central Processing Unit<.....>
  <.....>ROM<.....>
  <.....>Read Only Memory<.....>
</dl>
```

(b) Write the outputs of following HTML code segments when rendered by a web browser.

වෙබ් අතරක්සුවක් මගින් පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩ විදැනු කරන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

(i) <abc>Greetings!</abc>

.....

(ii) </u>Greetings!<u>

.....

(c) Consider the following Output with check boxes rendered by a web browser:

වෙබ් අතරක්සුවක් මගින් විදැනු කරන ලද පහත පෙත්වා ඇති ආවේක්ෂණ කොටු (check boxes) සහිත ප්‍රතිදානය සලකා බලන්න:

Programming Languages Used:

C ☐ Java ☐ Python ☐

Complete the following HTML code segment to render the above output.

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රතිදානය විදැනු කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<form method = "get" action = ">
  .....
  .....
  .....
  .....
</form>
```

(2014 S.ESSAY - 01)

- 3.(a) Consider the web form given in the figure which has been developed for sending text messages from a web application.

වෙබ් යෙදුමක් මගින් පාඨ පණිවුඩ (text messages) යැවීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද, පහත රූපයෙන් පෙන්වා ඇති වෙබ් පෝරමය (web form) සලකා බලන්න:

The partial HTML code segment given below is prepared to generate the above form. Complete the code segment to render the above form.

පහත දක්වා ඇති අර්ධ HTML කේත ඛණ්ඩය (partial code) ඉහත වෙබ් පෝරමය ජනනය කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ඉහත පෝරමය විදැනු කිරීමට එම කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<h2>Send Text Message</h2>
<p>Fill in all the fields and click Send Message</p>
<form action="" method="POST">
  <div class = "a">
    <div class = "l"> Phone No.:</div>
    <div class = "r"><input type=..... name="phone" size="20"></div>
  </div>
  <div class = "a">
    <div class = "l">Message:</div>
    <div class = "r"><.....name="message" rows="7" cols="30">
      </.....></div>
  </div>
  <div class = "a">
    <div class = "r"><input type="submit" value=.....></div>
  </div>
</form>
```

- (b) A well-formed syntactically correct HTML code has been developed to render a web page which includes an image of a school. However, the browser does not display the image. Instead, it only displays the text "School" which is given as the 'text' attribute of alt. Give **two** possible reasons for this behaviour.

පාසලක ඡායාරූපයක් අඩංගු වෙබ් පිටුවක් විදැනු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරක ඊති භාවිත කරමින් සුනිෂ්පන්න (well formed) HTML කේතයක් සංවර්ධනය කර ඇත. එහෙත් වෙබ් අතරික්සුව (web browser) මගින් පාසලේ පිංතූරය විදැනු නොවන අතර alt උපලක්ෂණය සඳහා පාඨ ලෙස ලබා දී තිබූ "School" පමණක් ප්‍රදර්ශනය විය. මෙම වර්ගාව පැවතීම සඳහා හේතු දෙකක් දක්වන්න.

- (c) Indicate whether the following CSS rules are syntactically correct or incorrect. If a rule is incorrect write the correct version.

පහත දක්වා ඇති නීති, කාරක රීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි ද නැතහොත් වැරදි ද යන්න දක්වන්න, යම් නීතියක් වැරදි නම් එහි නිවැරදි ආකාරය ද ලියා දක්වන්න.

- (i) `p {color: red}`
`p {font-type: Arial;}`

 (ii) `body{color: red;}`
`{background-color: yellow;}`

 (iii) `h1, h3{color: blue;}`

(2015 S.essay - 01)

- 4.(a) State the Operation of each HTML code segments given below. Assume that all images and HTML documents are in the same folder.

පහත දෙන ලද එක් එක් HTML කේත බහුමානයන්හි ක්‍රියාකාරීත්වය ලියා දක්වන්න. සියලු HTML ලේඛන සහ අනුරූප (images) එකම ෆෝල්ඩරයෙහි අඩංගු යැයි උපකල්පනය කරන්න.

- (i) `<a href="coverPage.jpg" target = "_blank">Cover Page</a>`

.....

- (ii) `<a href="content.html">Content</a>`

.....

- (iii) `<a href="figures.html" target = "_self"> <img src = "figures.jpg"/></a>`

.....

- (b) Which of the three mechanisms used to apply styles to HTML elements increases the maintainability of a web site?

HTML මූලාංග සඳහා රටා යෙදීමට භාවිත කරන යාන්ත්‍රණ තුනෙන් කුමක් වෙබ් අඩවියක නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරයි ද?

.....

(c) Consider the following HTML code segment:

පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
  <h2>How web search engines work</h2>
  <p>A search engine maintains three processes.
</p>
</body>
```

Write the internal styles required to apply the following styles for the elements in the above code segment.

ඉහත දී ඇති කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති මූලාංග සඳහා පහත සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (Internal styles) ලියා දක්වන්න.

Element	Property	Style
h2	Colour	Red
	Text	Centre aligned
P	Font	Courier New, 14 points high

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(2016 S.ESSAY - 01)

5.(a)(i) State **two** benefits of using Cascading Style Sheets (CSS).

ප්‍රගම්‍ය රටා පත්‍රිකා (CSS) භාවිත කිරීමේ ප්‍රයෝජන **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(ii) Write the output of following HTML code segment when rendered by a web browser.

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතරික්කුවක් මගින් විදහා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<u> Important Sites </u>
<ul>
  <li>
    <a href="www.nie.lk/index.html"> National Institute of Education </a>
  </li>
  <li>
    <a href="www.doenets.lk/exam/index.html"> Department of Examinations </a>
  </li>
</ul>
</body>
</html>
```

.....

.....

.....

.....

(iii) Write the output of following HTML code segment when rendered by a web browser.

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අර්ථකථුවක් මගින් විද්‍යා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<p><center> Department of Examinations <br> Pelawatta
<br> Battaramulla </center></p><hr>
</body>
</html>
```

.....

.....

.....

.....

(b) Consider the following HTML code segment:

පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
  <h1> Introduction to Web Technologies </h1>
  <h3> HTML </h3>
  <p> HTML is the standard markup language for creating web pages </p>
</body>
```

Write down the internal Styles required to apply the styles mentioned in the following table for the elements *h1* and *p* in the above code segment.

ඉහත කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති *h1* සහ *p* මූලාංග සඳහා, පහත වගුවේ සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (internal styles) ලියා දක්වන්න.

Element Name	Attribute	Attribute Value
<i>h1</i>	<i>color</i> <i>text-align</i> <i>font-family</i>	<i>blue</i> <i>centre</i> <i>Arial</i>
<i>p</i>	<i>background-color</i> <i>font-size</i>	<i>Yellow</i> <i>12px</i>

.....

.....

.....

.....

- (c) Consider the HTML form given below rendered by a web browser:

වෙබ් අතිරක්ෂාවක් මගින් විද්‍යා දක්වන පහත දැක්වෙන HTML පෝරමය සලකන්න.

This is a registration form used for registering students. It is required to enter *Student Name* as a text input, select *Gender*, select *District* and then click *Submit* button. Complete following HTML code segment by filling the spaces to display the form.

මෙහි දැක්වෙන්නේ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාවිත වන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රයකි. සිසුවාගේ නම, පාඨ ආදානයක් ලෙස ඇතුළත් කර, ගැහැනු පිරිමි බව තෝරා, දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ඉන් පසුව **Submit** බොත්තම විධීම අවශ්‍ය වේ. ආකෘති පත්‍රය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

```
<html>
<body>
<h3>Student Registration </h3>
<..... action="register.php" method="post">
<div>
    Student Name <input ..... = ..... = "name">
</div>
<br>
<div>
Gender
    <input ..... = .....="gtype" .....="male" checked> Male
    <input ..... = .....="gtype" .....="female" checked> Female
</div>
<br>
<div>
Selected District :
<.....="city">
    <option .....="Colombo"> ..... </option>
    <option .....="Jaffna"> ..... </option>
    <option .....="Matara"> ..... </option>
</.....>
</div>
<br>
    <input ..... = ..... name="submit" .....="Submit">
</.....>
</body>
</html>
```

Student Registration

Studnet Name

Gender ☒ Male ☐ Female

Selected District:

Colombo ▾
Colombo
Jaffna
Matara

(2018 S.ESSAY - 01)

- 6.(a)(i) Draw the expected output of the following HTML code segment when rendered by a web browser.
වෙබ් අතරික්කුවක් මගින් විදැහු විට පහත දැක්වෙන HTML කේත ඔණ්ඩයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<!--Effects of Social Networking -->
<p>Social networking has <br> <u>advantages</u> and disadvantages </p>
</body>
</html>
```



- (ii) Draw the expected output of the following HTML code segment when rendered by a web browser.
වෙබ් අතරික්කුවක් මගින් විදැහු විට පහත දැක්වෙන HTML කේත ඔණ්ඩයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Schedule</caption>
<tr><th>Time</th><th>Event</th></tr>
<tr><td>8 am</td><td>Drama</td></tr>
<tr><td>10 am</td><td>News</td></tr>
<tr><td colspan =2> Lunch</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```



- (b)(i) Write **two** advantages of using *external style sheets* when creating a web page.
වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීමේදී බාහිර විලාස පත් භාවිත කිරීමේ වාසි දෙකක් ලියන්න.

.....

.....

- (ii) Consider the following HTML elements require the styles as given in the table.
පහත දැක්වෙන HTML මූලාංගයන්ට වගුවෙහි දී ඇති පරිදි විලාසයන් අවශ්‍ය යැයි සලකන්න.

Element Name මූලාංගයේ නම	Attribute උපලක්ෂණය	Attribute Value උපලක්ෂණයෙහි අගය
<i>P</i>	<i>color</i> <i>font-family</i> <i>text-align</i>	<i>red</i> <i>Calibri</i> <i>justify</i>
<i>h1</i>	<i>color</i> <i>font-family</i>	<i>red</i> <i>Calibri</i>
<i>h2</i>	<i>color</i> <i>font-family</i> <i>text-align</i>	<i>red</i> <i>Calibri</i> <i>justify</i>

Write an *external style sheet* in the most efficient way to fulfil the above requirements using only the CSS group selector concept.

විලාස කාණ්ඩ (CSS group selector) සංකල්පය පමණක් යොදා ගනිමින් ඉහත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ක්‍රමයට බාහිර විලාස පතක් ලියන්න.

- (c) The following PHP code is intended to add data into '**name**' and '**class**' fields of the table named '**student**' in the MySQL database called '**school_db**'. User name and password to login to '**school_db**' are '**admin**' and '**A!2t***' respectively. Complete the PHP code segment by filling the blanks.

පහත දී ඇති PHP කේතයෙන් '**school_db**' නම් MySQL දත්ත සමුදායෙහි '**student**' නම් වගුවෙහි '**name**' සහ '**class**' ක්ෂේත්‍රවලට දත්ත එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. '**school_db**' වලට පිරිම (login) සඳහා වන පරිශීලක නම සහ මුර පදය පිළිවෙලින් '**admin**' සහ '**A!2t***' වේ. හිස්තැන් පුරවා, PHP කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<?php
$conn = new mysqli('localhost', ..... , ..... , .....);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "..... into ..... (..... , ..... )
values ('Piyal', '12-B')";

if ($conn->query(.....) ==true) {
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
```

(2019 S.ESSAY - 01)

- 7.(a) Draw the expected output of following code segment when rendered by web browser.
වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදැනු විට පහත කේත ඛණ්ඩයෙන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<table border=1>
    <tr><th>No</th><th>Type</th><th>City</th></tr>
    <tr><td>1</td><td rowspan=2>High</td><td>Galle</td></tr>
    <tr><td>2</td><td>Jaffna</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

Note :

Please consider edges of the following dotted line box as display area of web browser.
පහත දැක්වෙන තිත්ඉරි සහිත කොටුවේ දාර වෙබ් අතරික්සුවේ දර්ශනය වන කොටස ලෙස සලකන්න.



- (b) Consider the following html code in which the lines are numbered to answer the questions in this part.
මෙම කොටස සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පේළි අංකනය කර ඇති පහත දැක්වෙන html කේතය සලකන්න.

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	h1,h2{color:blue;}
5.	</style>
6.	</head>
7.	<body>
8.	Title One
9.	Title Two
10.	</body>
11.	</html>

- (i) What are the colours of the text in line numbers 8 and 9 when the above code is rendered by the browser?

වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් ඉහත කේතය විදැනු විට අංක 8 සහ 9 වන පේළිවල පාඨ දිස්වෙන වර්ණයන් මොනවාද?

Line number	Text	Colour
8	Title One	
9	Title Two	

- (ii) Write **one** advantage of defining styles as in line numbers 3, 4 and 5 over that of line number 8.

පේළි අංක 8 හි දක්වා ඇති ලෙස විලාස (style) අර්ථ දැක්වීමට වඩා පේළි අංක 3, 4, 5 හි දක්වා ඇති ලෙස විලාස අර්ථ දැක්වීමේ ඇති **එක්** වාසියක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(iii) Write only the content of an **external style** sheet to include the following:

පහත දැක්වෙන දෑ අඩංගු කිරීම සඳහා **බාහිර විලාස** පතක තිබිය හැකි අන්තර්ගතය පමණක් ලියන්න.

a) the style defined in line number 8 and

පේලි අංක 8 හි ඇති විලාසිතාව සහ

b) a CSS Id named 'appear' to define the style of the font as 'Arial'

අකුරු විලාසය (font style) 'Arial' ලෙස දැක්වීමට 'appear' නම් වූ CSS Id එකක්

.....

.....

.....

.....

.....

(c) The following **four** PHP code blocks which are labeled as A,B,C and D are taken from a code intended to retrieve data from a database to display on the screen. However, the code blocks are not in correct order.

A, B, C සහ D ලෙස ලේබල් කර ඇති පහත දැක්වෙන PHP කේත ඛණ්ඩ හතර දත්ත සම්ප්‍රදායකින් දත්ත සම්ප්‍රදේශනය (retrieve) කර තිරය මත ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ කේතයකින් ලබාගෙන ඇත. එහෙත් මෙම කේත ඛණ්ඩ නිවැරදි අනුපිළිවෙළට නොමැත.

Label ලේබලය	Code Block කේත ඛණ්ඩය
A	<code>\$sql = "SELECT itemcode, name FROM Product"; \$result = \$conn->query(\$sql);</code>
B	<code>if (\$conn->connect_error) { die("Connection failed: " . \$conn->connect_error); }</code>
C	<code>if (\$result->num_rows > 0) { while(\$row = \$result->fetch_assoc()) { echo "Code:".\$row["itemcode"]."/Item:".\$row["name"]."
"; } } else { echo "0 results"; }</code>
D	<code>\$conn = new mysqli("localhost", "admin", "C#a8t", "StoreDB");</code>

(i) Write the labels of the four code blocks in the **correct order** inside four blanks of the following PHP script.

කේත ඛණ්ඩවල දක්වා ඇති ලේබල හතර පහත PHP කේතයේ හිස්තැන් හතර තුළ **නිවැරදි අනුපිළිවෙළට** ලියා දක්වන්න.

<?php

.....

.....

.....

.....

`$conn->close();`

?>

- (ii) If the above code blocks are in the correct order, what is the expected output if the 'Product' table has only the following values?

'Product' වගුවෙහි පහත දැක්වෙන අගයයන් පමණක් තිබේ නම්, සහ ඉහත කේත ධණ්ඩ නිවැරදි අනුපිළිවෙළට ඇති විට අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

Product

itemcode	name
P1	Pen
P3	Book

(2020 S.ESSAY - 01)

- 8.(a)(i) In the following HTML code, underline the parts containing errors. (Please ignore line numbering.)
පහත HTML කේතයේ දෝෂ කොටස් යටින් ඉරි අඳින්න. (කරුණාකර පේළි අංක නොසලකන්න.)

```

1.    <html>
2.    <body background-color="green">
3.    <h1> Welcome all of you to online ICT Seminar </h1>
4.    <a url="#one" >A/L Student Section</a>
5.    <p> O/L ICT is not available</a>
6.    < -- Section 1 -- >
7.    <h4> A/L ICT </h4>
8.    <hr><p>Good Morning</p></hr>
9.    <br><p> This section is for students </p>
10.   </body></html>

```

- (ii) Write the relevant correct code lines to make "A/L Student Section" (in line number 4) a hyperlink to "A/L ICT" (in line number 7).

ඉහත "A/L Student Section" යන්න (4 වන පේළියේ ඇති) "A/L ICT" (7 වන පේළියේ ඇති) යන්නට අධිසම්බන්ධකයක් (hyperlink) කිරීමට අදාළ නිවැරදි කේත පේළි ලියන්න.

Code for Line 4 :

4 වන පේළිය සඳහා කේතය :

Code for Line 7 :

7 වන පේළිය සඳහා කේතය :

- (b) Consider the styles in Table 1, to answer the given questions.

ඈසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට, 1 වගුවේ ඇති විලාස (styles) සලකන්න.

Table 1

Selector වරකය	Description of the Style විලාස විස්තරය
Class with a class name "art" "art" නමින් යුත් පන්තියක්	Size of the font 14px, Text should be centered අක්ෂර වල විශාලත්වය 14px සහ පාඨ මධ්‍යගතව
Header 1 1 ශීර්ෂය	Text color is yellow පාඨවල වර්ණය : කහ

- (i) It is expected to use above styles in several web pages on a web site. Write a suitable cascading style sheet to define the styles given in Table 1 to satisfy this requirement.

ඉහත විලාස, වෙබ් අඩවියක පිටු කිහිපයකම භාවිතයට ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවශ්‍යතාවය සපුරාගැනීමට, ඉහත 1 වගුවේ ඇති විලාස අර්ථ දැක්වීම සඳහා සුදුසු කැස්කේඩින් විලාස පතක් (CSS) ලියන්න.

.....

- (ii) Write the relevant HTML code lines to include the style sheet defined in part (b) (i) into a web page. [Assume that the style sheet created in part (b)(i) is saved with name **neat**.]

ඉහත (b) (i) දී අර්ථ දක්වන ලද විලාස පත, වෙබ් පිටුවකට ඇතුළත් කිරීමට අදාළ HTML කේත පේළි ලියන්න. [ඉහත (b) (i) සඳහා නිමැවුණු විලාස පත **neat** නමින් සුරැකි බව උපකල්පනය කරන්න.]

.....

- (c) An output of an HTML code rendered by a browser is shown below.
HTML කේතයක් වෙබ් අතිරික්තුවක් මගින් විදැහු විට පහත පරිදි වේ.

Chess Tournament

Category I

- Team A
- Team C

Category II

Team B

Team D

Registration Form

Select the team: Team A ▼

Your Comments:

☐ Food Required ☐ Accommodation Required

- (i) The relevant HTML code (incomplete) is given below. Fill the blanks in it in order to get the required output.

අදාළ HTML කේතය (අසම්පූර්ණ) පහත දැක්වේ. අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය ගැනීමට හැකිවන පරිදි එහි ඇති හිස්තන් සම්පූර්ණ කරන්න.

```

<html><body>
<h2>Chess Tournament</h2>
<.....>
    <dt>Category I<.....><li>Team A</li><li>Team C</li></.....></dt>
    <dt>Category II<.....>Team B</.....><.....>Team D</.....></dt>
</.....>
<h3>Registration Form</h3>
<form method="get">
    <.....>
        <label for="Team">Select the team:</label>
        <..... name="team">
            <option value="a">Team A</option>
            <option value="b">Team B</option>
            <option value="c">Team C</option>
            <option value="d">Team D</option>
        </.....><br><br>
        <label for="comment">Your Comments:</label>
        <..... name="comment" rows="3" cols="30"></.....><br><br>
        <input type=..... name="food">
        <label for="fr">Food Required</label>
        <input type=..... name="accom">
        <label for="ar">Accommodation Required</label><br><br>
        <..... type="submit" value="Submit">
    </.....>
</form>
</body></html>

```

- (ii) Write the relevant HTML code line to show "Team B" as the default selection for "Select the team".
 "Select the team" සඳහා පෙරහිමි තේරීම (default selection) ලෙස "Team B" දැක්වීමට අදාළ HTML කේත පේළිය ලියන්න.

(2021 S.ESSAY - 01)

- 9.(a) Draw the expected output of the following- HTML code segment when rendered by a web browser.
 පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතරක්සුවක් (web browser) මගින් විදැනු (render) වීම් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<table border=1>
  <tr><th>Designation</th><th>Contact Telephone Numbers</th> </tr>
  <tr><td rowspan=2> Principal</td><td> 061-2223211 </td></tr>
  <tr><td> 067-5557772</td> </tr>
  <tr> <td> Vice Principal</td> <td> 061-5557771 </td> </tr>
  <tr> <td colspan=2> Common Phone Number: 019-2233445</td> </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Note :

Please consider edges of the following dotted line box as display area of web browser.
 පහත දැක්වෙන තිත්මුරි සහිත කොටුවේ දාර වෙබ් අතරක්සුවේ දර්ශනය වන කොටස ලෙස සලකන්න.



- (b) Rewrite the following HTML code by applying internal CSS with grouping selectors.
 අන්‍යන්තර (internal) CSS සමග සමූහ වරක (group selectors) යොදාගනිමින් පහත සඳහන් HTML කේතය නැවත ලියන්න.

```
<html>
<head> <title>Cascading Style Sheets</title> </head>
<body>
<h1 style="color:blue;text-align:center"> Introduction to Cascading Style
Sheets</h1>
<h2 style="color:blue"> CSS can be applied to html documents in three different
ways. </h2>
</body>
</html>
```

- (c) Consider the HTML form given in Figure 1 rendered by a web browser.
වෙබ් අතරික්ෂුවක් මගින් විදැක්වූ (render) රූපය 1හි දැක්වෙන HTML ආකෘති පත්‍රය (form) සලකන්න.

The relevant HTML code (incomplete) is given below. Fill the blanks in it in order to get the output shown in Figure 1.

අදාළ HTML කේතය (අසම්පූර්ණ) පහත දැක්වේ. රූපය 1 හි ඇත්තේ ප්‍රතිදානය ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි විභි ඇති හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

Figure 1
රූපය 1

```
<html>
<head>Registration Form</head>
<body>
<h3>Registration for Examination</h3>
<form .....="process.php" .....="post">
<div> .....<input .....="....." .....="name"></div>
<p>
<div>
    Select Examination Module: <p>
    <input .....="....." .....="module[]" .....="ICT"/>.....<br>
    <input .....="....." .....="module[]" .....="English"/>.....<br>
    <input .....="....." .....="module[]" .....="IQ"/>.....<br>
</div>
<br>
<div>
    Prefered Medium:
    <input .....="....." .....="language" .....="Sinhala" ...../>Sinhala
    <input .....="....." .....="language" .....="Tamil"/>Tamil
    <input .....="....." .....="language" .....="English"/>English
</div>
<div>
    <br>
    Select Test Center:
    <..... name="Center">
        <.....="Colombo" selected>.....</.....>
        <.....="Matara">.....</.....>
        <.....="Jaffna">.....</.....>
    </.....>
</div>
<br>
    <input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
```

- (d) The process.php script is invoked after submitting the above form in part (c). After submitting the form, it is required to display the name, medium and test center. Complete the following PHP code segment (process.php) to fulfil this requirement.

ඉහත (c) කොටසේ සඳහන් ආකෘති පත්‍රය යොමු (submit) කිරීමෙන් අනතුරුව process.php උපදේශාවලිය (script) ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ආකෘති පත්‍රය යොමු කිරීමෙන් පසුව නම (name), මාධ්‍ය (medium) සහ විභාග මධ්‍යස්ථානය (test center) ප්‍රදර්ශනය කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සඳහා පහත PHP කේත ඛණ්ඩය (process.php) සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $name = $_.....["....."];
    $medium = $_.....["....."];
    $center = $_.....["....."];}
echo "<h2> Your Input:</h2>";
echo $.....; echo "<br>";
echo $.....; echo "<br>";
echo $.....; echo "<br>";
?>
```

(2022 S.ESSAY - 01)

- 10.(a) Draw the expected output of the following HTML code segment when rendered by a web browser. පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතරික්ෂුවක් මගින් විදැහූ විට අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
    <ul style="list-style-type:none;">
        <li>Cricket</li>
        <li>Football</li>
        <li>Hockey</li>
    </ul>
</html>
<body>
```

Note :

Please consider edges of the following dotted line box as display area of web browser.

පහත දැක්වෙන තිත්ඉරි සහිත කොටුවේ දාර වෙබ් අතරික්ෂුවේ දර්ශනය වන කොටස ලෙස සලකන්න.



- (b) A registration form for a speech competition and its labeled HTML source are given in Figures 1.1 and 1.2 respectively. කථික තරගයක් සඳහා ලියාපදිංචිවීමේ පෝරමයක් (registration form) සහ එහි ලේඛන කරන ලද HTML ප්‍රභවය (source) රූපය 1.1 සහ රූපය 1.2 මගින් පිළිවෙළින් දක්වා ඇත.

Back to the nature!

Speech Competition

Registration form

Name:

Gender: ☐ Male ☐ Female

District:

Email:

☐ Subscribe for newsletter?


[Western Province Environment](#)

Figure 1.1
රූපය 1.1

```

<html>
<...A...>Back to the nature!</...A...>
<...B...>Speech Competition</...B...>
<h3>Registration form</h3>
<form method="...C..." ...D..."./action_page.php">
    <label for="name">Name:</label>
    <input type="...E..." name="name"><br><br>
    <label for="gender">Gender:</label>
    <input type="...F..." name="gender" id="male" value="male">
    <label for="male">Male</label>
    <input type="...F..." name="gender" id="female" value="female">
    <label for="female">Female</label> <br><br>
    <label for=" G ">District: </label>
    <...H... name="district" id="district">
        <option value="colombo">Colombo</option>
        <option value="gampaha">Gampaha</option>
        <option value="kalutara">Kalutara</option>
    </...H...><br><br>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" name="email"><br><br>
    <input type="...I..." name="newsletter" id="newsletter">
    <label for="newsletter">Subscribe for newsletter?</label><br><br>
    <input type="...J..." value="Submit">
</form>
<br>
    <...K..."wpeLogo.jpg" alt="...L..." width="50" height="60">
    <...M..."https://www.wpe.lk" title="...N...">Western Province Environment</a>
</html>

```

Figure 1.2
රූපය 1.2

For each of the labels **A** to **N** in the HTML code in Figure 1.2, choose a suitable replacement from the given list. In the answer table, write down the **number** of the replacement for each label.

1.2 රූපයෙන් දැක්වෙන HTML කේතයේ **A** සිට **N** තෙක් වූ එක් එක් ලේඛනය සඳහා සුදුසු ආදේශකය, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගන්න. එක් එක් ලේඛනයට අදාළ ආදේශකයේ අංකය පිළිතුරු වගුවේ ලියා දක්වන්න.

List:

1: action	2: a href	3: caption	4: checkbox	5: district
6: font	7: h1	8: h2	9: h3	10: head
11: img src	12: More details	13: name	14: post	15: radio
16: select	17: submit	18: text	19: th	20: WPE logo

Answer table:

A:	B:	C:	D:	E:	F:	G:
H:	I:	J:	K:	L:	M:	N:

- (b) The action_page.php file mentioned in the given code of Figure 1.2 is shown below.

කේතයේ (1.2 රූපය) සඳහන් action_page.php ගොනුව පහත දක්වා ඇත.

```
<?php
$servername = "localhost"; $username = "root"; $password = "";
$dbname = "environment";
// Create a connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Section P
$name = $_POST['name']; $gender = $_POST['gender']; $district = $_
POST['district']; $email = $_POST['email']; $newsletter = $_POST(['news-
letter']);
// section P end
// Section Q
$sql = "INSERT INTO applicants (name, gender, district, email,
newsletter) VALUES ('$name', '$gender', '$district', '$email',
'$newsletter')";
// section Q end

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Data inserted successfully!";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
// Close the connection
mysqli_close($conn);
?>
```

Write down the purpose of section **P** and the purpose of section **Q**.

P කොටසේ අරමුණ සහ **Q** කොටසේ අරමුණ ලියා දක්වන්න.

P :

Q :

(2023 S.ESSAY - 01)

- 11.(a) A form that a user can use to enter a complaint regarding a good or a service that he/she received is shown in Figure 1.1. The HTML source that was used to make the form is shown in Figure 1.2 with **seven** blanks (-----).

පරිශීලකයකුට ඔහු/ඇය ලද යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් හෝ ගැන පැමිණිල්ලක් කිරීමට භාවිත කළ හැකි පෝරමයක් රූපය 1.1 හි දැක්වේ. එම පෝරමය සෑදීමට භාවිත කළ HTML ප්‍රභවය හිස්තැන් (-----) හතක් ද සමඟින් රූපය 1.2 හි ඇත.

Figure 1.1 රූපය 1.1

- (i) Fill the **seven** blanks of Figure 1.2 to make the code complete.
රූපය 1.2 හි කේතය සම්පූර්ණ කිරීමට එහි ඇති හිස්තැන් හත පුරවන්න.

```
<html>
  <h1>Central Province</h1>
  <h2>Public concerns form</h2>
  <hr style="width:30%;text-align:left;margin-left:0">
    <form method="post" ----- = "./action_page.php">
      <h3>Concern</h3>
      <label for="district">District: </label>
      < ----- name="district" id="district">
        <option value="kandy">Kandy</option>
        <option value="matale">Matale</option>
        <option value="nuwaraeliya">Nuwara Eliya</option>
      < ----- ><br><br>
      <label for="ctype">Type:</label>
      <input type="-----" name="ctype" id="goods"
value="goods">
      <label for="goods">Goods</label>
      <input type="-----" name="ctype" id="services"
value="services">
      <label for="services">Services</label><br><br>
      <label for="description">Description:</label>
      <input type="text" name="description" size="25"><br><br>
      <hr style="width:30%;text-align:left;margin-left:0">
      <h3>Complainant details</h3>
      <label for="name">Name:</label>
      <input type="text" name="name"><br><br>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" name="email">
      <label for="phone">Phone:</label>
      <input type="tel" id="phone" name="phone" size="10" pattern="[0-9]{10}"
title="Invalid telephone number"required><br><br>
      <input type="-----" value="-----">
    </form>
  <br>
  
  <a href="http://www.cpa.lk" title="10, Hill street, Kandy">Central Province
Consumer Affairs</a>
</html>
```

Figure 1.2 රූපය 1.2

(ii) What happens when the user presses the 'Submit' button on the form?

පරිශීලකයා පේරමයේ Submit බොත්තම එබූ විට කුමක් සිදු වේද?

.....
.....

(iii) What is the benefit of using *input type="email"* for the email address entry field instead of *input type="text"*?

ඉ-තැපෑල ලිපිනය ඇතුළත් කරන ක්ෂේත්‍රය සඳහා *input type="text"* වෙනුවට *input type="email"* භාවිත කිරීමේ වාසිය කුමක්ද?

.....
.....

(iv) What can you guess about the purpose of *pattern="[0-9]{10}"* with respect to the Phone entry field? Phone ඇතුළත් කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළත් *pattern="[0-9]{10}"* හි අරමුණ පිළිබඳව ඔබට කුමක් අනුමාන කළ හැකි ද?

.....
.....

(v) What is the purpose of the use of *title="10, Hill street, Kandy"* in the *<img src* code line?

<img src කේත පේළියේ *title="10, Hill street, Kandy"* භාවිතයේ අරමුණ කුමක්ද?

.....
.....

(b) Explain the **main** purpose of the HTML code extract shown in Figure 1.3.

රූපය 1.3 හි පෙන්වන කේත කොටසේ මූලික අරමුණ කුමක්ද?

```
<?php
    $host = "localhost";
    $db_user = "student_user";
    $db_password = "student_pass";
    $db_name = "studentDB";
    $conn = mysqli_connect ($host, $db_user, $db_password, $db_name);
    if (!$conn) {
        die("<tr><td colspan='3'>Connection failed:" .
            mysqli_connect_error () . "</td></tr>");
    }
    $sql = "SELECT student_id, first_name, last_name FROM stu-dents";
    $result = mysqli_query ($conn, $sql) ;
    if (mysqli_num_rows ($result) > 0) {
        while ($row = mysqli_fetch_assoc ($result) ) {
            echo "<tr>
                <td>" . $row["student_id"] . "</td>
                <td>" . $row["first_name"] . "</td>
                <td>" . $row["last_name"] . "</td>
                </tr>";
        }
    } else {
        echo "<tr><td colspan='3'>No students found .</td></tr>";
    }
    mysqli_close ($conn);
?>
```

Figure 1.3 රූපය 1.3

.....
.....

(2024 S.ESSAY - 01)

1.(a) Describe the terms "elements" and "attributes" with respect to an HTML document.

HTML ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් මූලාංග සහ උපලක්ෂණ යන පද විස්තර කරන්න

(b) Identify each of the following as either an element or an attribute and describe their functionality.

පහත දක්වා ඇති එක එකක් මූලාංගයක් හෝ උපලක්ෂණයක් හෝ ලෙස හඳුනාගෙන ඒවායේ කාර්යයන් විස්තර කරන්න.

- (i) br (ii) href (iii) src (iv) html

(c) Consider the following figure which shows a section of a web page of a tour operating company in Sri Lanka.

පහත දැක්වෙන රූප සටහනෙන් දැක්වෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සංචාර මෙහෙයුම් සමාගමක වෙබ් පිටුවක කොටස සලකන්න.



Answer the following questions using the above figure.

ඉහත රූප සටහන භාවිත කරමින් පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

(i) It is required to format all the paragraphs of the above HTML document in "arial" font, 14 font size and in blue color. Write the required CSS code segment for the paragraph.

ඉහත HTML ලේඛනයේ සියලුම ඡේද ඒරියල් අකුරු වර්ගය, අකුරු ප්‍රමාණය 14 සහ නිල් පැහැයෙන් හැඩවුරු ගැන්වීමට අවශ්‍යව තිබේ. ඡේදය සඳහා අවශ්‍ය CSS කේත ඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

(ii) Explain the effect of having the following tag in the above HTML document.

ඉහත දැක්වෙන HTML ලේඛනය තුළ පහත දැක්වෙන ලේඛලය (Tag) මගින් ඇති කෙරෙන බලපෑම විස්තර කරන්න.

`<a href = "elephants.jpg"><img src = "elephants_tnl.jpg" ALT = "Tour to Yala" width = "288cm" height = "156cm" style = "border:none"/></a>`

(iii) Write HTML code segment to create the collection of three radio buttons labelled as 'Blue Whale', 'Leopard' and 'Elephant' as appeared in the above HTML document.

'Blue Whale', 'Leopard' සහ 'Elephant' ලෙස ලේබල් කර ඇති රේඩියෝ බොත්තම් තුනෙහි එකතුව ඉහත HTML ලේඛනයේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය HTML කේත ඛණ්ඩය ලියන්න.

(iv) The company wants to add a table showing the rates as given below with the caption 'Wild Sri Lanka', to the above HTML Document.

'Wild Sri Lanka' යන ශීර්ෂය (Caption) සහිතව පහත පෙන්වා ඇති ආකාරයේ මිල ගණන් දැක්වෙන වගුවක් ඉහත HTML ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට සමාගමට අවශ්‍ය ව ඇත

Days	Price
7	US\$910
10	US\$1220

Write HTML code segment to create the table.

මෙම වගුව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය HTML කේත ඛණ්ඩය ලියන්න.

(2011 ESSAY - 02)

2.(a) What would be the responses by a browser for a paragraph tag and for a break tag in an HTML document?

HTML ලේඛනයක ජේද උසුලනයක් (paragraph) සහ කැඩුම් උසුලනයක් (break tag) සඳහා අතිරික්සුවක් (browser) දක්වන ප්‍රතිචාර කුමක් ද?

(b) What will be displayed when the following HTML code segment is rendered? Clearly indicate blank line(s) in the display, if any, with dotted lines (.....).

පහත දැක්වෙන HTML කේතය විදැහු (render) විට, කුමක් සංදර්ශනය වනු ඇත් ද? එම සංදර්ශනයෙහි හිස් රේඛා (blank lines) ඇත්නම් ඒවා හිත් ඉරි (.....) මගින් පැහැදිලිව දක්වන්න.

```
<p>Our evergreen school days<br/>will not come back again</p>
```

```
<p>From the nursery to high school we learnt the best</p>
```

(c) A company named “Agri Sri Lanka” requires a web page as given below.

“Agri Sri Lanka” නමැති සමාගමකට පහත දී ඇති ආකාරයේ වෙබ් පිටුවක් අවශ්‍ය වේ.

Agriculture Sri Lanka



Sri Lanka is an agricultural country. Agriculture is one of the main sectors of the Sri Lankan economy.

The main plantation crops are

- tea
- rubber
- coconut

Links to agricultural firms

[Jay Agro Technologies](http://www.jayagrotec.com)

[Lanka Agri Systems Pvt Ltd.](http://www.lkagrisys.com)

Write an HTML code to produce the above web page. Assume that the name of the image file is "agriSL.jpg". The links, **Jay Agro Technologies** and **Lanka Agri Systems Pvt Ltd.** should link to the sites "http://www.jayagrotec.com" and "http://www.lkagrisys.com" respectively.

ඉහත වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා HTML කේතයක් ලියන්න. අනුරූප ගොනුවෙහි නම "agriSL.jpg" ලෙස උපකල්පනය කරන්න. **Jay Agro Technologies** සහ **Lanka Agri Systems Pvt Ltd** යන සබැඳුම් පිළිවෙළින් "http://www.jayagrotec.com" සහ "http://www.lkagrisys.com" යන අඩවිවලට සබැඳි විය යුතු ය.

(2012 ESSAY - 02)

- 7.(a) Environmental Institute of Colombo intends to develop website to provide information on art competition for students. A web page from this website and another web page with the entry form to register for the competition are shown in Figure 6.1 and Figure 6.2 respectively.

සිසුන් සඳහා පවත්වන චිත්‍ර තරගයක් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම සඳහා කොළඹ පාරිසරික ආයතනය වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. එහි එක් වෙබ් පිටුවක් හා තරගාවලියට ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඇතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත තවත් වෙබ් පිටුවක් රූපය 6.1 හා රූපය 6.2 මගින් පිළිවෙලින් දැක්වෙයි.

Figure 6.1 : A web page of the website
රූපය 6.1 : වෙබ් අඩවියේ එක් වෙබ් පිටුවක්

Using appropriate HTML tags, create an HTML file required to render the web page as shown in Figure 6.1. Your code should satisfy the following requirements.

සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර, රූපය 6.1 හි දැක්වෙන වෙබ් පිටුව විදැනු කිරීමට අවශ්‍ය HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබගේ කේතය පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතු ය.

It is required to format the text of the list in 'Calibri' font, 14 points high, in red color. The list should be bulleted with squares. Format the list by using internal or external style sheets only.

ලැයිස්තුවේ (list) ඇති පාඨ මුද්‍රණ අකුරු වර්ගය (font) 'Calibri' , ලක්ෂ්‍ය (point) 14 ක් උස හා රතු වර්ණයෙන් ආකෘති කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ලැයිස්තුවේ

පෙරහිමිය (bullet) තනැස් විය යුතුය. අත්‍යන්තර හෝ බාහිර රටා පත්‍ර පමණක් භාවිතයෙන් ලැයිස්තුව ආකෘති කළ යුතුය.

Further, when a user clicks on the hypertext 'online entry form' on the web page, the entry form given in Figure 6.2 should be rendered on a new tab/page. Assume that the name of the HTML file of the web page with the entry form is 'form.html'.

තව ද, පරිශීලකයකු වෙබ් පිටුවේ ඇති 'online entry form' අධිපෙළ (hypertext) ක්ලික් කළ විට රූපය 6.2 හි දැක්වෙන ඇතුළත් වීමේ පෝරමය අලුත් පටිත්තක/පිටුවක විදැනු කළ යුතු ය. ඇතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත වෙබ් පිටුවේ HTML ගොනුවේ නම 'form.html' යැයි උපකල්පනය කරන්න.

Figure 6.2 : Entry form
රූපය 6.2 : ඇතුළත් වීමේ පෝරමය

- (b) Using appropriate HTML tags, create an HTML file to render the entry form given in Figure 6.2. The options for 'Grade Category' are given in the Figure 6.3. Your code should satisfy the following requirements. When the 'Clear your Entries' button is clicked, all the entries of the form should be cleared. Similarly, when the 'Submit' button is clicked, the form should be submitted to the server.

සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර, රූපය 6.2 හි ඇතුළත් වීමේ පෝරමය විදැනු කිරීමට HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. රූපය 6.3 හි 'Grade Category' සඳහා විකල්ප දී ඇත. ඔබගේ කේතය පහත දැක්වෙන අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතු ය. 'Clear your Entities' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමයෙහි ඇති සියලු ම නිවේශික (entries) මැකී යා (Clear) යුතුයි. එලෙස ම 'Submit' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමය සේවාදායකට යොමු විය (Submit) යුතුයි.

Figure 6.3 : Options for Grade Category
රූපය 6.3 : Grade Category සඳහා විකල්ප

(2017 ESSAY - 06)