

FIAJOU3

Plateforme de commande et de livraison de repas

CAHIER DES CHARGES

Fonctionnel et technique

Version 1.0

13 juillet 2026

Réalisé par



Sommaire

1. Présentation du projet	5
2. Objectifs du projet.....	5
3. Technologies proposées	5
Frontend.....	5
Backend.....	5
Base de données et authentification	6
4. Types d'utilisateurs.....	6
4.1 Visiteur public.....	6
4.2 Customer / Client.....	6
4.3 Administrateur.....	6
4.4 Cuisinier / Cook.....	7
4.5 Livreur / Driver.....	7
5. Authentification et gestion des utilisateurs	7
5.1 Inscription	7
5.2 Connexion	8
5.3 Gestion des rôles	8
6. Page d'accueil	8
1. Header.....	8
2. Hero Section.....	8
3. Menu de la semaine	9
4. Autres produits	9
5. Présentation du fonctionnement.....	9
6. Footer	9
7. Gestion du menu hebdomadaire	9
7.1 Configuration	9
7.2 Période du menu	10
7.3 Publication du menu.....	10
7.4 Affichage du menu.....	10
8. Règles de commande.....	10
8.1 Produits commandables.....	10
8.2 Commande anticipée.....	10
8.3 Heure limite de commande.....	10
8.4 Week-end.....	11
9. Page Produits	11
Section 1 : Menu de la semaine	11
Section 2 : Catalogue complet.....	11
10. Fiche produit.....	11

11. Mini-panier latéral	12
12. Page Panier	12
13. Checkout	13
13.1 Informations client	13
13.2 Informations de livraison	13
13.3 Heure de livraison souhaitée	13
13.4 Priorité de respect de l'heure.....	13
13.5 Intervalle de pause	13
13.6 Résumé de commande	13
13.7 Validation serveur	13
14. Création d'une commande	14
15. Statuts des commandes	15
16. Page Mes commandes	15
17. Détail d'une commande client	15
18. Dashboard client.....	16
19. Page Mon profil	16
20. Dashboard administrateur	16
21. Menu de navigation Admin.....	17
22. Gestion admin des produits	17
23. Gestion admin des commandes	18
24. Gestion des cuisiniers	18
25. Dashboard cuisinier	19
26. Gestion des livreurs	19
27. Dashboard livreur	19
28. Zones et frais de livraison.....	20
29. Notifications.....	20
30. Base de données PocketBase	20
users	20
profiles	20
categories.....	21
products	21
weekly_menus.....	21
weekly_menu_items	21
delivery_zones	21
orders	21
order_items	21
order_status_history	21
notifications	21
31. Relations principales	21

32. API Backend Express.js	21
Auth	22
Products	22
Weekly Menu	22
Cart Validation	22
Orders	22
Admin Orders	22
Cook	22
Driver	22
Dashboard	22
33. Sécurité	23
34. Responsive design	23
35. Charte graphique	23
36. Tests obligatoires	24
Authentification	24
Menu	24
Commandes	24
Checkout	24
Permissions	24
Mobile	25
37. Gestion des cas limites	25
38. Livrables attendus	25
39. Critères de validation finale	26
40. Priorités de développement	26
Phase 1 — Socle technique	26
Phase 2 — Catalogue	26
Phase 3 — Menu hebdomadaire	26
Phase 4 — Panier et checkout	27
Phase 5 — Commandes client	27
Phase 6 — Opérations	27
Phase 7 — Statistiques et notifications	27
Phase 8 — Tests et mise en production	27
Conclusion	28

1. Présentation du projet

FIAJOU3 est une plateforme web de commande et de livraison de produits alimentaires préparés.

Le fonctionnement principal de FIAJOU3 repose sur un menu hebdomadaire limité et configuré par l'administrateur.

Contrairement à une plateforme e-commerce classique, tous les produits présents dans le catalogue ne sont pas obligatoirement disponibles à la commande. L'administrateur sélectionne les produits qui composent le menu de la semaine.

Les clients peuvent consulter l'ensemble du catalogue, mais seuls les produits autorisés dans le menu hebdomadaire peuvent être ajoutés au panier et commandés.

La plateforme doit permettre de gérer l'ensemble du cycle d'une commande :

Configuration du menu → Commande client → Paiement / validation → Préparation → Attribution au livreur → Livraison → Historique et statistiques.

2. Objectifs du projet

La plateforme FIAJOU3 doit permettre :

- de présenter les produits alimentaires de la marque ;
- de publier un menu différent chaque semaine ;
- de sélectionner les produits commandables pour chaque jour ;
- de limiter les commandes selon les règles métier définies ;
- de permettre aux clients de commander facilement ;
- de gérer les horaires souhaités de livraison ;
- de transmettre automatiquement les commandes aux équipes concernées ;
- de gérer les cuisiniers ;
- de gérer les livreurs ;
- de suivre le statut des commandes ;
- de disposer d'un espace d'administration complet ;
- de consulter les statistiques commerciales et opérationnelles ;
- de conserver l'historique des commandes.

3. Technologies proposées

Frontend

- React 18 ;
- React Router ;
- Tailwind CSS ;
- interface responsive Desktop / Tablette / Mobile.

Backend

- Express.js ;
- API REST sécurisée.

Base de données et authentification

- PocketBase ;
- PocketBase Auth ;
- stockage des images et fichiers dans PocketBase.

4. Types d'utilisateurs

La plateforme doit gérer cinq niveaux d'accès.

4.1 Visiteur public

Le visiteur peut :

- consulter la page d'accueil ;
- consulter le menu de la semaine ;
- consulter le catalogue des produits ;
- consulter les fiches produits ;
- voir les produits disponibles ou indisponibles à la commande ;
- créer un compte ;
- se connecter.

Le visiteur ne peut pas :

- ajouter un produit au panier ;
- passer une commande ;
- accéder aux dashboards privés.

4.2 Customer / Client

Le client connecté peut :

- consulter le menu hebdomadaire ;
- voir le produit disponible pour chaque jour ;
- ajouter les produits autorisés au panier ;
- modifier les quantités ;
- supprimer un produit du panier ;
- passer une commande ;
- choisir les informations de livraison ;
- consulter ses commandes ;
- suivre le statut d'une commande ;
- consulter son historique ;
- gérer son profil.

4.3 Administrateur

L'administrateur dispose d'un accès global. Il peut :

- gérer les utilisateurs ;
- gérer les clients ;
- gérer les cuisiniers ;

- gérer les livreurs ;
- gérer les produits ;
- gérer les catégories ;
- gérer les menus hebdomadaires ;
- gérer les commandes ;
- affecter les commandes ;
- modifier les statuts ;
- consulter les statistiques ;
- consulter l'historique ;
- gérer les paramètres généraux.

4.4 Cuisinier / Cook

Le cuisinier peut :

- accéder à son dashboard ;
- consulter les commandes à préparer ;
- consulter les détails nécessaires à la préparation ;
- voir les quantités totales à préparer ;
- changer le statut de préparation ;
- signaler une commande prête ;
- consulter son historique d'activité.

4.5 Livreur / Driver

Le livreur peut :

- accéder à son dashboard ;
- consulter les commandes qui lui sont attribuées ;
- consulter les informations nécessaires à la livraison ;
- consulter le téléphone du client ;
- consulter l'adresse de livraison ;
- consulter l'heure souhaitée de livraison ;
- consulter la priorité horaire ;
- consulter l'intervalle de pause du client ;
- changer le statut de livraison ;
- confirmer la livraison ;
- consulter son historique.

5. Authentification et gestion des utilisateurs

5.1 Inscription

Le formulaire d'inscription client doit contenir au minimum :

- nom ;
- prénom ;

- téléphone ;
- email ;
- mot de passe ;
- confirmation du mot de passe.

Après inscription :

- un utilisateur est créé dans PocketBase ;
- le rôle « customer » est attribué automatiquement ;
- le profil utilisateur est lié à l'identifiant du compte.

5.2 Connexion

Connexion par email et mot de passe. Prévoir :

- maintien de session ;
- déconnexion ;
- gestion des erreurs ;
- récupération du mot de passe.

5.3 Gestion des rôles

Le champ « role » doit être enregistré directement dans la collection « users ». Valeurs autorisées :

- « customer »
- « admin »
- « cook »
- « driver »

Le champ « role » ne doit pas être dupliqué dans la collection « profiles ». Chaque route privée doit vérifier :

1. l'authentification ;
2. le rôle utilisateur ;
3. les permissions associées.

6. Page d'accueil

La page d'accueil doit mettre en avant le fonctionnement principal de FIAJOU3. Ordre d'affichage recommandé :

1. Header

- logo FIAJOU3 ;
- navigation ;
- connexion / inscription ;
- profil utilisateur connecté ;
- icône panier ;
- badge indiquant le nombre total d'articles présents dans le panier.

2. Hero Section

Présentation de FIAJOU3 avec :

- image principale ;
- slogan ;
- présentation du concept ;
- bouton permettant de consulter le menu.

3. Menu de la semaine

Le menu hebdomadaire doit être l'élément principal de la page. Afficher : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour chaque jour :

- photo du produit ;
- nom ;
- courte description ;
- prix ;
- disponibilité ;
- bouton d'ajout au panier lorsque la commande est autorisée.

4. Autres produits

Les autres produits du catalogue peuvent être affichés plus bas. Ils sont consultables uniquement et ne doivent pas pouvoir être ajoutés au panier lorsqu'ils ne font pas partie des produits commandables.

5. Présentation du fonctionnement

4. consulter le menu ;
5. choisir son repas ;
6. commander ;
7. choisir son horaire ;
8. recevoir sa livraison.

6. Footer

- coordonnées ;
- réseaux sociaux ;
- liens utiles ;
- conditions générales ;
- politique de confidentialité.

7. Gestion du menu hebdomadaire

Cette fonctionnalité constitue le cœur de la plateforme.

7.1 Configuration

L'administrateur doit disposer d'une page : Admin → Gestion du menu de la semaine. Il peut sélectionner un produit pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

La règle actuelle est : un seul choix de produit principal par jour.

L'architecture de la base de données doit cependant permettre une évolution future vers plusieurs produits par jour sans refonte importante.

7.2 Période du menu

Chaque menu doit posséder :

- date de début de semaine ;
- date de fin ;
- statut brouillon ;
- statut publié ;
- statut archivé.

7.3 Publication du menu

Le menu de la nouvelle semaine doit être configuré et publié chaque samedi matin. L'administrateur doit pouvoir :

- préparer le menu en avance ;
- enregistrer un brouillon ;
- modifier le menu ;
- prévisualiser le menu ;
- publier le menu ;
- archiver les anciens menus.

7.4 Affichage du menu

Le menu publié doit être automatiquement affiché sur la page d'accueil, sur la page Produits et dans le parcours de commande. Le système doit toujours identifier automatiquement le menu correspondant à la semaine active.

8. Règles de commande

8.1 Produits commandables

Un produit peut être ajouté au panier uniquement si :

- il appartient au menu actif ;
- il correspond à une journée encore ouverte à la commande ;
- l'heure limite de commande n'est pas dépassée ;
- le produit est actif et disponible.

Les autres produits restent visibles. Le bouton « Ajouter au panier » doit être désactivé ou remplacé par un message explicatif.

« *Produit disponible en consultation uniquement.* »

8.2 Commande anticipée

Le client doit pouvoir commander un produit du menu pour une journée future autorisée.

Lundi : commande du produit du mardi. Mardi : commande du produit du mercredi.

8.3 Heure limite de commande

Les commandes pour le lendemain ferment à 21h00.

Pour commander le menu du mardi, le client doit valider sa commande au plus tard lundi à 21h00.

Après 21h00 :

- ajout au panier impossible ;
- validation d'une commande existante impossible pour cette date ;
- affichage d'un message explicatif.

« Les commandes pour cette journée sont clôturées. »

Cette vérification doit obligatoirement être effectuée côté serveur. Une simple désactivation du bouton côté frontend n'est pas suffisante.

8.4 Week-end

Le comportement du samedi et du dimanche doit être configurable. Par défaut :

- aucune livraison samedi ;
- aucune livraison dimanche ;
- possibilité de commander pour le lundi suivant selon les règles définies.

9. Page Produits

La page Produits doit respecter l'ordre suivant.

Section 1 : Menu de la semaine

Afficher les produits du menu en premier. Pour chaque produit :

- photo ;
- nom ;
- jour ;
- description ;
- prix ;
- disponibilité ;
- quantité ;
- bouton Ajouter au panier.

Section 2 : Catalogue complet

Afficher ensuite tous les autres produits. Ils restent consultables. Pour les produits non commandables :

- bouton panier désactivé ;
- message indiquant leur indisponibilité actuelle.

10. Fiche produit

La fiche produit doit afficher :

- images ;
- nom ;
- catégorie ;

- description ;
- ingrédients si renseignés ;
- allergènes si renseignés ;
- prix ;
- jour de disponibilité ;
- statut de disponibilité.

Si le produit est commandable : sélecteur de quantité et bouton Ajouter au panier. Sinon : aucun ajout au panier possible et message explicatif.

11. Mini-panier latéral

Lorsqu'un utilisateur ajoute un produit au panier, une petite carte / drawer doit s'ouvrir automatiquement à droite de l'écran. Le mini-panier affiche :

- image du produit ;
- nom ;
- prix unitaire ;
- quantité ;
- boutons « + » et « - » ;
- suppression ;
- sous-total ;
- total actuel du panier.

Actions :

- Continuer mes achats ;
- Voir le panier ;
- Valider la commande.

Le badge du panier dans le header doit être actualisé immédiatement. Sur mobile, le mini-panier doit être adapté à la largeur de l'écran.

12. Page Panier

La page panier doit afficher :

- produits ;
- images ;
- journées de livraison ;
- quantités ;
- prix unitaires ;
- sous-totaux ;
- suppression ;
- total.

Le système doit vérifier à nouveau : la disponibilité, le menu actif, la date de livraison et la deadline de 21h00. La « Delivery Zone » doit rester gérée dans le panier et ne doit pas être répétée inutilement dans le checkout.

13. Checkout

Le checkout doit être simple, rapide et adapté au mobile.

13.1 Informations client

Afficher automatiquement les informations du profil : nom, prénom, téléphone, adresse si disponible. Le numéro de téléphone doit être récupéré automatiquement depuis le profil, puis automatiquement formaté et normalisé.

13.2 Informations de livraison

Le client doit renseigner ou confirmer :

- adresse de livraison ;
- zone de livraison ;
- informations complémentaires ;
- instructions pour le livreur.

13.3 Heure de livraison souhaitée

Ajouter un champ obligatoire « Heure de livraison souhaitée » (exemple : « 13:30 »). L'heure doit respecter les horaires de livraison configurés par l'administration.

13.4 Priorité de respect de l'heure

Ajouter le champ « Est-il prioritaire de respecter précisément cette heure ? » avec les options Oui / Non. Stocker cette information dans la commande. Elle doit être visible :

- par l'administrateur ;
- par le cuisinier si nécessaire ;
- par le livreur.

13.5 Intervalle de pause

Ajouter « Début de la pause » (exemple : « 12:00 ») et « Fin de la pause » (exemple : « 14:00 »).

Validation obligatoire : heure de début < heure de fin. Ces informations doivent être enregistrées dans la commande.

13.6 Résumé de commande

Afficher :

- produits ;
- quantités ;
- date de livraison ;
- heure souhaitée ;
- priorité horaire ;
- intervalle de pause ;
- frais de livraison ;
- total.

13.7 Validation serveur

Avant création définitive de la commande, le backend doit vérifier :

- utilisateur authentifié ;
- produit actif ;
- produit présent dans le menu ;
- menu publié ;
- date commandable ;
- deadline non dépassée ;
- quantité valide ;
- prix récupéré depuis la base de données ;
- frais de livraison calculés côté serveur.

Le frontend ne doit jamais être considéré comme source fiable pour le prix final.

14. Création d'une commande

Chaque commande doit contenir au minimum :

- numéro de commande unique ;
- « userId » ;
- client ;
- téléphone ;
- adresse ;
- zone ;
- date de commande ;
- date prévue de livraison ;
- heure souhaitée ;
- priorité horaire ;
- début de pause ;
- fin de pause ;
- produits ;
- quantités ;
- prix unitaires au moment de la commande ;
- sous-total ;
- frais de livraison ;
- total ;
- statut de paiement ;
- statut de commande ;
- cuisinier affecté ;
- livreur affecté ;
- historique des changements de statut ;
- dates de création et modification.

L'enregistrement correct du « userId » est obligatoire afin que la page Mes commandes affiche uniquement les commandes du client connecté.

15. Statuts des commandes

Prévoir au minimum :

- « pending » : en attente ;
- « confirmed » : confirmée ;
- « preparing » : en préparation ;
- « ready » : prête ;
- « assigned » : attribuée à un livreur ;
- « out_for_delivery » : en livraison ;
- « delivered » : livrée ;
- « cancelled » : annulée.

Chaque changement doit enregistrer :

- ancien statut ;
- nouveau statut ;
- utilisateur ayant effectué l'action ;
- date et heure ;
- commentaire éventuel.

16. Page Mes commandes

Le client doit pouvoir consulter uniquement ses propres commandes. Afficher : numéro, date, date de livraison, heure souhaitée, total, statut.

Filtres :

- en cours ;
- livrées ;
- annulées ;
- toutes.

Cliquer sur une commande ouvre son détail.

17. Détail d'une commande client

Afficher :

- numéro ;
- produits ;
- quantités ;
- total ;
- adresse ;
- date prévue ;
- heure souhaitée ;
- priorité horaire ;
- intervalle de pause ;
- statut actuel ;

- historique / timeline de suivi.

18. Dashboard client

Afficher :

- prochaine livraison ;
- commandes en cours ;
- dernières commandes ;
- total de commandes ;
- raccourci vers le menu ;
- raccourci vers Mes commandes ;
- raccourci vers Mon profil.

19. Page Mon profil

Le client peut consulter et modifier :

- nom ;
- prénom ;
- téléphone ;
- email selon les règles PocketBase ;
- adresse ;
- zone de livraison ;
- informations complémentaires.

Les données doivent être cohérentes entre « users », « profiles » et les commandes.

20. Dashboard administrateur

Le dashboard doit afficher les principaux KPI. Exemples :

- commandes aujourd'hui ;
- commandes semaine ;
- commandes mois ;
- chiffre d'affaires ;
- commandes à préparer ;
- commandes prêtes ;
- commandes en livraison ;
- commandes livrées ;
- commandes annulées ;
- nombre de clients ;
- nombre de cuisiniers ;
- nombre de livreurs.

Prévoir également :

- graphique d'évolution des commandes ;

- graphique du chiffre d'affaires ;
- produits les plus commandés ;
- répartition des commandes par statut ;
- prochaines livraisons ;
- alertes opérationnelles.

21. Menu de navigation Admin

Le dashboard administrateur doit contenir des liens directs vers :

- Tableau de bord ;
- Commandes ;
- Menu de la semaine ;
- Historique des menus ;
- Produits ;
- Catégories ;
- Clients ;
- Cuisiniers ;
- Livreurs ;
- Affectations ;
- Zones de livraison ;
- Statistiques ;
- Paramètres.

La section Menu de la semaine doit être facilement accessible car elle représente une fonction centrale du projet.

22. Gestion admin des produits

Fonctions :

- créer ;
- modifier ;
- activer ;
- désactiver ;
- archiver ;
- ajouter des images ;
- modifier le prix ;
- affecter une catégorie ;
- gérer les ingrédients ;
- gérer les allergènes.

Champs recommandés :

- nom ;
- slug ;
- description courte ;

- description complète ;
- catégorie ;
- prix ;
- images ;
- ingrédients ;
- allergènes ;
- actif ;
- visible ;
- créé le ;
- modifié le.

23. Gestion admin des commandes

L'administrateur doit pouvoir :

- afficher toutes les commandes ;
- rechercher une commande ;
- filtrer ;
- trier ;
- consulter le détail ;
- modifier le statut ;
- affecter un cuisinier ;
- affecter un livreur ;
- consulter l'historique.

Filtres recommandés :

- date ;
- livraison ;
- client ;
- produit ;
- statut ;
- cuisinier ;
- livreur ;
- priorité horaire ;
- zone.

24. Gestion des cuisiniers

L'administrateur peut :

- créer un compte ;
- modifier ;
- activer / désactiver ;
- consulter les commandes affectées ;

- consulter les performances ;
- consulter l'historique.

25. Dashboard cuisinier

Afficher :

- commandes du jour ;
- prochaines préparations ;
- quantités totales par produit ;
- heures de livraison ;
- priorités horaires ;
- commandes en retard.

Actions :

- démarrer préparation ;
- marquer prête ;
- ajouter une remarque.

Une vue consolidée doit permettre de connaître les quantités totales à produire.

Produit A : 35 unités. Produit B : 20 unités.

26. Gestion des livreurs

L'administrateur peut :

- créer ;
- modifier ;
- activer / désactiver ;
- consulter disponibilité ;
- consulter commandes affectées ;
- consulter historique ;
- consulter statistiques de livraison.

27. Dashboard livreur

Afficher :

- livraisons du jour ;
- prochaines livraisons ;
- commandes prioritaires ;
- coordonnées clients ;
- adresses ;
- téléphone ;
- horaires souhaités ;
- intervalles de pause ;
- instructions.

Actions :

- accepter une livraison si cette fonctionnalité est activée ;
- démarrer la livraison ;
- confirmer la livraison ;
- signaler un problème ;
- ajouter un commentaire.

28. Zones et frais de livraison

L'administration doit pouvoir gérer :

- nom de zone ;
- tarif ;
- statut actif / inactif ;
- montant minimum éventuel ;
- délai estimé.

Les frais doivent être calculés côté serveur.

29. Notifications

Prévoir une architecture permettant les notifications. Événements :

- commande créée ;
- commande confirmée ;
- préparation commencée ;
- commande prête ;
- commande attribuée ;
- départ en livraison ;
- commande livrée ;
- commande annulée.

Canaux évolutifs :

- notifications internes ;
- email ;
- SMS ;
- WhatsApp.

30. Base de données PocketBase

Collections principales recommandées :

users

email · password · role · verified · active

profiles

user · firstName · lastName · phone · address · deliveryZone · additionalInfo · avatar

categories

name · slug · description · image · active

products

name · slug · shortDescription · description · category · price · images · ingredients · allergens · active · visible

weekly_menus

weekStart · weekEnd · status · publishedAt · createdBy

weekly_menu_items

weeklyMenu · product · deliveryDate · dayOfWeek · orderDeadline · active

delivery_zones

name · deliveryFee · minimumOrder · estimatedDelay · active

orders

orderNumber · user · customerName · phone · address · deliveryZone · orderDate · deliveryDate · requestedDeliveryTime · timePriority · breakStart · breakEnd · subtotal · deliveryFee · total · paymentStatus · orderStatus · assignedCook · assignedDriver · customerInstructions · internalNotes

order_items

order · product · productNameSnapshot · quantity · unitPriceSnapshot · subtotal

order_status_history

order · previousStatus · newStatus · changedBy · comment · createdAt

notifications

user · type · title · message · read · order

31. Relations principales

- users 1 → 1 profiles
- users 1 → N orders
- categories 1 → N products
- weekly_menus 1 → N weekly_menu_items
- products 1 → N weekly_menu_items
- orders 1 → N order_items
- orders 1 → N order_status_history
- users (cook) 1 → N orders
- users (driver) 1 → N orders
- delivery_zones 1 → N profiles
- delivery_zones 1 → N orders

32. API Backend Express.js

Endpoints recommandés.

Auth

- POST /api/auth/register
- POST /api/auth/login
- POST /api/auth/logout
- POST /api/auth/forgot-password

Products

- GET /api/products
- GET /api/products/:id
- POST /api/admin/products
- PATCH /api/admin/products/:id
- DELETE /api/admin/products/:id

Weekly Menu

- GET /api/menu/current
- GET /api/menu/:week
- POST /api/admin/menus
- PATCH /api/admin/menus/:id
- POST /api/admin/menus/:id/publish
- POST /api/admin/menus/:id/archive

Cart Validation

- POST /api/cart/validate

Orders

- POST /api/orders
- GET /api/orders/me
- GET /api/orders/:id

Admin Orders

- GET /api/admin/orders
- GET /api/admin/orders/:id
- PATCH /api/admin/orders/:id/status
- PATCH /api/admin/orders/:id/assign-cook
- PATCH /api/admin/orders/:id/assign-driver

Cook

- GET /api/cook/orders
- GET /api/cook/production-summary
- PATCH /api/cook/orders/:id/status

Driver

- GET /api/driver/deliveries
- PATCH /api/driver/orders/:id/status

Dashboard

- GET /api/admin/dashboard
- GET /api/customer/dashboard
- GET /api/cook/dashboard
- GET /api/driver/dashboard

33. Sécurité

Le développeur doit impérativement mettre en place :

- authentification sécurisée ;
- contrôle des rôles ;
- contrôle d'accès à chaque endpoint ;
- validation des entrées ;
- protection contre les injections ;
- gestion sécurisée des fichiers ;
- limitation de taille des uploads ;
- contrôle des types MIME ;
- rate limiting sur les endpoints sensibles ;
- journalisation des actions administratives ;
- vérification serveur des prix ;
- vérification serveur des menus ;
- vérification serveur des deadlines ;
- impossibilité pour un client de consulter les commandes d'un autre client ;
- impossibilité pour un cuisinier ou livreur de consulter des commandes non autorisées.

34. Responsive design

La plateforme doit fonctionner correctement sur smartphone, tablette et ordinateur. Une attention particulière doit être portée à :

- menu hebdomadaire ;
- ajout au panier ;
- mini-panier ;
- checkout ;
- dashboard livreur ;
- dashboard cuisinier.

L'utilisation mobile doit être prioritaire.

35. Charte graphique

Le développement doit respecter la charte graphique FIAJOU3 déjà validée. Éléments :

- logo arabe / français ;
- symbole tajine + horloge ;
- identité visuelle premium ;
- palette officielle ;

- typographies officielles ;
- versions du logo sur fond clair et fond noir.

L'interface doit être : moderne, simple, chaleureuse, premium, adaptée au secteur alimentaire et facilement compréhensible.

36. Tests obligatoires

Authentification

- création customer ;
- connexion ;
- déconnexion ;
- protection routes ;
- contrôle rôles.

Menu

- création ;
- modification ;
- publication ;
- changement de semaine ;
- archivage ;
- affichage correct.

Commandes

- produit autorisé ;
- produit interdit ;
- commande avant 21h ;
- commande après 21h ;
- modification du panier après deadline ;
- modification du menu pendant qu'un client possède un panier ;
- calcul des prix ;
- calcul livraison ;
- création correcte du « userId ».

Checkout

- téléphone récupéré ;
- heure souhaitée ;
- priorité oui / non ;
- validation pause ;
- validation adresse.

Permissions

- customer ;
- admin ;

- cook ;
- driver.

Mobile

- menu ;
- drawer panier ;
- checkout ;
- dashboards.

37. Gestion des cas limites

Le développeur doit prévoir notamment :

- aucun menu publié ;
- produit supprimé après ajout au panier ;
- produit désactivé ;
- prix modifié ;
- deadline dépassée pendant le checkout ;
- menu remplacé ;
- double validation d'une commande ;
- rafraîchissement de page pendant le paiement ;
- connexion expirée ;
- commande sans cuisinier ;
- commande sans livreur ;
- utilisateur désactivé ;
- erreur réseau.

Le système doit afficher des messages clairs et ne jamais créer une commande incohérente.

38. Livrables attendus

Le développeur doit fournir :

- code source frontend ;
- code source backend ;
- structure PocketBase ;
- migrations ou script de création des collections ;
- règles d'accès PocketBase ;
- fichier « .env.example » ;
- documentation d'installation ;
- documentation de déploiement ;
- documentation API ;
- compte administrateur initial ;
- données de démonstration ;
- guide rapide d'utilisation du dashboard admin ;

- tests des fonctionnalités principales.

39. Critères de validation finale

Le projet sera considéré comme conforme lorsque :

9. les rôles fonctionnent correctement ;
10. les utilisateurs sont correctement liés aux commandes ;
11. l'administrateur peut gérer les produits ;
12. l'administrateur peut configurer et publier le menu hebdomadaire ;
13. un seul produit peut être configuré par jour du lundi au vendredi selon la règle actuelle ;
14. les produits du menu sont affichés avant le reste du catalogue ;
15. les autres produits restent visibles mais non commandables ;
16. les règles de deadline à 21h00 sont respectées côté serveur ;
17. le mini-panier s'ouvre après ajout d'un produit ;
18. le checkout contient l'heure souhaitée, la priorité horaire et l'intervalle de pause ;
19. le téléphone est récupéré depuis le profil ;
20. les prix et frais sont recalculés côté serveur ;
21. Mes commandes affiche uniquement les commandes du client connecté ;
22. le cuisinier dispose d'une vue claire de la production ;
23. le livreur dispose des informations nécessaires aux livraisons ;
24. l'administrateur peut suivre le cycle complet des commandes ;
25. toutes les interfaces sont responsive ;
26. les permissions sont sécurisées ;
27. les cas limites ne permettent pas de créer de commandes invalides ;
28. le projet peut être installé et déployé à partir de la documentation fournie.

40. Priorités de développement

Phase 1 — Socle technique

- PocketBase ;
- authentification ;
- rôles ;
- profils ;
- protection des routes ;
- architecture Express.js.

Phase 2 — Catalogue

- catégories ;
- produits ;
- administration produits ;
- affichage public.

Phase 3 — Menu hebdomadaire

- création menu ;
- sélection lundi à vendredi ;
- brouillon ;
- publication ;
- affichage automatique ;
- deadlines.

Phase 4 — Panier et checkout

- panier ;
- badge quantité ;
- mini-panier latéral ;
- validation disponibilité ;
- livraison ;
- heure souhaitée ;
- priorité ;
- pause ;
- téléphone.

Phase 5 — Commandes client

- création ;
- userId ;
- Mes commandes ;
- détail ;
- suivi.

Phase 6 — Opérations

- dashboard admin ;
- dashboard cuisinier ;
- dashboard livreur ;
- affectations ;
- workflow des statuts.

Phase 7 — Statistiques et notifications

- KPI ;
- graphiques ;
- alertes ;
- notifications internes ;
- préparation email / SMS / WhatsApp.

Phase 8 — Tests et mise en production

- sécurité ;
- responsive ;
- tests fonctionnels ;

- correction bugs ;
- optimisation ;
- documentation ;
- déploiement.

Conclusion

FIAJOU3 doit être développée comme une plateforme métier de gestion de commandes alimentaires, et non comme un simple site e-commerce. Le cœur du système repose sur quatre éléments :

- 29.** La configuration du menu hebdomadaire par l'administrateur.
- 30.** Le contrôle strict des produits et dates autorisés à la commande.
- 31.** La gestion opérationnelle des commandes entre client, cuisinier, administrateur et livreur.
- 32.** Le respect des règles métier côté backend afin de garantir la cohérence et la sécurité des commandes.

Toute modification importante de l'architecture, des règles métier ou des technologies définies dans le présent cahier des charges doit être validée avant développement.