INSTALLATION ET CONFIGURATION DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ECLIPSE AVEC JDBC

- 1- Démarrer le logiciel **Éclipse** qui se trouve dans **C:\Users\Public\Desktop\Logiciels\ECLIPSE**.
- 2- Créer un nouveau projet.
- 3- Vous devez ensuite configurer Éclipse pour utiliser JDBC dans votre application. A partir du menu principal, suivre le chemin Project -> Properties. Dans la boite de dialogue qui apparait, sélectionner dans le menu gauche l'option Java Build Path et ouvrir l'onglet Libraries




Figure : Insertion du driver JDBC dans Oracle

4- Cliquer ensuite sur le bouton *Add External JARs* -> *Sélectionner le driver ojdbc14.jar -> Ouvrir*

Chemin

C:\Program Files(x86)\Oracle\product\10.2.0\client_1\jdbc\lib




Figure : Sélection du driver ojdbc14.jar

5- Vérifier que le pilote *ojdbc14.jar* a été bien ajouté à votre projet




Figure : pilote ojdbc14.jar insérée au projet

IMPORTANT : Voici les paramètres à utiliser pour accéder à la base de données

Serveur : ora-labos.labos.polymtl.ca

Numéro de port : 2001

Service : LABOS