

KUNG FOOD

Rapport de projet — Phases 1 à 4

Projet Creative-Yumland

Membres : Bilel — Liam — Riyane

Phase 1

La phase 1 portait sur la création de l'interface graphique côté client, avec un affichage statique en HTML et CSS.

Pages réalisées

- Accueil (Accueil.html) : présentation du site, horaires et plats les plus commandés.
- Menu (Menu.html) : affichage des plats avec barre de recherche et filtres.
- Inscription (Inscription.html) : création de compte.
- Connexion (page de connexion.html) : connexion au profil utilisateur.
- Profil (page de profil.html) : informations utilisateur et historique des commandes.
- Administrateur (Admin.html) : liste des utilisateurs et accès aux profils.
- Commandes (commandes.html) : interface restaurateur pour le suivi des commandes.
- Livraison (page de livraison.html) : interface livreur avec les informations client.
- Notation (Note.html) : notation du service et des plats.

Phase 2

La phase 2 a consisté à transformer la maquette statique en une application PHP dynamique utilisant des fichiers JSON pour stocker les données côté serveur. Les pages principales ont été renommées en PHP et le projet a été réorganisé afin de séparer les vues, les scripts réutilisables et les données.

Répartition des tâches

Membre	Travaux principaux
Bilel	Utilisateurs, inscription, connexion, page administrateur, accès aux profils, affichage des actions de gestion de compte, préparation de la partie paiement.
Liam	Options et commandes, détail des commandes, attribution des livreurs, historique client, panier, validation de commande, suivi des statuts, préparation immédiate ou différée.
Riyane	Menus et plats, conversion HTML vers PHP, rangement de l'arborescence PHP, séparation des fichiers de données JSON, création de la page panier, dynamisation de la page de livraison, terminer la filtration du menu, dynamiser le panier avec l'ajout et le retrait de produit.

Fonctionnalités mises en place

- Inscription fonctionnelle avec ajout d'un nouvel utilisateur dans utilisateurs.json.
- Connexion fonctionnelle avec redirection selon le rôle et mise à jour de la dernière connexion.
- Affichage de la liste des utilisateurs côté administrateur, consultation des profils et modification des champs de gestion (rôle, statut, blocage).
- Lecture dynamique des plats et des menus depuis plats.json.
- Ajout et suppression d'articles dans le panier.
- Validation d'une commande avec enregistrement dans commandes.json.
- Gestion d'une commande immédiate ou planifiée pour plus tard.
- Affichage, filtrage et mise à jour des statuts des commandes côté restaurateur.
- Attribution d'un livreur à une commande et affichage des informations de livraison.
- Affichage de l'historique des commandes côté client et page de notation liée au parcours de commande.

Format des fichiers JSON

Dans ce projet, nous avons choisi d'utiliser des fichiers JSON pour stocker les données au lieu d'une base de données. Ce choix permet d'avoir une structure simple, lisible et facile à manipuler en PHP. Les données sont organisées dans trois fichiers principaux : utilisateurs.json, plats.json et commandes.json.

Le fichier utilisateurs.json contient la liste des comptes du site. Chaque utilisateur est stocké sous forme d'un objet avec des champs comme id, Nom, Prenom, Mail, Mdp, age, numero, adresse, interphone, rôle, date_inscription, derniere_connexion, statut, bloquer et Commandes. Dans le code, le champ age correspond en réalité à une date de naissance, et non à un âge numérique. Le champ rôle permet de distinguer les différents types d'utilisateurs comme client, administrateur, restaurateur ou livreur. Pour certains livreurs, on trouve aussi le champ disponible_livraison.

Le fichier plats.json contient l'ensemble des produits affichés sur le site. Chaque élément possède généralement les champs nom, description, prix, catégorie et filtres. Certains plats possèdent aussi un champ image. Pour les menus, on trouve en plus un champ Composition qui contient la liste des éléments inclus dans le menu. Cela signifie donc que tous les objets n'ont pas exactement la même structure, ce qui correspond bien à ce qui est réellement codé.

Le fichier commandes.json contient les commandes passées par les clients. Chaque commande est enregistrée avec des champs comme id, client_id, client_nom, articles, nombre_articles, total, type_service, moment_preparation, date_retrait_livraison, adresse_livraison, commentaire, statut, paiement_statut et date_creation. Le champ articles est lui-même un tableau contenant les produits commandés, avec pour chacun nom, prix_unitaire, quantite et sous_total. Lorsqu'une commande est notée après livraison, un champ note_commande peut aussi être ajouté avec les notes et le commentaire du client.

Le format choisi est donc un ensemble de tableaux JSON contenant des objets structurés selon le type de donnée stockée. Ce choix correspond au fonctionnement réel du projet, car les fichiers sont lus et modifiés directement par les pages PHP pour gérer les utilisateurs, l'affichage des plats et le suivi des commandes.

Problèmes rencontrés

Pendant le projet, notre groupe a rencontré plusieurs difficultés techniques. D'abord, nous avons eu du mal à bien concevoir le format des données, car il fallait organiser correctement les utilisateurs, les produits, les commandes et les liens entre toutes ces informations. Ensuite, la gestion des différents rôles utilisateurs a aussi posé problème, car chaque profil (client, restaurateur, livreur, administrateur) devait avoir des droits et des fonctionnalités différentes.

Nous avons également rencontré des difficultés pour gérer le panier et les commandes planifiées, puisqu'il fallait prendre en compte à la fois les commandes immédiates et celles prévues pour plus tard. L'intégration du paiement avec l'API CYBank a aussi été compliquée, car nous devions comprendre le fonctionnement d'un service externe et relier correctement le paiement à la commande. Enfin, la création de pages dynamiques côté serveur en PHP a demandé plus de travail que prévu, notamment pour afficher les bonnes informations selon l'utilisateur connecté et l'état des commandes.

Dans l'ensemble, ça a été sûrement l'étape la plus dure du projet car on a dû s'adapter aux différents codes des membres du groupe, mais cela est aussi bénéfique car on a dû comprendre tout dans sa globalité, ce qui sera forcément utile pour la finalisation du projet.

Phase 3

La phase 3 a consisté à ajouter du code JavaScript côté client afin de rendre les pages dynamiques, et à utiliser des requêtes asynchrones pour modifier le contenu des pages sans rechargement complet.

Répartition des tâches

Membre	Travaux principaux
Bilel	Validation des formulaires côté client (inscription, connexion) en JavaScript : vérification du contenu de chaque champ (email, mot de passe, numéro de téléphone, date, etc.) avec affichage de messages d'erreur sans recharger la page. La requête HTTP ne part que si l'ensemble du formulaire est valide. Blocage/déblocage d'un utilisateur côté administrateur via requêtes asynchrones ; si un utilisateur est bloqué, sa session courante est terminée immédiatement. Indication par le livreur qu'une livraison vient d'être effectuée. Notation d'une commande livrée par le client (une seule fois par commande).
Liam	Affichage d'un compteur de caractères en temps réel pour les champs limités en taille (email, mot de passe). Ajout et suppression de produits sur une commande déjà payée mais pas encore en préparation : le montant total se met à jour automatiquement. Si la commande est plus chère, le client effectue un paiement complémentaire de la différence ; si elle est moins chère, le client obtient un ticket de réduction. Gestion des statuts des commandes côté restaurateur : passage de payée à en préparation, puis à prête, avec assignation d'un livreur disponible.
Riyane	Changement de charte graphique (mode clair/sombre) via bouton, avec sauvegarde du choix dans un cookie et chargement du nouveau fichier CSS sans recharger la page. Filtres et tris asynchrones sur la page de présentation des produits : les filtres récupèrent uniquement

	les données correspondantes via une connexion asynchrone, les tris sont effectués sur les données déjà chargées. Modification des informations du profil utilisateur transmises au serveur en connexion asynchrone.
--	---

Fonctionnalités mises en place

- Changement de charte graphique (mode clair/sombre) via bouton, avec mémorisation dans un cookie.
- Validation côté client de tous les formulaires (inscription, connexion) avec messages d'erreur en JavaScript, sans rechargement de page.
- Compteur de caractères restants en temps réel sur les champs limités en taille.
- Affichage et masquage du mot de passe via une icône œil.
- Modification des informations du profil utilisateur via requête asynchrone.
- Filtres asynchrones et tris côté client sur la page des produits.
- Modification d'une commande déjà payée (ajout/suppression d'articles) avec mise à jour du total et paiement complémentaire si nécessaire.
- Changement de statut des commandes côté restaurateur et assignation d'un livreur.
- Blocage/déblocage asynchrone d'un utilisateur côté administrateur avec fin de session immédiate.
- Indication de livraison effectuée par le livreur.
- Notation d'une commande livrée par le client (une seule fois).

Phase 4

La phase 4 a porté sur la finalisation du projet et la mise en place des bonnes pratiques de développement web : correction des derniers bugs, sécurisation du code, ajout de commentaires et intégration d'une fonctionnalité innovante.

Correction des bugs

Cette phase a permis de corriger les derniers bugs restants afin de fiabiliser le parcours utilisateur sur l'ensemble du site. Les corrections ont concerné aussi bien l'affichage que le comportement de certaines pages (panier, profil, validation des formulaires, gestion des commandes), de manière à ce que chaque rôle (client, restaurateur, livreur, administrateur) dispose d'un fonctionnement stable et cohérent.

Sécurisation du site

On a implémenté de la sécurité afin de vérifier qu'un utilisateur malveillant ne peut pas perturber le site, voler les données des autres utilisateurs ou contourner le paiement. Plusieurs mesures ont été mises en place sans modifier l'arborescence ni les fonctionnalités existantes. Contre le vol de données, l'affichage des informations utilisateur a été protégé contre les injections de code (XSS) par échappement systématique des données, les mots de passe restent stockés sous forme hachée. Pour empêcher de perturber le site, une protection contre les requêtes falsifiées provenant d'un autre site (CSRF) a été ajoutée sur toutes les actions sensibles, et la session a été renforcée. Par exemple, lorsqu'un client modifie sa commande, le serveur recalcule lui-même le total à partir des vrais prix enregistrés : si le navigateur transmet un prix truqué, il est ignoré, ce qui rend impossible le fait de payer moins que le montant réel.

Fonctionnalité innovante

Comme demandé dans le cahier des charges, nous avons intégré une fonctionnalité innovante : une mini-machine à sous quotidienne (le Jackpot). L'utilisateur connecté peut lancer un tirage une fois par jour, ce qui tire aléatoirement trois symboles parmi panda, nouilles, crevette et nems. Si les trois rouleaux affichent « panda », l'utilisateur gagne une récompense : le plat le moins cher de son panier devient gratuit. La récompense est enregistrée sur son compte (stocké dans utilisateurs.json et dans la session). Qu'il gagne ou non, la date du tirage est enregistrée pour bloquer tout nouveau tirage avant le lendemain. Cette fonctionnalité ajoute une dimension ludique et fidélisante au site, et incite les utilisateurs à revenir chaque jour et à consommer davantage.