



# JavaScript Starter

Switch та тернарний оператор

# JavaScript Starter

## Introduction



Охріменко Дмитро  
MCT

 \_okhrimenko

 dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561

# JavaScript Starter

## Тема уроку

### Switch та тернарний оператор

# JavaScript Starter

## План уроку

Використання оператора switch


Ключове слово break у switch

Використання тернарного оператора

# JavaScript Starter

## switch

**Switch** – оператор багатозначного вибору. Служить порівнянням значення на рівність з різними варіантами.




# JavaScript Starter

## switch

**Default** – блок, який виконається, якщо не підійшло жодне значення з блоків case.

```
switch (dayNumber)
{
  case "1":
    alert( "Понеділок" );
    break;
  case "2":
    alert( "Вівторок" );
    break;
  // ....
  default:
    alert( "Введено невірне значення" );
    break;
}
```



# JavaScript Starter

## Тернарний оператор

**Тернарний оператор** - операція, яка повертає свій другий чи третій операнд, залежно від значення логічного висловлювання, заданого першим операндом.

```
let a = 10;  
let msg = (a == 10) ? "a = 10" : "a != 10";  
alert(msg);
```



# JavaScript Starter

Дякую за увагу! До нової зустрічі!



Охріменко Дмитро  
МСТ



MCID: 9210561



# Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

