



JavaScript Starter

Оператори

JavaScript Starter

Introduction



Охріменко Дмитро
MCT

 _okhrimenko

 dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561

JavaScript Starter

Тема уроку

Оператори

JavaScript Starter

План уроку


Поняття оператора та операнда
Бінарні та унарні оператори
Арифметичні оператори
Оператори порівняння

JavaScript Starter

Оператори та операнди

Оператор – найменша автономна частина мови програмування, визначальна команда чи набір команд, наприклад: присвоєння, додавання, множення тощо.

Операнд – аргумент операції (дані, що обробляються операцією).



JavaScript Starter

Оператори

Бінарні оператори – оператори, які приймають два аргументи та повертають один результат.

```
let result = x + y;
```

Унарні оператори – оператори, які використовують один аргумент та повертають один результат.

```
x++;
```

JavaScript Starter

Пріоритет операторів

Тип оператора

властивість об'єкта
виклик, створення екземпляру об'єкта
заперечення, інкремент
множення, ділення
додавання, віднімання
бітове зрушення
порівняння, входження
рівність
бітове-і
бітове-виключне-або
бітове-або
логічне-і
логічне-або
умовний (тернарний) оператор
присвоєння
кома

Оператори *

. []
() new
! ~ - + ++ -- typeof void delete
* / %
+ -
<< >> >>>
< <= > >= in instanceof
== != === !==
&
^
|
&&
||
?:
= += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= |=
,

*Від найвищого до нижчого

JavaScript Starter

Дякую за увагу! До нової зустрічі!



Охріменко Дмитро
МСТ



MCID: 9210561

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

