

Полезные приложения

Администрирование

Прочие возможности

Сопровождение решений и доступность сервисов

Обновления 1С:CRM



Не нашли ответ на свой вопрос?

Напишите вопрос и отправьте нам!

Мы ответим в течение суток.

[Перейти](#)

Форма обратной связи на сайте

[Приложение «Форма на сайт»](#)

[Сценарий использования формы обратной связи на сайте](#)

[Настройка источников получения заявок](#)

[Настройка виджета обратной связи](#)

[Техническое описание используемых реквизитов виджета](#)

[Получение лидов через почтовое сообщение \(email\)](#)

[Внешняя обработка \(свой API\)](#)


С общим описанием блока сквозной аналитики можно ознакомиться в статье [Сквозная аналитика](#).

Приложение «Форма на сайт»

Важно!


При использовании виджета на корпоративном сайте в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» с 1.09.2025 года необходимо согласие на обработку персональных данных оформлять отдельным документом от политики конфиденциальности. Нельзя включать его по умолчанию в пользовательские соглашения, оферты, анкеты или договоры. Необходимо прописать во всех виджетах в полях **data-policylink** и **data-agreementlink** ссылки на «Согласие на предоставление персональных данных» и «Политику конфиденциальности», ведущие на страницы, опубликованные на Вашем сайте.

Для подключения приложения «Форма на сайт» необходимо зайти **Настройки → Клиенты и продажи → Заявки и обращения → Источники получения заявок.**



Создание источника получения заявок

В окне «Источники получения заявок» нажать «Виджет на сайт» и в выпадающем меню выбрать «Виджет обратной связи».



Создание виджета обратной связи

Важно!

Данное приложение доступно только при наличии активного действующего договора «1С:КП Отраслевой».

Приложение «Форма на сайт» загружает заявки (лиды), используя инструменты, которые поставляются бесплатно с решением 1С:CRM:

Разбор поступающих от сайта входящих электронных писем по заданному шаблону и создание по ним документов «Заявка» в 1С:CRM.


Размещение формы на сайт (виджета) и создание заявок в 1С:CRM по заполненной посетителем сайта информации с заполнением источника откуда пришел клиент на сайт.

Доработка загрузки заявок через внешнюю обработку.

Наполнение «воронки продаж» заявками с приземлением на рабочее место менеджера «Мои продажи» в колонку «Обращения».


Сценарий использования формы обратной связи на сайте

после загрузки страницы сайта, в нижнем правом углу появляется синяя кнопка открытия виджета.



Кнопка открытия виджета на сайте после встраивания

При клике на кнопку открывается форма виджета и из 1С:CRM запрашиваются настроенные поля по GUID виджета. Пока выполняется запрос, пользователю показывается анимация загрузки. В выбранной системе аналитики (например, Yandex) срабатывает цель «открыли форму»:




Анимация в случае задержки получения данных со стороны 1С:CRM

После успешного получения полей из 1С:CRM, они отображаются в виджете:

Пример открытия формы виджета

При заполнении формы подсвечиваются обязательные к заполнению поля выбранного источника получения лидов

в 1С:CRM. В выбранной системе аналитики (например, Yandex) срабатывает цель «Начали заполнять форму»:



Нужно больше информации?

ФИО

+7 (123) 456 78 90

e-mail

Компания

Комментарий

☒ Отправляя эту форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных на условиях политики конфиденциальности


Заказать звонок

Отправить

Работает на платформе 1С:CRM

Цель «Начали заполнять форму»


После отправки данных в 1С:CRM, пользователю показывается индикатор ожидания.



Получение подтверждения получения заявки пользователю

После получения ответа от 1С:CRM пользователю показывается номер созданной им заявки. Если в течение дня уже была оставлена заявка с таким же телефоном и/или email, обновляются поля имеющейся заявки.


В выбранной системе аналитики (например, Yandex) срабатывает цель «Успешно отправлена».



Работает на платформе 1С:CRM

Срабатывание цели «Успешное отправлена»

Если произошла ошибка при отправке заявки (пропал интернет, 1С:CRM было недоступно), в выбранной системе аналитики (например, Yandex) срабатывает цель «Ошибка»:



Срабатывание цели «Ошибки»

Настройка источников получения заявок

Для получения заявок необходимо опубликовать http-сервис CRM_LeadsExchange. Настройка http-сервиса не требует привлечения специалиста, но возможна только на ПК с установленным и настроенным веб-сервером. Подробные описания доступны по ссылкам [«Установка веб-сервера»](#) и [«Публикация http-сервиса CRM_LeadsExchange»](#).

Важно!

Сайт и база 1С:CRM должны работать по одинаковому протоколу (или оба по http или оба по https).

Для корректного взаимодействия виджета обратной связи и веб-сервера, на котором опубликован http-сервис, необходимо выполнить дополнительные настройки.

Для веб-сервера Apache потребуется отредактировать конфигурационный файл httpd.conf. Разрешите загрузку следующих модулей, убрав символ комментария, расположенный в начале строки:

```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
```

Найдите в файле секцию публикации информационной базы и добавьте следующие строки:

```
Options +FollowSymLinks
```

```
Header always set Access-Control-Allow-Origin "*" 
```

```
Header always set Access-Control-Allow-Methods "POST, GET, OPTIONS, DELETE, PUT"
```

```
Header always set Access-Control-Max-Age "1000"
```


```
Header always set Access-Control-Allow-Headers "x-requested-with, Content-Type, origin, authorization, accept, client-security-token"
```

```
RewriteEngine On
```

```
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} OPTIONS
```

```
RewriteRule ^(.*)$ $1 [R=200,L]
```

После внесения изменений секция публикации информационной базы должна выглядеть следующим образом:

A screenshot of a Notepad window titled 'httpd.conf - Notepad'. The window displays the configuration for a publication section in the httpd.conf file. The configuration includes setting the Alias to 'CRM', the Directory to 'C:/Apache/htdocs/CRM/', and enabling 'Options +FollowSymLinks'. It also sets 'Require all granted' and 'SetHandler ic-application'. The 'Header' section is configured with 'Access-Control-Allow-Origin: *', 'Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS, DELETE, PUT', 'Access-Control-Max-Age: 1000', and 'Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with, Content-Type, origin, authorization, accept, client-security-token'. The 'RewriteEngine' is turned on, and a 'RewriteCond' is set for 'REQUEST_METHOD' being 'OPTIONS'. A 'RewriteRule' is defined as '^(.*)\$ \$1 [R=200,L]'. Finally, the 'ManagedApplicationDescriptor' is set to 'C:/Apache/htdocs/CRM/default.vrd'.

```
# ic publication
Alias "/CRM" "C:/Apache/htdocs/CRM/"
<Directory "C:/Apache/htdocs/CRM/">
    AllowOverride All
    Options +FollowSymLinks
    Require all granted
    SetHandler ic-application
    Header always set Access-Control-Allow-Origin "*"
    Header always set Access-Control-Allow-Methods "POST, GET, OPTIONS, DELETE, PUT"
    Header always set Access-Control-Max-Age "1000"
    Header always set Access-Control-Allow-Headers "x-requested-with, Content-Type, origin, authorization, accept, client-security-token"
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_METHOD} OPTIONS
    RewriteRule ^(.*)$ $1 [R=200,L]
    ManagedApplicationDescriptor "C:/Apache/htdocs/CRM/default.vrd"
</Directory>
```

Редактирование конфигурационного файла Apache

Сохраните файлы и перезапустите службу веб-сервера Apache.

Для веб-сервера IIS необходимо установить расширение CORS для обхода ограничений политики безопасности браузера при выполнении кода виджета, размещаемого на одном домене и http-сервиса «1С», размещенного на другом домене. Скачать расширение CORS и получить подробную информацию можно по следующей ссылке:

<https://www.iis.net/downloads/microsoft/iis-cors-module>

Так же необходимо установить модуль URL Rewrite для переопределения URL по произвольным правилам. Получить подробную информацию можно по следующей ссылке:

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/iis/extensions/url-rewrite-module/using-the-url-rewrite-module>

После установки дополнений потребуется внести изменения в конфигурационный файл web.config веб-сервера IIS. Изменения (выделены жирным шрифтом) вносятся после секции `</handlers>`.
Пример конфигурационного файла:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<handlers>
<remove name="1C Web-service Extension" />
<add name="1C Web-service Extension" path="*" verb="*"
modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program
Files\1cv8\8.3.13.1694\bin\wsisapi.dll"
resourceType="Unspecified" requireAccess="None"
preCondition="bitness64" />
</handlers>
<cors enabled="true">
<add origin="*" maxAge="1000">
<allowMethods>
<add method="GET" />
<add method="HEAD" />
<add method="POST" />
<add method="OPTIONS" />
<add method="PUT" />
<add method="DELETE" />
</allowMethods>
<exposeHeaders>
<add header="x-requested-with" />
<add header="Content-Type" />
<add header="origin" />
<add header="authorization" />
<add header="accept" />
<add header="client-security-token" />
</exposeHeaders>
</add>
</cors>
<rewrite>
<outboundRules>
<rule name="Set Access-Control-Allow-Methods for OPTIONS
response" preCondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
```



```
<response precondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
<match serverVariable="RESPONSE_Access-Control-Allow-Methods"
pattern="*" negate="false" />
<action type="Rewrite" value="POST" />
</rule>
<rule name="Set Access-Control-Allow-Headers for OPTIONS
response" precondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
<match serverVariable="RESPONSE_Access-Control-Allow-Headers"
pattern="*" negate="false" />
<action type="Rewrite" value="Origin, X-Requested-With,
Content-Name, Content-Type, Accept" />
</rule>
<rule name="Set Access-Control-Allow-Origin for OPTIONS
response" precondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
<match serverVariable="RESPONSE_Access-Control-Allow-Origin"
pattern="*" negate="false" />
<action type="Rewrite" value="*" />
</rule>
<rule name="Set Access-Control-Max-Age for OPTIONS response"
preCondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
<match serverVariable="RESPONSE_Access-Control-Max-Age"
pattern="*" negate="false" />
<action type="Rewrite" value="3600" />
</rule>
<rule name="Set X-Content-Type-Options for OPTIONS response"
preCondition="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard">
<match serverVariable="RESPONSE_X-Content-Type-Options"
pattern="*" negate="false" />
<action type="Rewrite" value="nosniff" />
</rule>
<preConditions>
<preCondition name="OPTIONS">
<add input="{REQUEST_METHOD}" pattern="OPTIONS" />
</preCondition>
</preConditions>
</outboundRules>
<rules>
<rule name="OPTIONS" patternSyntax="Wildcard"
stopProcessing="true">
<match url="*" />
<conditions logicalGrouping="MatchAny">
<add input="{REQUEST_METHOD}" pattern="OPTIONS" />
</conditions>
```

```
<action type="CustomResponse" statusCode="200"
subStatusCode="0" statusReason="OK" statusDescription="OK" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>
```

Сохраните файл и перезапустите службу веб-сервера IIS.

Настройка виджета обратной связи

«Виджет обратной связи» используется для размещения на сайте организации формы обратной связи. Отображаемые поля у виджета настраиваются из решения 1С:CRM. При этом на одном сайте может быть настроено более одного виджета с разными отображаемыми полями.

Результатом работы виджета является:

Генерация заявки в решении 1С:CRM с заполненными данными от лида.

Автоматический разбор и передача в решение 1С:CRM информации из utm_метки, по которой пришел лид, а именно:

- source;
- medium;
- сайт;
- рекламная кампания;
- цель (целевое действие).

Подключение виджета на сайт начинается из решения 1С:CRM. На рабочем месте «Сквозная аналитика» в 1С:CRM необходимо создать новый источник получения лидов со сценарием «Виджет обратной связи»:

Источники получения заявок

Вкл. Наименование

Виджет обратной связи

Источники получения заявок: Виджет обратной связи *

Записать и закрыть Записать ?

Настройки виджета

Источник получения аналитики: Яндекс.Метрика

Счетчик: [поле]

Адрес публикации сервисов: [поле]

Цвет фона: #ff2000 Цвет текста: #ffff00

Цвет фона кнопок и шалки виджета: [поле] Цвет текста кнопок и шалки виджета: [поле]

Ссылка на политику конфиденциальности: [поле]

е-mail

Компания

Комментарий

Телефон

е-mail

Название компании

Сообщение

Заказать звонок Отправить

☐ Отправляя эту форму, Вы даете согласие на обработку персональных данных на условиях Политики конфиденциальности.

Работает на платформе 1С:CRM



Создание источника лидов «Виджет обратной связи»

При настройке виджета обратной связи доступны следующие настройки:

Сценарий источника получения лидов. Вы можете выбрать один из представленных сценариев для получения заявок и телефонных звонков с разных сервисов.

Настройка расписания по своему усмотрению, чтобы не потерять заявки с ваших источников. Виджет обратной связи работает в режиме реального времени.

Назначение ответственного пользователя за обработку заявок или роль (например: менеджеры).

Идентификатор — используется для виджета обратной связи.

Заявки будут привязаны к конкретному источнику.

Маркетинговые мероприятия используются в том случае, если с сервиса не приходит информация о канале и источнике рекламы (utm-метка).

Настройка виджета обратной связи: вы можете кастомизировать виджет под свой стиль сайта:

- добавить свои поля либо изменить их порядок отображения в виджете;

- изменить цвет фона — настроить цвета заголовка виджета, фона кнопок и цвета ссылок;

- изменить цвет текста — настроить цвета текста заголовка и кнопок.

Так же добавлены поля ввода ссылок на «Политику конфиденциальности» и «Согласие на предоставление персональных данных».

В правом окне вы можете увидеть примерное отображение виджета.

Далее следует раскрыть группу «Сервис виджета» и указать следующие поля:

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВОК

источник получения аналитики,
счетчик;
адрес публикации базы 1С:CRM.

После завершения настройки пользователю предоставляется сгенерированный код для вставки на сайте организации (на каждой странице, либо на конкретной), например:

```
<script id="widgetCrm" src="https://form.1crm.ru/widget.js"
data-token="1234"
data-source="a6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f"
data-url="http://test.ru:8080/sfpCRM3"
data-metrica="12345678"
data-analytics="UA-12345678-1">
data-fontcolor="#ffff00"
data-bgcolor="#ff6200"
data-policylink="https://site.ru/privacy-policy/">
data-agreementlink="https://site.ru/personal-data/">
</script>
```

После вставки кода в страницу (шапку или подвал) сайта, пользователю достаточно один раз заполнить появившийся виджет тем самым проверив его работу.

При сохранении источника лидов в решении 1С:CRM автоматически будет выполнена регистрация целей (действий пользователя) в выбранной системе метрики для каждого размещенного виджета по маске 1crm_form_[data-metrica%2Bdata-source]_action:

1crm_form_[11061127%2Ba6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f]_view — Пользователь кликнул на кнопку открытия виджета.
1crm_form_[11061127%2Ba6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f]_start — Пользователь начал заполнять виджет.
1crm_form_[11061127%2Ba6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f]_end — Пользователь отправил данные в «1С», но произошла ошибка.
1crm_form_[11061127%2Ba6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f]_success — Виджет успешно отправил данные в «1С».

Где: 11061127 — уникальный код счетчика в подключенном источнике статистики (например, Yandex); 2Ba6bbd1da-1c5a-48b1-

b8c3-495a9aa/4e6f — уникальный код виджета.

Через регистрацию целей возможно будет отслеживать не только получения заявок от лидов, но и промежуточные результаты такого заполнения.

При размещении виджета на сайте следует соблюдать рекомендации:

Один виджет на весь сайт — в подвале сайта разместить код, полученный из 1С:CRM.

Разные виджеты для страниц/разделов/лендингов — может понадобиться при необходимости разного набора полей на страницах. Для этого код виджета нужно разместить на конкретной странице.

Не размещайте на одной странице несколько кодов вызова.

Работать будет тот, который подключен последним в коде страницы.

Техническое описание используемых реквизитов виджета

В решении 1С:CRM генерируется код для вставки на сайт, в котором:

`src="https://form.1crm.ru/widget.js"` — адрес на сайт разработчика откуда берется исходник виджета, является константой.

`data-token="1234"` — служебный параметр, в настоящее время не используется.

`data-source="a6bbd1da-1c5a-48b1-b8c3-495a9aa74e6f"` — уникальный номер (GUID) виджета на сайте. Параметр участвует в передаче информации для выбранной системы метрики (Yandex или Google). Генерируется автоматически.

`data-url="http://test.ru:8080/sfpCRM3"` — адрес, по которому опубликована информационная база. Именно по этому пути идет взаимодействие виджета с базой. Подставляется автоматически.

`data-metrica="12345678"` — уникальный номер (GUID) счетчика в подключенной Yandex метрика. Параметр участвует в передаче информации по действиям виджета в Yandex-метрику.

Генерируется автоматически при подключенной системе Yandex метрика.

`data-analytics="UA-12345678-1"` — уникальный номер (GUID) счетчика в подключенной Google Analytics. Параметр участвует в передаче информации по действиям виджета в Google Analytics.

Генерируется автоматически при подключенной системе Google

генерируется автоматически при подключенной системе Google Analytics.

data-fontcolor="#ffff00" — "Цвет фона", отвечает за настройку цвета заголовка виджета, фона кнопок и цвета ссылок.

data-bgcolor="#ff6200" — «Цвет текста», отвечает за настройку цвета текста заголовка и кнопок.

data-policylink="<https://site.ru/privacy-policy/>«> — адрес на сайт клиента, где опубликована «Политика конфиденциальности»

data-agreementlink="<https://site.ru/personal-data/>«> — адрес на сайт клиента, где опубликовано «Согласие на предоставление персональных данных».

Виджет в своей работе передает в 1С:CRM следующие данные и их описание:

Историю посещения — страницы, посещенные пользователем с первого визита до отправки данных в «1С» с учетом GET параметров. Дубли страниц исключаются из списка.

Нужен звонок — было заполнено поле «Телефон».

Реферер — откуда попали на сайт (если есть).

Сайт — полный домен сайта.

GUID виджета.

Тема — url без домена и GET параметров + целевое действие (заполнена форма).

UTM — вся строка GET запроса страницы, с которой отправлена форма.

Содержимое utm_меток:

utm_Campaign,

utm_Medium,

utm_Source.

Идентификатор достижения цели.

Дополнительные поля — поля для показываемой на сайте формы в дополнение к базовым.

Получение заявок через почтовое сообщение (e-mail)

Источники получения лидов: Почтовое сообщение * (1С:Предприятие)

Записать, в загрузить Записать ?

Почтовое сообщение Почтовое сообщение

Наименование по умолчанию соответствует источнику

Ваш входящий email

От: email учетной записи на которую будут приходить сообщения

Кому: email с которого будут приходить сообщения

Тема: По теме email сообщения будет осуществляться поиск

Настройка типа письма

Почтовое рассылка 1С:Рарус. Сводная аналитика

Техническая информация

Сайт:

История посещения: каждый день, каждые 3000 секунд

Правильная обработка заявок (лидов)

Ответственный: Роль:

Заявка будет передаваться на указанного менеджера. В случае, когда ответственный или роль остаются на заданных значениях, заявки обрабатываются всеми менеджерами на рабочем месте "Мои продажи" и любой из них может взять заявку на себя.

Является ли: ☐ Заявки, поступающие от источника сразу попадают на рабочее место "Мои продажи" в колонку "Обращения". Менеджер сразу имеет возможность взять её в работу и включить в свою Верную продажу.

Сценарий «Почтовое сообщение»

Настройте данный источник, если у вас нет возможности использовать виджет и другие сервисы. Просто отправляйте электронное письмо в 1C:CRM с вашей заявкой. Для этого нужно указать учетную запись, на которую будут приходить письма, указать email отправителя, задать тему письма и сопоставить параметры с Вашими данными. Для удобства пример тела письма будет сгенерирован автоматически. Достаточно будет реализовать на стороне сайта отправку письма в требуемом формате с данными, которые клиент ввел в экранной форме заявки.

Внешняя обработка (свой API)

Сценарий «Внешняя обработка»

Вы можете загружать данные с вашего сайта с использованием API. Для этого достаточно отредактировать обработку (пример файла обработки можно выгрузить из виджета) и вставить новую обработку в данный источник. После сохранения источника, данные с Вашего сайта будут загружаться в 1C:CRM автоматически.

[Вернуться к списку статей](#)