Bug Reports — Test Me

Середовище: https://test-me.vzl.one/
API: https://test-me.vzl.one/openapi.json
Дата виявлення: 22.10.2026
Версія застосунку: `GET /api/health` → `version: 2.1.0`, `seed: test-me-v3`
Інструмент: Cypress 13.17 (Electron / Chrome)

Очікувана поведінка взята з бізнес-опису магазину. Тести не підлаштовані під фактичну помилкову поведінку.

ID	Назва	Severity	Priority	Шар	Автотести
BUG-001	Пошук чутливий до регістру та крайніх пробілів	Major	P1	API + UI	TM-API-CAT-004, TM-CAT-004
BUG-002	Промокод WELCOME10 чутливий до регістру	Major	P0	API	TM-API-QUOTE-002
BUG-003	Безкоштовна стандартна доставка не спрацьовує при рівно 1500 грн	Critical	P0	API	TM-API-QUOTE-004
BUG-004	Повторне скасування замовлення повертає 200 замість 409	Major	P0	API	TM-API-ORD-003
BUG-005	Валідація імені не враховує trim	Major	P0	API	TM-API-ORD-006
BUG-006	Повторне додавання «Фокус» (p07) створює другий рядок у кошику	Major	P1	UI	TM-CART-001
BUG-007	Застосований промокод не зберігається після reload	Major	P1	UI	TM-CART-007
BUG-008	У порівнянні одна характеристика розбивається на два рядки через різний апостроф	Minor	P2	UI	TM-CMP-004

BUG-001 — Пошук чутливий до регістру та крайніх пробілів

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P1
Тип	Functional
Компонент	Каталог / `GET /api/products?q=`
Автотести	`TM-API-CAT-004`, `TM-CAT-004`

Опис

Пошук за частиною назви повинен ігнорувати регістр і крайні пробіли. Фактично знаходить товар лише для запиту з правильною капіталізацією без зайвих пробілів.

Передумови

Каталог доступний. Товар «Бездротові навушники «Орбіта»» (`p01`) існує.

Кроки відтворення (API)

1. `GET /api/products?q=Орбіта`
2. `GET /api/products?q=орбіта`
3. `GET /api/products?q=ОРБІТА`
4. `GET /api/products?q=%20орбіта%20` (пробіли з обох боків)

Кроки відтворення (UI)

1. Відкрити каталог.
2. У полі пошуку ввести `орбіта` , потім `ОРБІТА` .

Очікуваний результат

У всіх варіантах повертається / відображається рівно 1 товар — `p01` .

Фактичний результат

Запит	Результат
`Орбіта`	1 товар (`p01`)
`орбіта`	0 товарів
`ОРБІТА`	0 товарів
`орбіта` / `ОРБІТА`	0 товарів

Докази

- Скріншоти: `cypress/screenshots/products.cy.js/`
- Відповідь API для `q=орбіта` : `{"items":[],"total":0,...}` (перевірено curl, 22.10.2026)

Вплив

Користувач не знаходить товар, якщо вводить назву в іншому регістрі або з випадковими пробілами.

BUG-002 — Промокод WELCOME10 чутливий до регістру

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P0
Тип	Functional

Компонент	Кошик / `POST /api/quote`
Автотест	`TM-API-QUOTE-002`

Опис

Регістр і крайні пробіли коду промокоду не повинні впливати на застосування. Фактично код приймається лише у верхньому регістрі (пробіли trim-яться коректно).

Передумови

Робочий `X-Workspace-Token`. У кошику / тілі quote: `p01` × 1, доставка `standard`.

Кроки відтворення

`POST /api/quote` з тілом:

```
{
  "items": [{ "product_id": "p01", "quantity": 1 }],
  "coupon": "<код>",
  "delivery": "standard"
}
```

Перевірити коди: `WELCOME10`, `WELCOME10 `, `welcome10`, `Welcome10`.

Очікуваний результат

Усі коди → `200`, `discount: 24000`, `shipping: 0`, `total: 216000`.

Фактичний результат

Код	Статус	Відповідь
`WELCOME10`	200	знижка 240 грн
`WELCOME10`	200	знижка 240 грн
`welcome10`	422	`"Невідомий промокод"`
`Welcome10`	422	`"Невідомий промокод"`

Докази

- Скріншоти: `cypress/screenshots/quote.cy.js/` (TM-API-QUOTE-002)
- Відтворено curl, 22.10.2026

Вплив

Користувач, який ввів промокод у нижньому або змішаному регістрі, не отримує знижку.

BUG-003 — Безкоштовна стандартна доставка не спрацьовує при рівно 1500 грн

Поле	Значення
Severity	Critical
Priority	P0
Тип	Functional / Calculation
Компонент	Quote / доставка
Автотест	`TM-API-QUOTE-004`

Опис

Стандартна доставка має бути безкоштовною від 1500 грн **включно** (до застосування знижки). При сумі товарів рівно 1500 грн стягується 80 грн.

Передумови

Товар `p02` «Портативна колонка «Хвиля»»: `price: 150000` (1500 грн).

Кроки відтворення

```
POST /api/quote
X-Workspace-Token: <token>
Content-Type: application/json

{
  "items": [{ "product_id": "p02", "quantity": 1 }],
  "coupon": "",
  "delivery": "standard"
}
```

Очікуваний результат

```
{
  "subtotal": 150000,
  "discount": 0,
  "shipping": 0,
  "total": 150000
}
```

Фактичний результат

```
{
  "subtotal": 150000,
  "discount": 0,
  "shipping": 8000,
  "total": 158000
}
```

Контрольна перевірка: при `subtotal: 165000` (`p13`) доставка вже `0` — поріг працює, але не як «включно від 1500».

Докази

- Скріншоти: `cypress/screenshots/quote.cy.js/` (TM-API-QUOTE-004)
- curl, 22.10.2026

Вплив

Клієнт переплачує 80 грн на межі безкоштовної доставки. Розбіжність із маркетинговим текстом сайту («від 1 500 ₴»).

BUG-004 — Повторне скасування замовлення повертає 200 замість 409

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P0
Тип	Functional / Idempotency of cancel
Компонент	Замовлення / `POST /api/orders/{id}/cancel`
Автотест	`TM-API-ORD-003`

Опис

Перше скасування має змінити статус на `cancelled` . Повторне скасування того самого замовлення має повертати `409` . Фактично другий запит знову повертає `200` .

Передумови

Створено замовлення зі статусом `confirmed` у поточному workspace.

Кроки відтворення

1. `POST /api/orders` (approved) → зберегти `id` .
2. `POST /api/orders/{id}/cancel` → очікується `200` , `status: cancelled` .
3. Повторити `POST /api/orders/{id}/cancel` .

Очікуваний результат

Крок 2: `200` , `cancelled` .
Крок 3: `409` .

Фактичний результат

Крок 2: `200` , `{"id":"...","status":"cancelled"}` .
Крок 3: знову `200` , `{"id":"...","status":"cancelled"}` .

Докази

- Скріншоти: `cypress/screenshots/orders.cy.js/` (TM-API-ORD-003)
- curl, 22.10.2026

Вплив

Клієнт / інтеграція не може надійно відрізнити «вже скасовано» від успішної операції; порушена контрактна семантика 409.

BUG-005 — Валідація імені при оформленні не враховує trim

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P0
Тип	Validation
Компонент	Замовлення / `POST /api/orders`
Автотест	`TM-API-ORD-006` (name with 1 char after trim)

Опис

Ім'я повинно містити 2–80 символів **після trim**. Значення `" A "` (1 літера після trim) приймається, замовлення створюється з `201`.

Передумови

Валідний workspace token, товар у наявності (наприклад `p01` × 1).

Кроки відтворення

```
POST /api/orders
X-Workspace-Token: <token>

{
  "items": [{ "product_id": "p05", "quantity": 1 }],
  "delivery": "standard",
  "name": "  A  ",
  "email": "test@example.test",
  "address": "Київ, вул. Тестова, 12",
  "payment": "approved"
}
```

Очікуваний результат

`422`, замовлення не створюється.

Фактичний результат

`201`, статус `confirmed`. У списку замовлень з'являється новий запис.

Примітка: для адреси `" Київ "` (4 символи після trim) API коректно повертає `422`. Проблема саме в полі `name`.

Докази

- Скріншоти: `cypress/screenshots/orders.cy.js/` (TM-API-ORD-006)
- curl, 22.10.2026

Вплив

Можливі замовлення з невалідним коротким ім'ям, обійшовши заявлені правила валідації.

BUG-006 — Повторне додавання «Фокус» (p07) створює другий рядок у кошику

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P1
Тип	Functional
Компонент	Кошик (UI + `localStorage`)
Автотест	`TM-CART-001`

Опис

У кошику має бути одна позиція на `product_id`: повторне «До кошика» збільшує кількість. Для товару `p07` («Таймер «Фокус»») створюється другий рядок із тією ж `product_id`.

У клієнтському коді (`assets/lab.js`) є явна гілка:

```
if (existing && id !== 'p07') existing.quantity++;
else cart.push({ product_id: id, quantity: 1 });
```

Передумови

Нове середовище. Товар `p07` видно в каталозі (категорія Workspace).

Кроки відтворення

1. Відкрити каталог, категорія «Робочий простір».
2. Двічі натиснути «До кошика» на «Таймер «Фокус»».
3. Відкрити кошик.

Очікуваний результат

1 рядок, кількість = 2, лічильник кошика = 2.

Фактичний результат

2 рядки з `p07`, у кожному кількість 1 (лічильник показує 2).

Контроль: для інших товарів (наприклад `p01`) поведінка коректна — один рядок.

Докази

- Автотест: `cypress/e2e/ui/cart.cy.js` → TM-CART-001
- Відтворення вручну в UI; підтверджено аналізом `lab.js`

Вплив

Некоректний кошик, можливі проблеми з quote / оформленням (дубльовані позиції на API відхиляються з 422).

BUG-007 — Застосований промокод не зберігається після reload

Поле	Значення
Severity	Major
Priority	P1
Тип	Functional / Persistence
Компонент	Кошик / промокод
Автотест	`TM-CART-007`

Опис

Кошик і застосований промокод мають зберігатися після reload. Кошик зберігається (`localStorage` → `cart`), а код купону — ні: після оновлення сторінки знижка зникає.

Передумови

Нове середовище. У каталозі доступний `p01`.

Кроки відтворення

1. Додати «Орбіта» до кошика.
2. Відкрити кошик, ввести `WELCOME10`, «Застосувати».
3. Переконатися: знижка 240 грн, разом 2160 грн.
4. Оновити сторінку (F5 / reload).
5. Відкрити кошик знову.

Очікуваний результат

Позиція `p01` на місці; знижка 240 грн; разом 2160 грн.

Фактичний результат

Позиція `p01` на місці; знижка 0; разом 2400 грн. Поле промокоду порожнє.

Технічна причина: у `localStorage` ключ `test-me:v2` зберігає `{ token, cart, compare }`, поле `coupon` не персиститься.

Докази

- Автотест: `cypress/e2e/ui/cart.cy.js` → TM-CART-007
- DevTools → Application → Local Storage

Вплив

Після випадкового reload користувач втрачає знижку і може оформити замовлення за повною ціною, думаючи, що промокод ще активний.

BUG-008 — У порівнянні одна характеристика розбивається на два рядки

Поле	Значення
Severity	Minor
Priority	P2
Тип	Functional / Data consistency
Компонент	Порівняння товарів
Автотест	`TM-CMP-004`

Опис

Порівняння має показувати спільні характеристики одним рядком; відсутнє значення — «—». Через різний символ апострофа в ключах specs (`3'єднання` vs `3’єднання`, U+0027 vs U+2019) утворюються два рядки, у кожному частина клітинок — «—».

Передумови

Товари `p01` (Орбіта) і `p14` (Ритм) у каталозі Audio.

Кроки відтворення

1. Додати до порівняння `p01` і `p14`.
2. Натиснути «Порівняти».
3. Переглянути рядки з назвою, що містить «єднання».

Очікуваний результат

Один рядок «З'єднання» з двома заповненими значеннями (Bluetooth тощо).

Фактичний результат

Два рядки (різні апострофи); у кожному один товар має значення, інший — «—».

Докази

- Автотест: `cypress/e2e/ui/compare.cy.js` → TM-CMP-004
- Дані specs у `GET /api/products` для `p01` / `p14`

Вплив

Таблиця порівняння вводить в оману: виглядає, ніби в одного з товарів немає характеристики з’єднання.

Підсумок для здачі

Severity	Кількість
Critical	1 (BUG-003)
Major	6
Minor	1

Усі дефекти відтворюються стабільно (у Cypress — на обох спробах retry).
Артефакти: `cypress/screenshots/`, `cypress/videos/` після `npm run cy:run`.