


Les (côtes entourées) sont valables sur les 2 brins







Barrette ergo courbe Ø1.5 x 21 Galbe I
REF CAPSA: 163063 (B)
REF INTERSTRAP: ACCBAR401

Barrette ergo droitez Ø1.5 x 19
REF CAPSA: 162866
REF INTERSTRAP: ACCBAR399




DÉTAIL F
ECHELLE 5 : 1





4 pts sur 10mm



DÉTAIL E
ECHELLE 2 : 1

FT1577

DATE	REV.	modifications	Modifier par
27/01/2021	B	Modification réference CAPSA	RRI

INTERSTRAP MANUFACTURE
BP n° 7
25620 MAMIROLLE
Tél : 03.81.55.91.00
Fax: 03.81.55.91.02

Désignation:
21-19 115-75
Rdé ogive
Anses courbe coupées

P3519 Indice: **B**

Client: **Piaget** | Modele: **Polo S Squelette** | Dessinateur: **RRI**

Date: **05/01/2021** | Echelle: **1:1** | Tolérances générales: **+/-0,50**

INTERSTRAP MANUFACTURE

FICHE PRODUIT

DATE : 21/01/2021

Client PIAGET

Produit : PGMXE0FBSC

Désignation :

Bracelet Epaisseur : 4,30 mm/2,40 mm

Dimensions :

21x19 – 115/75

Matière :

Dessus : Alligator « Toutes Ecailles Carrées»
Mat Contrasté Bleu 161

Dessous : Doublure Morosita noir

Couture :

Cousu machine point sellier - ton sur ton fil Mara 30/3 n° 665 dessus, ton sur ton fil Tera 40/3 noir dessous

Finition :

PLANS P3519

Bracelet rembordé

Pointe ogive

Anses courbes


Marquage: voir plan


Diamètre barrette : boîte = 1.50mm, boucle = 1.50mm


Avec barrette ergot : Capsa 163063/ACCBAR401 côté boîte
Capsa 162866/ACCBAR399 côté boucle


APPROUVÉ
Par hugo.trias , 12:47, 27/01/2021


APPROUVÉ
Par EL MRABETTI Kamal , 12:54, 27/01/2021






















Largeur filet	< 1mm
Nb de points	4±0.5 / 10mm





COUPE C-C - PROFIL

POS	QTE	DESIGNATION	N° DE PLAN	REMARQUES
4	1	BRIN 6H	PR C7C22_136	
3	1	BRIN 12H	PR C7C22_030	
2	2	BARRETTE GALBEE A ERGOT	PR BAD_P006_10	
1	1	BARRETTE A ERGOT	PR BAC_P178_10	

B	GP	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
02-07-2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNATION: BRACELET COUSU


RICHEMONT

TOLERANCES GENERALES SELON ISO 2768 - fH. NORME FILETAGE SELON NIHS SAUF INDICATION					UNITE: mm	ECHELLE	DATE	VISA
0 ...6	> 6 ...30	> 30 ...120	> 120 ...400	ANGLE		3:2	25-02-2020	G.PARQUET
± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.20	± 30′	ANCIEN PLAN: -			PAGE: 1/1

TOUS NOS DROITS SUR CE DOCUMENT SONT RESERVES. CE DERNIER EST RESERVE AU SEUL DESTINATAIRE AUTORISE. SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI REPRODUIT, NI COMMUNIQUE A DES TIERS.

PR C7C22_030 | A

Version pièce	Version plan
A.1	A.1



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESIGNATION: BARRETTE GALBEE A ERGOT


Version plan	Version pièce
A.1	A

RICHEMONT

TOLERANCES GENERALES SELON ISO 2768 - fH. NORME FILETAGE SELON NIHS SAUF INDICATION					UNITE: mm	ECHELLE	DATE	VISA
0 ...6	> 6 ...30	> 30 ...120	> 120 ...400	ANGLE		6 : 1	06-10-2020	G.PARQUET
± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.20	± 30'	ANCIEN PLAN: -			PAGE: 1/1

TOUS NOS DROITS SUR CE DOCUMENT SONT RESERVES. CE DERNIER EST RESERVE AU SEUL DESTINATAIRE AUTORISE. SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI REPRODUIT, NI COMMUNIQUE A DES TIERS.

PR BAD_P006_10 | A



TUBE	161291	ERGOT	160126
PIVOT 1	124962	PIVOT 2	121412
RESSORT A		RESSORT M	120051

Dimensions globales	Ø A	EC	Lg C	Ø D
1.5 / 19 - 1 - .9	1.50	19.00	1.00	0.90

Exécution	Galbage
NIVA 1 / 1 ERGOT BOULE Ø1.80	-

Client: INTERSTRAP SA	Réf. client: ACCBAR399	Plan client: PLAN BAC_P178_10/A	Article de base	Créé le: 24.08.2020
			Dessiné: Olivier Froidevaux	
			Contrôlé: Kevin Streit	Modifié le: 25.08.2020


Désignation article: **BARRETTE SW-NE 730**	Tol. général: +/- 0.05	Echelle: 8:1	Matière: ACIER INOX 316 L / 904 L
			Finition: POLI MECANO.
			Traitement: SOUDAGE LASER 1 POINT

CAPSA

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE

Code article

162866



B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Version plan A.2

DESIGNATION: BARRETTE A ERGOT

Version pièce A.3

RICHEMONT

TOLERANCES GENERALES SELON ISO 2768 - fH. NORME FILETAGE SELON NIHS SAUF INDICATION					UNITE: mm	ECHELLE	DATE	VISA
0 ...6	> 6 ...30	> 30 ...120	> 120 ...400	ANGLE		10:1	10.12.2019	A QUELLAIS
± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.20	± 30'	ANCIEN PLAN: -			PAGE: 1/1

TOUS NOS DROITS SUR CE DOCUMENT SONT RESERVES. CE DERNIER EST RESERVE AU SEUL DESTINATAIRE AUTORISE. SANS AUTORISATION ECRITE PREALABLE, IL NE PEUT ETRE NI COPIE, NI REPRODUIT, NI COMMUNIQUE A DES TIERS.

PR BAC_P178_10 | A