

PREP M
版本 1.02修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息**第 1 部分: 物质/混合物标识以及公司/企业标识**1.1. 产品标识

产品名称 PREP M
纯物质/混合物 混合物

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

推荐用途 引物.
不建议的用途 无可用信息.

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司名称	制造商
Bostik Korea, Ltd. #801, 8F Mtek IT Tower, 344 pangyo-ro Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do, South Korea Tel: 031-725-6600 Fax: 031-725-6699 对于当地子公司地址请参考第16部分.	Bostik BV De Voerman 8 PO Box 303 5215 MH's-Hertogenbosch, The Netherlands Tel: +31 736 244 244 Fax: +31 736 244 344

1.4. 紧急电话号码

紧急电话 0532-8388 9090 (China only)

电子邮件地址 SDS.AP@Bostik.com

第 2 部分: 危险性概述2.1. 物质或混合物分类

皮肤腐蚀/刺激	类别2 (6.3A)
严重眼损伤/眼刺激	类别1 (8.3A)
生殖毒性	类别2 (6.8B)
急性水生毒性	类别2 (9.1D)
慢性水生毒性	类别2 (9.1B)
易燃液体	类别2 (3.1B)

括号内的分类适用于新西兰危害分类

ERMA组 无可用信息

2.2. 标签元素

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息



信号词

危险

危险性说明

H315 - 造成皮肤刺激
H318 - 造成严重眼损伤
H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响
H225 - 高度易燃液体和蒸气

防范说明 - 预防

P201 - 使用前取得专用说明
P202 - 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动
P281 - 按要求使用个人防护设备
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
P273 - 避免释放到环境中
P210 - 远离高温/火焰/明火/热表面。 — 禁止吸烟。
P233 - 保持容器密闭
P240 - 容器和装载设备接地/等势联接
P241 - 使用防爆的电气/通风/照明/设备
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施

防范说明 - 响应

P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊
P321 - 具体治疗(见本标签上的...?)

皮肤

P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊
P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮肤/淋浴
P363 - 沾染的衣物清洗后方可重新使用

眼睛

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心清洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。 继续冲洗
P310 - 立即呼叫解毒中心/医生

着火

火灾时: 使用CO2, 干化学或泡沫灭火

溢出

P391 - 收集溢出物

防范说明 - 储存

P405 - 存放处须加锁
P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。 保持低温

防范说明 - 处置

P501 - 处置内容物 / 容器交由认可的废弃物处理场

2.3. 其他危害

- 吞咽及进入呼吸道可能致命

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可利用信息

2.4. 其他信息

第 3 部分: 组成/成分信息

3.1 物质

不适用

3.2 混合物

化学品名称	CAS 编号	重量 %
C7-10-异构烷	90622-56-3	80 - 90
1-丁醇钛(IV)盐	5593-70-4	5 - 10
甲基苯	108-88-3	1 - 5
正硅酸乙酯	78-10-4	1 - 5

***未显示的组分为非危害物质

第 4 部分: 急救措施

4.1. 急救措施说明

一般建议	如需求医: 随身携带产品容器或标签.
吸入	移至新鲜空气处.
皮肤接触	用水和肥皂充分清洗. 如发生皮肤刺激: 就医接受治疗 / 照料.
眼睛接触	万一接触眼睛, 立即用大量水冲洗并寻求医疗建议. 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜. 继续冲洗. 立即呼叫医生.
摄入	若吞咽, 不要催吐: 立即寻求医疗建议并出示此容器或标签.
急救人员的自我防护	使用第8部分推荐的个人防护. 隔离危险区域并禁止不必要的和未受保护的人员进入.

4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

症状	未知.
----	-----

4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的提示	对症治疗.
--------	-------

4.4. 参考其他部分

参考其他部分	参看第 12 部分: 生态学信息. 第 7 部分: 操作处置与储存. 第 8 部分: 暴露控制 / 个人防护.
--------	---

第 5 部分: 消防措施

5.1. 灭火剂

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

合适的灭火剂 用二氧化碳、化学干粉或泡沫。

不合适的灭火剂 无可用信息。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

化学品引起的特殊危害 一氧化碳、二氧化碳和未燃烧烃类(烟雾)。

5.3. 对消防人员的建议

消防员特殊防护设备 如有必要，请佩戴自给式呼吸器进行灭火。

第 6 部分：意外泄漏措施

6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

个人预防措施 清除所有火源。将人员疏散至安全地带。确保足够的通风，尤其是在密闭区域中。

其他信息 水喷雾可能减少蒸气形成；但在封闭空间内可能不能阻止点燃。

关于应急响应人员 使用第 8 部分推荐的个人防护设备。隔离危险区域，禁止多余的或未受保护的人员进入。

6.2. 环境预防措施

环境注意事项 不要倒入排水沟，将本材料及其容器弃置于危险废物或特殊废物回收点。

6.3. 围堵与清理的方法及材料

围堵方法 在溢出物前方远处筑堤；使用干沙围堵材料的流动。围堵和收集溢出物，然后用不可燃的吸收材料(如沙子、泥土、硅藻土、蛭石)进行吸收，并放入容器中根据地方/国家法规进行处置(参阅第 13 部分)。

清理方法 用洁净的无火花工具收集吸附的材料。

6.4. 参考其他部分

参考其他部分 参看第 12 部分：生态学信息。第 7 部分：操作处置与储存。第 8 部分：暴露控制/个人防护。

第 7 部分：操作处置与储存

7.1. 安全操作预防措施

安全操作须知 远离高温/火焰/明火/热表面。 — 禁止吸烟。 — 采取防静电的预防措施。使用防爆电气/通风/照明/设备。

7.2. 安全储存条件，包括任何不相容性

一般卫生注意事项 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。建议定期清洗设备、工作区域和衣物。

储存条件 仅保存在原装的容器/包装物中，置于阴凉通风良好的场所。防潮。远离热源、火花、火焰和其他火源(即指示灯、电动机和静电)。

不相容材料 强酸和强碱，水

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

7.3. 特定最终用途

其他信息 无可用信息.

7.4. 参考其他部分

参考其他部分 参看第 12 部分: 生态学信息. 第 7 部分: 操作处置与储存. 第 8 部分: 暴露控制/个人防护.

第 8 部分: 暴露控制/个人防护

8.1. 控制参数

暴露限值

化学品名称	澳大利亚	中国	日本	韩国	新西兰
甲苯 108-88-3	50 ppm 191 mg/m ³ 150 ppm STEL 574 mg/m ³ STEL Skin	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 100 mg/m ³ Skin	TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m ³ Skin ISHL/ACL: 20 ppm	STEL: 150 ppm STEL: 560 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m ³ Skin
正硅酸乙酯 78-10-4	10 ppm 85 mg/m ³	-	TWA: 10 ppm TWA: 85 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 85 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 85 mg/m ³

衍生无影响水平 (DNEL) 无可用信息

预计无影响浓度 (PNEC) 无可用信息

其他信息 无可用信息

8.2. 暴露控制

工程控制 确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中.

个人防护设备 (PPE)

眼睛/面部防护 佩戴有护边的安全眼镜(或护目镜).

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服. 正常操作条件下, 不需要特别保护措施.

手部防护 配戴合适的化学防护手套. 手套的选择不仅要考虑手套的材质, 还要评估有资质的供应商及其提供的手套说明与技术规格.

呼吸防护 正常操作条件下, 不需要呼吸防护. 当工作场所通风不足或喷洒情况下, 应当穿戴呼吸保护装置. 推荐使用空气面罩, 或者在短时间内结合使用过滤器.

一般卫生注意事项 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟. 作业后彻底清洗双手. 避免接触皮肤、眼睛或衣物. 脱下受沾染的衣物, 清洗后方可重新使用.

环境暴露控制 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体.

第 9 部分: 理化特性

9.1. 基本理化特性信息

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

外观	液体	
颜色	浅黄色	
气味	无可用信息	
气味阈值	无可用信息	
<u>特性</u>	<u>值</u>	<u>备注 • 方法</u>
pH	7	
熔点/凝固点	无可用信息	
沸点	> 116 °C / 240.8 °F	
闪点	= 3 °C / 37.4 °F	ISO 13736
蒸发率	无可用信息	
易燃性(固体, 气体)	无可用信息	
空气中的易燃极限		
燃烧上限	7	
易燃下限	0.9	
蒸气压	50	hPa @ 25 °C
蒸气密度	无可用信息	
比重	无可用信息	
水溶性	不溶于水	
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息	
分配系数	无可用信息	
自燃温度	370 °C / 698 °F	
分解温度	无可用信息	
运动粘度	1 mm ² /s	DIN 51562
动力粘度	0.76 mPa s	
爆炸性	无可用信息	
氧化性	无可用信息	
<u>9.2. 其他信息</u>		
软化温度	无可用信息	
分子量	无可用信息	
溶剂含量 (%)	无可用信息	
固体含量 (%)	无可用信息	
密度	0.76 g/cm ³	
堆积密度	无可用信息	

第 10 部分: 稳定性和反应性

10.1. 反应性

反应性 在推荐的储存条件下稳定.

10.2. 化学稳定性

稳定性 在推荐的储存条件下稳定

10.3. 危险反应可能性

可能的危险反应 正常处理过程中不会发生.

危害性聚合作用 正常处理过程中不会发生.

10.4. 应避免的条件

应避免的条件 远离热源、火花和火焰.

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

10.5. 不相容材料

不相容材料 强酸和强碱, 水.

10.6. 危险分解产物

危险分解产物 碳氧化物.

第 11 部分: 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

急性毒性

产品信息 根据已知或提供的信息, 本品不存在急性毒性危害.

吸入 没有可用数据.

眼睛接触 没有可用数据.

皮肤接触 没有可用数据.

摄入 没有可用数据.

化学品名称	口服LD50	经皮 LD50	吸入LC50
C7-10-异构烷 90622-56-3	> 5000 mg/kg (Rat)	> 3160 mg/kg (Rabbit)	= 4240 ppm (Rat) 4 h
1-丁醇钛(IV)盐 5593-70-4	= 3122 mg/kg (Rat)	>5000 mg/Kg (Rabbit)	-
甲基苯 108-88-3	= 2600 mg/kg (Rat)	= 12000 mg/kg (Rabbit)	= 30 mg/L (Rat) 4 h
正硅酸乙酯 78-10-4	= 6270 mg/kg (Rat)	= 6300 µ L/kg (Rabbit)	-

迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

皮肤腐蚀/刺激 无可用信息.

严重眼损伤/眼刺激 无可用信息.

致敏性 无可用信息.

生殖细胞突变性 无可用信息.

生殖毒性 本品是或者含有已知或疑似有生殖危害的化学品.

STOT - 一次接触 无可用信息.

STOT - 反复接触 无可用信息.

靶器官影响 血液, 中枢神经系统, 眼睛, 肾脏, 肝脏, 呼吸系统, 皮肤.

吸入危害 无可用信息.

致癌性 无可用信息.

化学品名称	国际癌症研究机构 (IARC)	中国	日本
甲基苯	Group 3	-	-

IARC(国际癌症研究机构) 组3 - 对人类不分类为致癌

第 12 部分: 生态学信息

12.1. 毒性

生态毒性

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

产品信息

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

组分信息

所获得的组分数据包括

化学品名称	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
C7-10-异构烷 90622-56-3	-	18.4 mg/L (Oncorhynchus mykiss)	0.4 mg/L (Mysidopsis Bahia)
1-丁醇钛(IV)盐 5593-70-4	-	1825 mg/l	1300 mg/l (Daphnia magna)
甲基苯 108-88-3	EC50 96 h > 433 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 72 h = 12.5 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h 15.22 - 19.05 mg/L (Pimephales promelas flow-through) LC50 96 h = 12.6 mg/L (Pimephales promelas static) LC50 96 h 5.89 - 7.81 mg/L (Oncorhynchus mykiss flow-through) LC50 96 h 14.1 - 17.16 mg/L (Oncorhynchus mykiss static) LC50 96 h = 5.8 mg/L (Oncorhynchus mykiss semi-static) LC50 96 h 11.0 - 15.0 mg/L (Lepomis macrochirus static) LC50 96 h = 54 mg/L (Oryzias latipes static) LC50 96 h = 28.2 mg/L (Poecilia reticulata semi-static) LC50 96 h 50.87 - 70.34 mg/L (Poecilia reticulata static)	EC50 48 h 5.46 - 9.83 mg/L (Daphnia magna Static) EC50 48 h = 11.5 mg/L (Daphnia magna)

12.2. 持久性和降解性

无可用信息。

12.3. 潜在生物累积性

无可用信息。

12.4. 在土壤中的迁移性

无可用信息。

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

无可用信息。

12.6. 其他不利影响

无可用信息。

第 13 部分： 废弃处置注意事项

13.1. 废物处理方法

残留物/未使用产品带来的废物

废弃处置应依照适用的地区、国家和当地的法律法规。

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

受污染的包装 不当处理或再利用此容器可能有危险并且是违法的。

第 14 部分: 运输信息

IMDG

联合国 / 识别编号	UN1993
正确的运输名称	可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐)
危害类别	3
包装组	II
EmS-编号	F-E, S-E
说明	UN1993, 可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐), 3, II, (3° C c.c.)

IATA

联合国 / 识别编号	UN1993
正确的运输名称	可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐)
危害类别	3
包装组	II
ERG 代码	3H
说明	UN1993, 可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐), 3, II

ADR

联合国 / 识别编号	UN1993
正确的运输名称	可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐), Environmentally Hazardous
危害类别	3
危险标签	3
包装组	II
说明	UN1993, 可燃液体, 未另作规定的 (C7-10-异构烷, 1-丁醇钛(IV)盐), Environmentally Hazardous, 3, II, (D/E)
环境危害	是
分类代码	F1
隧道限制代码	(D/E)

第 15 部分: 法规信息

国家法规

中国

该产品含有下列物质

化学品名称	重量 %	危险化学品名录(2015)
甲基苯 108-88-3	1 - 5	X
正硅酸乙酯 78-10-4	1 - 5	X

日本

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

该产品含有以下根据日本PRTR法案1类和2类指定的化学物质.

化学品名称	重量 %	日本 - 污染物排放与转移登记 (PRTR) - 1类物质
甲基苯 108-88-3	1 - 5	X

韩国

K-REACH/chemical control act(CCA)

该产品含有下列物质

化学品名称	重量 %	Korea - MOE - K-REACH/CCA - Toxic Substances	Korea - MOE - K-REACH/CCA - Prohibited Substances	Korea - MOE - K-REACH/CCA - Restricted Substances	Korea - MOE - Chemicals Control Act (CCA) - Accident Precaution Chemicals	Korea - MOE - K-REACH - Existing Substances Subject to Registration
甲基苯 108-88-3	1 - 5	X			X	X

图例

X - 目前的

国际法规

欧洲

危害物质限制使用指令ROHS (2011/65/EU)

本产品不包含该法规规定限值以上的下列物质, 铅 (7439-92-1), 镉(7440-43-9), 汞(7439-97-6), 六价铬(7440-47-3), 多溴联苯 (PBB), 多溴联苯醚 (PBDE)

EU-REACH (1907/2006)-根据法规59章拟授权的高关注物质清单(SVHC)

本产品不含浓度>=0.1%的高关注物质候选物(第(EC) 1907/2006号法规 (REACH), 第59条)

第 16 部分: 其他信息

当地联系方式

Bostik Korea, Ltd.
#801, 8F Mtek IT Tower, 344 pangyo-ro
Bundang-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do, South Korea
Tel: 031-725-6600
Fax: 031-725-6699

Bostik-Nitta Co, Ltd
2-22,Futamata
Yao, Osaka
Japan
Tel: 81-72-948-8286
Fax: 81-72-948-8273

Bostik India Private Ltd
124/1 & 124/2A
Kachanayakanahalli
Behind Bommasandra Indl.Area
Off Hosur Road, Hennagara Post,
Anekal Taluk
Bangalore - 562106, Karnataka,
INDIA
Tel: 0091-80-27833520
Fax: 00 91-80-27831324
Email: Bostikinfo.India@bostik.com

安全技术说明书

PREP M
版本 1.02

修订日期 19-二月-2016
替代日期: 无可用信息

Bostik Findley (Malaysia) Sdn. Bhd
Lot 112 & 113,
Kawasan Perindustrian senawang,
seremban, negeri sembilian, Malaysia
Tel: 606-6789788
Fax: 606-6789766

Bostik Phillippines, Inc.
35/F Raffles Corporate Center,
F. Ortigas Jr. Road
Ortigas Business Center,
Pasig city, Phillippines
Tel: 632-900-5656
Fax: 632-900-5622
Bostik Australia Pty Ltd
51-71 High street,
Thomastown Victoria, Australia
Tel: 613 9279-9333
Fax: 613 9279-9342
24-hr Emergency: 1800 033 111
Bostik New Zealand Limited
19 Eastern Hutt Road Wingate,
Lower Hutt, New Zealand
Tel: 04-567 5119
Fax: 04-567 5412
24-hr Emergency: 0800 243 622

Bostik Findley (Malaysia) S/B
(Singapore Branch)
2 Jurong East
Street 21 #02-184
IMM Building
Singapore 609601
Tel: 65-6863-4088
Fax: 65-6863-4077
Bostik Indonesia
Setiabudi Atrium Building,
Level 2, Suite 203 A
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Indonesia 12920
Tel: 62 21 521 0404
Fax: 62 21 521 0554
Jiangsu Bositk Adhesive Co.,Ltd
No.15-9, Xinggang Road, Changshu
Enconomic Development Zone
Jiangsu Province 215536
Tel: 0086-512-52266000
Fax: 0086-512-52266020

Bostik (Thailand) Co., Ltd
1/32 Bang-na Thani
Tower 16th A Foolr.
Soi Bangna-Trad 34,
Bangna-Trad rd.
Bang-na, Bangkok
Tel: 02-361 6460-7
Fax: 02-361 6469
Bostik Vietnam Company Limited
10 Doc Lap Avenue,
VSIP 1. Thuan An District,
BinhDuong Province. Viet Nam.
Tel: 84 650 3765105
Fax: 84 650 3765109

Bostik Findley (China) Adhesive Ltd
No.75, Xin Zhuang 2 Road, Yong He
District, GETDD
Guangzhou, China 511356
Tel: 020-8297 5266
Fax: 020-8297 5277

安全数据表中所用缩写及简写之解释或图例
无可用信息

主要参考文献和数据来源
无可用信息

制备来自于	产品安全和法规事务
修订日期	19-二月-2016
修订说明	不适用.
培训建议	为操作人员提供足够信息, 指示和培训
更多信息	无可用信息

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定。

安全技术说明书结束