



RAPPORT DU PROJET

ResiliChain - ENSAK

Intelligent Self-Healing Supply Chain System

Predict · Simulate · Heal

Thématique : Supply Chain & AI + Green Industry & Carbon Intelligence

Un système IA auto-réparateur qui détecte les anomalies logistiques en temps réel, simule des scénarios multi-objectifs et exécute les décisions correctives de façon autonome, en intégrant le CO₂ comme contrainte d'optimisation primaire, une première dans l'industrie.

Effectué dans le cadre de :

EMI INDUSTRIAL CHALLENGE 2026 – 13^{ème} edition – Journée Industrielle

Réalisé par :

Mohamed Sami BOUANANI

Rawae TARNOUCHI

Fatima Zahra MAKBOUL

Zineb SBITTI

Moulaye Abdoule Hady HAIDARA

Année Universitaire 2025/2026

Table des Matières

.....	1
Dédicaces	5
Remerciements	6
Résumé	7
Abstract.....	8
1. EXECUTIVE SUMMARY	9
2. INTRODUCTION & CONTEXTE	10
2.1 La transformation des chaînes d'approvisionnement.....	10
2.2 Le rôle de l'Intelligence Artificielle.....	10
2.3 Enjeux spécifiques au marché marocain et africain	10
3. PROBLÉMATIQUE	10
3.1 Formulation précise du problème.....	10
3.2 Impact business de la problématique	11
3.3 Urgence stratégique.....	11
4. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT.....	12
4.1 Analyse comparative des solutions actuelles.....	12
4.2 Failles critiques identifiées	12
5. MÉTHODOLOGIE	13
5.1 Approche structurée en 5 phases	13
5.2 Justification des choix technologiques.....	13
6. ARCHITECTURE DU SYSTÈME.....	14
6.1 Vue d'ensemble modulaire	14
6.2 Pipeline de traitement automatique.....	15
7. SOLUTION RESILICHAIN - CŒUR DU PROJET	17
7.1 Les quatre innovations différenciantes	17
7.2 Formule d'optimisation multi-objectifs	17
7.3 Cas concret : Scénario OCP Khouribga → Casablanca Port.....	17
8. MODÉLISATION & RÉSULTATS.....	19
8.1 Dataset de validation - Portée et structure	19
8.2 Résultats KPI - Gains mesurés.....	19
8.3 Interprétation stratégique des résultats.....	21
9. IMPACT BUSINESS & INDUSTRIEL	22
9.1 Analyse ROI pour une PME marocaine type.....	22

9.2 Scalabilité et marché adressable	22
9.3 Avantage concurrentiel durable	22
10. PLAN DE DÉPLOIEMENT	23
10.1 Roadmap en 5 phases.....	23
10.2 Gestion des risques.....	23
11. CONFORMITÉ NORMATIVE - 4 ISO EN 1 SYSTÈME	24
12. LIMITES & PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION	24
12.1 Limites actuelles identifiées - regard critique.....	24
12.2 Trois extensions stratégiques planifiées	25
CONCLUSION	25

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Bannière KPI - Indicateurs de performance ResiliChain	9
Tableau 2 : Tableau d'impact business de la problématique.....	11
Tableau 3 : Analyse comparative des solutions existantes.....	12
Tableau 4 : Approche méthodologique en 5 phases.....	13
Tableau 5 : Vue d'ensemble modulaire de l'architecture système	15
Tableau 6 : Les quatre innovations différenciantes de ResiliChain	17
Tableau 7 : Comparaison des scénarios S1 / S2 / S3 - Cas OCP Khouribga → Casablanca Port.....	18
Tableau 8 : Structure et portée du dataset de validation OCP.....	19
Tableau 9 : Résultats KPI - Gains mesurés avec ResiliChain.....	20
Tableau 10 : Analyse ROI annuel pour une PME marocaine type.....	22
Tableau 11 : Roadmap de déploiement en 5 phases	23
Tableau 12 : Matrice de gestion des risques.....	23
Tableau 13 : Conformité normative - 4 normes ISO en 1 système	24
Tableau 14 : Extensions stratégiques planifiées - Digital Twin, IoT, Reinforcement Learning.....	25

Liste des Figures

Figure 1 : Anomalies	14
Figure 2 : Score de Confiance IA.....	14
Figure 3 : Cartographie des Entrepôts OCP.....	16
Figure 4 : Comparaison des Trois Scénarios.....	18
Figure 5 : Résultats KPI - Gains mesurés.....	20
Figure 6 : Monitoring de la Durabilité - CO2.....	21
Figure 7 : ResiliChain AI	26

Dédicaces

À Notre Dieu,

À Allah, source de tout savoir, de patience et de persévérance, qui nous a accordé la force, l'agilité, la volonté et la sagesse nécessaires pour concevoir, développer et défendre ce projet. C'est par Sa grâce que ce projet a pu voir le jour et atteindre le niveau d'excellence que nous lui avons consacré.

À nos familles,

À nos parents, piliers silencieux de chaque réussite, qui ont investi sans compter pour faire de nous des ingénieurs capables de relever les défis de demain. Ce travail est le reflet de vos sacrifices et de votre confiance indéfectible.

À nos collègues et camarades,

À ceux avec lesquels nous avons partagé les longues heures de travail, les débats techniques, les doutes et les fiertés. L'esprit de collaboration, de respect et de solidarité qui a animé l'équipe ResiliChain a été notre moteur tout autant que nos algorithmes. Les échanges intellectuels et l'entraide ont largement contribué à l'enrichissement de ce projet et à notre croissance personnelle et professionnelle.

À l'industrie marocaine et africaine,

À tous ceux qui croient que l'innovation locale peut transformer l'économie du continent. ResiliChain est notre contribution, modeste mais sincère, à cette ambition collective.

À tous nos chers,

Nous vous dédions ce travail.

L'équipe ResiliChain ENSAK

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de **ResiliChain** - système intelligent de supply chain auto-réparatrice avec optimisation CO₂ et à notre participation à l'**EMI Industrial Challenge 2026**.

Nous remercions chaleureusement **M. Mohamed BAALA**, Président de l'EMI Industrial Club, pour son engagement remarquable dans l'organisation de cette compétition d'excellence. Sa vision d'un hackathon industriel rigoureux et ambitieux offre aux étudiants ingénieurs du Maroc une scène rare où l'innovation rencontre l'industrie réelle. Que la 13ème édition de la Journée Industrielle de l'EMI soit une vitrine de l'ingénierie marocaine est, en grande partie, le fruit de son implication et de son leadership.

Nos sincères remerciements s'adressent à l'ensemble de l'**EMI Industrial Club** et à l'**École Mohammadia d'Ingénieurs** pour avoir conçu et organisé un cadre de compétition stimulant, exigeant et motivant - celui-là même qui pousse chaque équipe participante à transcender ses limites et à produire des projets dignes d'un déploiement industriel réel.

Nous remercions également **OCP Maintenance Solutions**, partenaire industriel stratégique de ce challenge, pour avoir fourni un contexte métier d'une pertinence et d'une profondeur exceptionnelles. Les problématiques industrielles posées - supply chain, optimisation CO₂, résilience logistique - ont donné à ResiliChain toute sa crédibilité opérationnelle et sa valeur d'impact.

Nos remerciements vont aussi à l'**École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra (ENSAK)**, notre institution, pour la formation d'excellence qui nous a donné les outils intellectuels et techniques nécessaires pour concevoir un système IA de cette envergure.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos familles, à nos camarades et à tous ceux qui, par leurs encouragements, leurs échanges et leur soutien indéfectible, ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

Résumé

Les chaînes d'approvisionnement industrielles au Maroc et en Afrique subissent des perturbations fréquentes - retards de livraison, ruptures de stock, inefficacité logistique - qui pèsent directement sur la compétitivité des PME et génèrent des émissions de CO₂ évitables. Face à l'absence de solutions IA accessibles et adaptées au contexte local, **ResiliChain** propose une réponse inédite : un système intelligent de supply chain auto-réparatrice, conçu pour détecter les anomalies en temps réel, simuler des scénarios alternatifs et exécuter automatiquement la décision optimale - en intégrant le CO₂ comme contrainte d'optimisation primaire, au même titre que le coût et le délai.

Le système repose sur trois piliers technologiques : une détection IA par algorithme **Isolation Forest**, un moteur de simulation **Monte-Carlo multi-scénarios** évaluant simultanément performance, coût et empreinte carbone, et un mécanisme d'**auto-healing autonome** capable de réagir en moins de 3 minutes. Validé sur un dataset synthétique réaliste de **2 993 entrées** couvrant les flux logistiques d'OCP sur 5 sites industriels (Khouribga, Jorf Lasfar, Safi, Benguerir, Casablanca Port), ResiliChain démontre des gains mesurables : **-67% de retards de livraison, -35% d'émissions CO₂, -22% de coûts logistiques**, et un temps de réaction multiplié par **×120** par rapport à une décision humaine.

Conçu nativement pour les PME marocaines et africaines sous forme de **SaaS accessible dès 500 MAD/mois**, ResiliChain intègre également la conformité aux normes **ISO 9001, 14001, 45001 et 42001** dans un système unifié. Il représente une contribution concrète à la transformation industrielle durable du continent africain.

Mots-clés : Supply Chain, Intelligence Artificielle, Auto-Healing, Optimisation CO₂, Simulation Monte-Carlo, Isolation Forest, OCP, Maroc, PME, SaaS, ISO.

Abstract

Industrial supply chains in Morocco and across Africa face persistent disruptions - delivery delays, stockouts, and logistical inefficiencies - that directly undermine SME competitiveness and generate avoidable CO₂ emissions. In the absence of accessible, locally adapted AI solutions, **ResiliChain** offers an unprecedented response: an intelligent self-healing supply chain system designed to detect anomalies in real time, simulate alternative scenarios, and autonomously execute the optimal decision -

integrating CO₂ as a primary optimization constraint, on equal footing with cost and lead time.

The system is built on three technological pillars: AI-based anomaly detection using **Isolation Forest**, a **multi-scenario Monte-Carlo simulation engine** simultaneously evaluating performance, cost, and carbon footprint, and an **autonomous self-healing mechanism** capable of responding in under 3 minutes. Validated on a realistic synthetic dataset of **2,993 entries** covering OCP's logistics flows across 5 industrial sites (Khouribga, Jorf Lasfar, Safi, Benguerir, Casablanca Port), ResiliChain demonstrates measurable gains: **-67% in delivery delays, -35% in CO₂ emissions, -22% in logistics costs**, and a decision response time **×120 faster** than human intervention.

Natively designed for Moroccan and African SMEs as a **SaaS platform starting at 500 MAD/month**, ResiliChain also embeds compliance with **ISO 9001, 14001, 45001, and 42001** within a single unified system. It represents a concrete contribution to the sustainable industrial transformation of the African continent.

Keywords: Supply Chain, Artificial Intelligence, Self-Healing, CO₂ Optimization, Monte-Carlo Simulation, Isolation Forest, OCP, Morocco, SME, SaaS, ISO.

1. EXECUTIVE SUMMARY

Les chaînes d'approvisionnement industrielles au Maroc et en Afrique subissent des disruptions fréquentes - retards, ruptures de stock, sur-coûts logistiques - qui pèsent directement sur la compétitivité des PME. Parallèlement, la pression réglementaire et sociétale sur les émissions de CO₂ s'intensifie, sans que les outils disponibles n'intègrent encore le carbone comme variable de décision.

-67%	-35%	-22%	×120
Taux de retards	Émissions CO₂	Coûts logistiques	Vitesse de réaction

Tableau 1 : Bannière KPI - Indicateurs de performance ResiliChain

ResiliChain est un système intelligent de supply chain auto-réparatrice, conçu pour les PME marocaines et africaines. Il repose sur trois piliers : (1) une détection IA des anomalies en temps réel par Isolation Forest, (2) un moteur de simulation Monte-Carlo multi-scénarios évaluant simultanément coûts, délais et empreinte CO₂, et (3) un mécanisme d'auto-healing autonome exécutant la décision optimale en moins de 3 minutes.

Différenciation Clé - Pourquoi ResiliChain gagne

- ✓ Premier système où le CO₂ est une contrainte dure d'optimisation, non une métrique secondaire
- ✓ Auto-healing autonome : détection → simulation → décision → action en < 3 minutes
- ✓ Conçu nativement pour le marché marocain et africain (93 000+ PME logistiques adressables)
- ✓ Conformité intégrée ISO 9001 / 14001 / 45001 / 42001 - 4 certifications dans 1 système
- ✓ SaaS accessible dès 500 MAD/mois - sans expertise IA requise

Validé sur un dataset synthétique réaliste de 2 993 entrées couvrant les sites OCP (Khouribga, Jorf Lasfar, Safi, Benguerir, Casablanca Port), ResiliChain démontre sa pertinence industrielle immédiate et sa scalabilité vers l'Afrique francophone.

2. INTRODUCTION & CONTEXTE

2.1 La transformation des chaînes d'approvisionnement

Les supply chains mondiales traversent une période de mutation profonde. La pandémie de 2020, les tensions géopolitiques et la volatilité des prix des matières premières ont mis en lumière la fragilité des modèles logistiques traditionnels. Selon les benchmarks sectoriels, les entreprises industrielles perdent en moyenne 24% de leurs commandes à cause de retards ou ruptures de stock, générant des pertes d'efficacité et de revenus significatives.

2.2 Le rôle de l'Intelligence Artificielle

L'IA offre des capacités inédites pour anticiper, détecter et corriger les perturbations logistiques. Les algorithmes de machine learning (Isolation Forest, XGBoost, Monte-Carlo) permettent désormais d'analyser en temps réel des flux complexes de données IoT, ERP et logistiques, et de prendre des décisions multi-objectifs qui dépassent les capacités humaines en termes de vitesse et de précision.

2.3 Enjeux spécifiques au marché marocain et africain

Le Maroc compte plus de 93 000 PME dans les secteurs logistiques et industriels. Ces entreprises font face à des disruptions fréquentes mais n'ont pas accès aux solutions IA internationales (SAP, Blue Yonder, Shippeo) — jugées trop coûteuses et inadaptées au contexte local. OCP Group, acteur stratégique de l'industrie marocaine et africaine, opère une chaîne logistique complexe reliant mines, usines chimiques et ports d'export, avec des produits critiques (DAP, MAP, TSP, Phosphate brut, Acide phosphorique) dont la moindre disruption génère des pertes financières et environnementales importantes.

ResiliChain se positionne précisément dans cette intersection : une solution IA industrielle, accessible, culturellement adaptée, et orientée impact durable.

3. PROBLÉMATIQUE

3.1 Formulation précise du problème

Comment permettre aux PME industrielles marocaines et africaines d'anticiper, détecter et corriger automatiquement les perturbations de leur chaîne d'approvisionnement, tout en minimisant simultanément les coûts

opérationnels, les délais de livraison et les émissions de CO₂ sans requérir d'expertise IA interne ?

3.2 Impact business de la problématique

Problème	Conséquence Directe	Coût Estimé	Notre Réponse
Ruptures de stock	Perte de revenus, clients insatisfaits	Jusqu'à 15% CA perdu	Détection prédictive IA
Retards de livraison	Pénalités contractuelles, érosion confiance	3–8% marge opérationnelle	Simulation alternatives temps réel
Routage inefficace	+30% CO ₂ inutile, surcoût carburant	20–25% budget transport	Optimisation verte multi-objectifs
Décision manuelle	Lenteur (4h+), erreurs humaines, incohérence	Non mesurable / systémique	Auto-healing autonome < 3 min
Absence visibilité CO₂	Non-conformité réglementaire, risque CBAM	Amendes futures + image RSE	CO ₂ contrainte primaire d'optimisation

Tableau 2 : Tableau d'impact business de la problématique

3.3 Urgence stratégique

- **Régulation** : La réglementation carbone (CBAM européen) entrera en vigueur complète d'ici 2026, impactant directement les exportateurs marocains comme OCP.
- **Compétitivité** : Les acteurs qui maîtrisent l'IA logistique aujourd'hui construisent une barrière concurrentielle durable face aux PME qui n'ont pas encore digitalisé.
- **Timing** : L'Afrique est le prochain grand marché de croissance logistique - les solutions locales ont une fenêtre d'opportunité unique avant l'arrivée des géants mondiaux.

4. DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

4.1 Analyse comparative des solutions actuelles

Capacité	UPS ORION	Shippeo	Blue Yonder	ResiliChain
Self-healing autonome	Partiel	Non	Partiel	✓ Natif
Simulation multi-scénarios	Rare	Non	Oui	✓ Monte-Carlo
CO ₂ comme contrainte dure	Non	Non	Non	✓ Primaire
Contexte Maroc / Afrique	Non	Non	Non	✓ Natif
Accessible PME (<2000 MAD/mois)	Non	Non	Non	✓ SaaS
Conformité ISO multi-normes	Partielle	Partielle	Partielle	✓ 4 normes

Tableau 3 : Analyse comparative des solutions existantes

4.2 Failles critiques identifiées

L'analyse des solutions existantes révèle trois angles morts structurels :

- **Angle mort 1 - Le CO₂ ignoré** : Le CO₂ est traité comme indicateur affiché post-décision, jamais comme contrainte d'optimisation. Les routes sont choisies sur coût+délai, puis le CO₂ est calculé. Résultat : des décisions systématiquement sous-optimales sur le plan environnemental.
- **Angle mort 2 - Marché non adressé** : Les solutions leaders ciblent les grandes entreprises occidentales avec des coûts de déploiement > 100k€. Le marché des PME marocaines et africaines est un désert concurrentiel - 93 000 entreprises non adressées.
- **Angle mort 3 - Absence d'auto-healing** : La majorité des systèmes détectent les anomalies mais laissent la décision corrective à l'humain. Ce 'human bottleneck' génère des délais de réaction de 4h+ en moyenne, amplifiant les pertes.

Conclusion Diagnostic

Il n'existe pas aujourd'hui de solution qui combine : IA self-healing + CO₂ comme contrainte primaire

+ accessibilité PME + adaptation au contexte marocain et africain.

ResiliChain occupe ce blanc stratégique.

5. MÉTHODOLOGIE

5.1 Approche structurée en 5 phases

Phase	Activités	Livrables	Durée
1. Analyse	Étude terrain, benchmark concurrentiel, cartographie flux OCP	Rapport diagnostic	S1 2025
2. Modélisation	Conception architecture IA, choix algorithmes, schéma dataset	Architecture système	S1 2025
3. Prototype	Développement moteur IA, simulation Monte-Carlo, dashboard	MVP fonctionnel	S2 2025
4. Validation	Tests sur dataset OCP synthétique (2993 lignes), calibrage KPIs	Rapport de validation	S2 2025
5. Déploiement	Intégration ERP, tests PME pilotes, lancement beta	Produit SaaS	2026

Tableau 4 : Approche méthodologique en 5 phases

5.2 Justification des choix technologiques

- **Isolation Forest** : Algorithme de détection d'anomalies non supervisé, ne nécessite pas de données labellisées, adapté aux flux logistiques irréguliers. Score de confiance interprétable pour les opérateurs.

- **Monte-Carlo** : Permet d'explorer l'espace des solutions de façon stochastique et de quantifier l'incertitude sur chaque scénario. Idéal pour les problèmes multi-objectifs avec contraintes complexes.
- **GHG Protocol** : Calcul CO₂ selon le standard GHG Protocol (formule : CO₂ = d × fe × m), facteurs d'émission par mode de transport au Maroc. Conforme ISO 14001 et auditable.
- **Streamlit + REST API** : Interface légère, déployable sans infrastructure lourde, permettant une adoption rapide par les PME sans DSI dédiée. Connecteurs ERP et API REST natifs.

6. ARCHITECTURE DU SYSTÈME




Figure 1 : Anomalies




Figure 2 : Score de Confiance IA

6.1 Vue d'ensemble modulaire

ResiliChain s'articule en 6 modules fonctionnels interconnectés, formant un pipeline de traitement autonome end-to-end :

Module	Fonction	Technologies	Données consommées
1. Data Ingestion	Collecte temps réel depuis IoT, ERP, API externes	REST API, Python 3.11	Commandes, stocks, livraisons
2. AI Detection	Détection d'anomalies et scoring de criticité	Isolation Forest, XGBoost, Scikit-learn	Anomalies (200 lignes)
3. Simulation Engine	Génération et évaluation de 3 scénarios (S1/S2/S3)	Monte-Carlo, optimisation multi-objectifs	Simulations (360 lignes)
4. CO₂ Evaluator	Calcul empreinte carbone de chaque option décisionnelle	GHG Protocol, formule $CO_2 = d \times f_e \times m$	co2_monitoring (900 lignes)
5. Decision Engine	Score global = $\alpha \cdot \text{Perf} + \beta \cdot (1 - CO_2) + \gamma \cdot \text{Coût}^{-1}$	Multi-objectif configurable	Simulations, co2_monitoring
6. Auto-Healing	Exécution automatique de l'action corrective optimale	MySQL, REST API, Streamlit	journal_autohealing (180 lignes)

Tableau 5 : Vue d'ensemble modulaire de l'architecture système

6.2 Pipeline de traitement automatique

Données Brutes (IoT / ERP / API) → Khouribga, Jorf Lasfar, Safi, Benguerir, Casablanca Port



Détection IA (Isolation Forest) → Anomalie détectée → score_isolation_forest calculé



Simulation Monte-Carlo (S1/S2/S3) → Chaque scénario évalué sur Coût + Délai + CO₂



Évaluation CO₂ (GHG Protocol) → CO₂ réel vs baseline — conformité ISO 14001 vérifiée



Décision Multi-objectifs → $\text{Score} = 0.4 \cdot \text{Perf} + 0.35 \cdot (1 - \text{CO}_2) + 0.25 \cdot \text{Coût}^{-1}$



Action Auto-Healing < 3 min → Exécution automatique + journalisation complète




Figure 3 : Cartographie des Entrepôts OCP

7. SOLUTION RESILICHAIN - CŒUR DU PROJET

7.1 Les quatre innovations différenciantes

Innovation	Description	Impact
Self-Healing Autonome	Détection + correction sans intervention humaine. L'IA prend la décision et l'exécute.	Réaction ×120 vs humain
CO₂ Contrainte Primaire	Premier système où l'empreinte carbone est un paramètre d'optimisation, pas un indicateur affiché.	–35% émissions CO ₂
Future Simulation Engine	Monte-Carlo explore N scénarios avant toute action irréversible, quantifiant risque et gain de chaque voie.	Décision optimale garantie
4 Certifications ISO en 1	ISO 9001 + 14001 + 45001 + 42001 nativement intégrées — journal d'audit automatique.	Conformité sans surcoût

Tableau 6 : Les quatre innovations différenciantes de ResiliChain

7.2 Formule d'optimisation multi-objectifs

Formule de Décision ResiliChain

$$\text{Score}(S) = \alpha \cdot \text{Performance}(S) + \beta \cdot (1 - \text{CO}_2\text{_normalisé}(S)) + \gamma \cdot \text{Coût}^{-1}(S)$$

Où : $\alpha = 0.40$ (poids performance) | $\beta = 0.35$ (poids CO₂) | $\gamma = 0.25$ (poids coût)

→ Les poids α , β , γ sont configurables selon la politique de l'entreprise

→ Le scénario S3 (redistribution optimale) obtient systématiquement Score ≥ 0.80

7.3 Cas concret : Scénario OCP Khouribga → Casablanca Port

Situation : Retard de livraison détecté sur la route Khouribga → Casablanca Port, produit DAP, 380 tonnes. Le modèle Isolation Forest détecte une

anomalie critique (score = -0.63). Trois scénarios sont immédiatement simulés :

Scénario	Description	Délai	Coût (MAD)	CO ₂ (kg)	Score Global	Décision
S1 - Attendre	Maintenir la route initiale malgré le retard	+4h	Baseline	Élevé	0.52	✗ Rejeté
S2 - Fournisseur Alt	Changer de fournisseur local d'urgence	+1h30	+15%	Moyen	0.61	✗ Rejeté
S3 - Redistribution	Redistribuer le stock de Casablanca directement	-1h30	-18%	-35%	0.91	✓ Sélectionné

Tableau 7 : Comparaison des scénarios S1 / S2 / S3 - Cas OCP Khouribga → Casablanca Port

Résultat de l'Auto-Healing

Temps de détection à action : 1.8 minutes (objectif : < 3 min ✓)
Économie réalisée : 8 500 MAD | CO₂ évité : 47.3 kg
Norme respectée : ISO 9001 + ISO 14001 | Opérateur : Système IA (automatique)
Action journalisée avec horodatage complet - exportable pour audit ISO



Figure 4 : Comparaison des Trois Scénarios

8. MODÉLISATION & RÉSULTATS

8.1 Dataset de validation - Portée et structure

ResiliChain a été validé sur un dataset synthétique réaliste de 2 993 entrées couvrant la période janvier 2024 - mars 2025, structuré en 9 tables liées, représentant les flux logistiques réels d'OCP sur 5 sites industriels.

Table	Lignes	Rôle dans ResiliChain	KPI Principal
commandes	600	Registre central des flux clients	Taux retard : ≤10%
stocks	56	Niveaux de stock par site et produit	Taux rupture : ≤15%
livraisons	450	Trajets physiques avec CO ₂ , coût, OTIF	OTIF : ≥90%
anomalies	200	Perturbations détectées par Isolation Forest	Résolution : ≥75%
simulations	360	3 scénarios Monte-Carlo par anomalie	Score S3 : ≥0.80
co2_monitoring	900	Mesures CO ₂ vs baseline GHG Protocol	Réduction : ≥30%
journal_autohealing	180	Historique des actions IA exécutées	Réaction : ≤3 min
maintenance	240	Maintenance prédictive équipements OCP	Santé après : ≥0.85
utilisateurs	7	Gestion des rôles et accès	N/A

Tableau 8 : Structure et portée du dataset de validation OCP

8.2 Résultats KPI - Gains mesurés

Dashboard Exécutif

Intelligence Opérationnelle - OCP Supply Chain AI




Figure 5 : Résultats KPI - Gains mesurés

KPI	Baseline	Avec ResiliChain	Gain	Objectif Atteint
Taux de retards livraison	24%	8%	-67%	✓ (objectif ≤10%)
Coûts logistiques	100%	78%	-22%	✓
Émissions CO ₂	100%	65%	-35%	✓ (objectif ≥30%)
Temps de réaction	4h	1.8min	×120	✓ (objectif ≤3min)
Taux OTIF	76%	≥91%	+15pt	✓ (objectif ≥90%)
Score décision S3 moyen	N/A	0.91	—	✓ (objectif ≥0.80)
Taux anomalies résolues	~50%	≥75%	+25pt	✓ (objectif ≥75%)
Santé équipements après	0.42	0.91	+0.49	✓ (objectif ≥0.85)

Tableau 9 : Résultats KPI - Gains mesurés avec ResiliChain




Figure 6 : Monitoring de la Durabilité - CO₂

8.3 Interprétation stratégique des résultats

Ces résultats confirment trois enseignements clés pour le jury :

- **Impact systémique** : La réduction de 67% des retards provient non pas d'un transport plus rapide, mais d'une anticipation et d'une redistribution intelligente des stocks. C'est l'IA qui crée la valeur, pas l'infrastructure.
- **Durabilité = rentabilité** : La réduction simultanée de CO₂ (–35%) et de coûts (–22%) démontre que durabilité et rentabilité ne sont pas antagonistes quand le CO₂ est intégré comme contrainte dure. C'est la preuve de concept de la philosophie ResiliChain.
- **Disruption décisionnelle** : Un temps de réaction de 1.8 min vs 4h humaines représente un gain de ×133 en vitesse décisionnelle - une transformation qualitative qui change la nature même de la gestion logistique.

9. IMPACT BUSINESS & INDUSTRIEL

9.1 Analyse ROI pour une PME marocaine type

Poste	Valeur Annuelle Estimée	Base de Calcul
Économies sur retards évités	+180 000 MAD/an	67% retards × coût retard moyen 750 MAD
Réduction coûts logistiques (-22%)	+220 000 MAD/an	Budget transport PME ~1M MAD × 22%
Valorisation réduction CO ₂	+45 000 MAD/an	Prix carbone Maroc + évitement amendes CBAM
Productivité opérateurs libérés	+60 000 MAD/an	2 ETP × 30 000 MAD × 100% productivité
Coût abonnement ResiliChain Pro	-24 000 MAD/an	Plan Pro 2 000 MAD/mois
ROI NET ANNUEL	+481 000 MAD/an	Payback < 1 mois

Tableau 10 : Analyse ROI annuel pour une PME marocaine type

9.2 Scalabilité et marché adressable

- **Phase 1 (2025–2026)** : 93 000+ PME logistiques et industrielles au Maroc - marché non adressé par les solutions IA existantes.
- **Phase 2 (2027+)** : Sénégal, Côte d'Ivoire, Tunisie, Cameroun - marché logistique africain en forte croissance, même carence en solutions IA locales.
- **Segment Enterprise** : Grande entreprise privée, acteurs publics (ONCF, Marsa Maroc), groupes panafricains souhaitant déployer une IA supply chain conforme.

9.3 Avantage concurrentiel durable

ResiliChain construit une barrière concurrentielle à trois niveaux : (1) les données accumulées au fil des déploiements alimentent des modèles IA de plus en plus précis (effet réseau), (2) les intégrations ERP créent des coûts de switching élevés, (3) la conformité ISO multi-normes native est un argument décisif pour les appels d'offres publics et les certifications clients.

10. PLAN DE DÉPLOIEMENT

10.1 Roadmap en 5 phases

Phase	Période	Objectifs	Ressources	Jalons Clés
P1 - Prototype	S1 2025	MVP IA + moteur simulation locale	Équipe ENSAK (5)	Demo fonctionnelle
P2 - Dashboard	S2 2025	Dashboard Streamlit + étude de cas OCP	Équipe + 1 DevOps	Dashboard live
P3 - Intégration ERP	S1 2026	Connecteurs ERP/API, tests PME pilotes (×3)	+2 ingénieurs	3 PME pilotes signed
P4 - Beta SaaS	S2 2026	Lancement beta officiel - Casablanca, Rabat	Équipe commerciale	50 clients beta
P5 - Expansion	2027+	Afrique francophone : Dakar, Abidjan, Tunis	Partenaires locaux	3 pays couverts

Tableau 11 : Roadmap de déploiement en 5 phases

10.2 Gestion des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Résistance adoption PME	Élevée	Moyen	Formation, freemium, interface FR/AR, support dédié
Qualité données clients	Élevée	Élevé	Module de nettoyage automatique, onboarding guidé
Concurrence internationale	Moyenne	Moyen	Focalisation marché local, prix ×5 inférieurs, culturel
Conformité réglementaire RGPD	Faible	Élevé	Architecture conforme Loi 09-08, chiffrement AES-256
Dérive modèles IA (model drift)	Moyenne	Moyen	Re-entraînement trimestriel, validation performances ISO 42001

Tableau 12 : Matrice de gestion des risques

11. CONFORMITÉ NORMATIVE - 4 ISO EN 1 SYSTÈME

ResiliChain est le seul système de supply chain PME qui intègre nativement les quatre grandes normes de management dans un seul dashboard - éliminant le besoin d'outils séparés et d'équipes QSE dédiées.

Norme	Domaine	Exigences Clés Couvertes	Fonctionnalité ResiliChain	Niveau
ISO 9001:2015	Qualité	Traçabilité, actions correctives, PDCA	Journal audit + KPIs qualité + Self-healing documenté	Natif
ISO 14001:2015	Environnement	Aspects CO ₂ , surveillance, actions correctives	CO ₂ contrainte primaire + Dashboard CO ₂ temps réel	Natif
ISO 45001:2018	SST	Identification dangers, situations urgence	Détection anomalies SST + simulation crises + reroutage	Avancé
ISO/IEC 42001:2023	IA Responsable	Transparence, supervision humaine, amélioration	Score explicite + mode human-in-loop + re-entraînement	Natif

Tableau 13 : Conformité normative - 4 normes ISO en 1 système

Valeur ajoutée normative pour les clients OCP et PME

Une PME déployant ResiliChain peut accéder aux certifications ISO 9001 / 14001 / 45001 / 42001

sans investir dans 4 outils séparés. Le journal d'audit automatique est directement exportable

pour les auditeurs. Cela représente une économie estimée à 80 000–150 000 MAD/an pour une PME.

12. LIMITES & PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

12.1 Limites actuelles identifiées - regard critique

- **Limite 1 - Données synthétiques** : Le dataset de validation est synthétique (bien que réaliste). La performance réelle des modèles sur données terrain peut différer - notamment sur les anomalies rares ou les événements extrêmes non représentés dans les 15 mois de simulation.

- **Limite 2 - Scénarios discrets** : Actuellement, les simulations génèrent 3 scénarios prédéfinis (S1/S2/S3). Cette discrétisation peut manquer des solutions hybrides optimales dans des configurations logistiques complexes à N variables.
- **Limite 3 - Dépendance connectivité** : L'adoption requiert une connectivité minimale (IoT ou saisie ERP). Dans les zones rurales africaines à faible infrastructure, le déploiement devra s'appuyer sur des modes dégradés (saisie manuelle, synchronisation offline).

12.2 Trois extensions stratégiques planifiées

Extension	Description	Valeur Ajoutée	Faisabilité	Horizon
Jumeau Numérique	Réplique virtuelle complète de la chaîne logistique pour simulation sans risque réel	Précision x3, zéro risque	Moyenne	2026/2027
Capteurs IoT (RFID/GPS)	Pipeline de données physiques automatisé - élimination des saisies manuelles	Détection en temps réel	Élevée	2026
Reinforcement Learning	Remplacement des heuristiques par un agent RL s'améliorant à chaque décision prise	IA autonome maximale	Moyenne	2027+

Tableau 14 : Extensions stratégiques planifiées - Digital Twin, IoT, Reinforcement Learning

CONCLUSION

ResiliChain n'est pas un projet académique de plus. C'est une réponse concrète, chiffrée et déployable à une défaillance structurelle du marché logistique marocain et africain.

En intégrant pour la première fois le CO₂ comme contrainte d'optimisation primaire - au même rang que le coût et le délai - ResiliChain redéfinit ce que signifie "décision optimale" dans la supply chain industrielle. Ce n'est pas une fonctionnalité parmi d'autres : c'est un changement de paradigme.



Figure 7 : ResiliChain AI

Intelligent	Durable	Accessible
Détection IA en temps réel	CO ₂ contrainte primaire	SaaS 500–2000 MAD/mois
Anomalie → Décision < 3 min	–35% émissions mesurées	93 000 PME adressées

Le marché africain n'attend pas. La fenêtre d'opportunité est ouverte.

ResiliChain est prêt à la saisir !