

МОДУЛЬ 2: ТИПИ МАШИН

Сьогодні ми розберемо, які бувають типи вантажних машин, чим вони відрізняються одна від одної та які їхні основні характеристики



Veronika Biliur, MGR

Перший тип — пландека (тент, штора). Це тентований напівпричіп із боковими шторами


Максимальна допустима вага завантаження: до 24 тонни. Розміри стандартної пландеки:

- Довжина: 13,6 м
- Ширина: 2,45 м
- Висота: 2,70 м
- Об'єм: близько 90 м³

Вантажопідйомність: до 24 т

Місткість: 33 європалети

PLANDEKA STANDARD 24 t



WYMIARY WEWNĘTRZNE:

- Długość: 13,60 m
- Szerokość: 2,45 m
- Wysokość: 2,70 m



ŁADOWNOŚĆ
do 24 000 kg



OBJĘTOŚĆ
ok. 90 m³



IŁOŚĆ PALET
33 europalety
(120 x 80 cm)




TYP NACZEPY
plandeka
standard

Такого ж плану є пландека тільки **Mega:**

- **Довжина:** 13,6 м
- **Ширина:** 2,45 м
- **Висота:** 3,00 м
- **Об'єм:** близько 100 м³
- **Місткість:** 33 європалети
- **Вантажопідйомність:** до 24 т

PLANDEKA MEGA 24 t



WYMIARY WEWNĘTRZNE:

Długość	Szerokość	Wysokość
13,60 m	2,45 m	2,00 m

ZALETY MEGA:

- ✓ Zwiększona wysokość ładunkowa
- ✓ Większa objętość przestrzeni ładunkowej
- ✓ Możliwość przewozu ładunków o większej kubaturze

DANE TECHNICZNE

-  **ŁADOWNOŚĆ**
do 24 000 kg
-  **OBJĘTOŚĆ**
ok. 100 m³
-  **IŁOŚĆ PALET**
33 europalety
(120 x 80 cm)
-  **TYP NACZEPY**
plandeka MEGA

INFORMACJE DODATKOWE:

- Dopuszczalna masa całkowita zestawu: 40 t
- Standard Euro
- Idealna do transportu towarów lekkich i wielkogabarytowych

Переваги Mega

Головна перевага Mega — **збільшена внутрішня висота причепа.**

Як це використовувати в роботі:

- Якщо клієнт має вантаж висотою **2,85 м**, ви повідомляєте, що для такого перевезення потрібна **Mega**. Вартість такого транспорту буде вищою, оскільки Mega значно менше, ніж стандартних причепів.
- Зазвичай клієнти це розуміють і готові оплачувати таке перевезення.

Важливо: не варто відправляти Mega на завантаження товару, який без проблем поміститься у стандартну пландеку. Краще докласти трохи більше часу та зусиль, щоб знайти вантаж саме для Mega — висотою приблизно **від 2,75 м до 3,00 м**. Так ви зможете використати перевагу цього причепа максимально ефективно.

**Кожна така планденка має різні способи
завантаження:**

**Від чого залежать ці чи інші способи
завантаження?**

Способи завантаження вантажівки залежать від:

- типу товару;
- кількості товару;
- ваги вантажу;
- габаритів вантажу;
- технічних можливостей складу.

Продовжимо про те, які способи бувають при завантаженні пландеки

Все про бічне завантаження:

Бічне завантаження використовується тоді, коли немає можливості завантажити вантаж через задню частину причепа або коли це зручніше для конкретного виду товару.

Перевага пландеки полягає в тому, що її бокові штори можна повністю відкрити, що забезпечує швидкий доступ до всього причепа.

Найчастіше бічне завантаження використовують для: довгомірних вантажів, будівельних матеріалів, палетованого товару;



На фото показано приклад бічного завантаження паландеки



Все про завантаження зверху:

Пландеки Standard і Mega також дозволяють здійснювати завантаження зверху. Для цього відкривається дах (тент), після чого вантаж за допомогою крана опускається безпосередньо в напівпричіп

Завантаження зверху:

2. ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗВЕРХУ

Також можливе **завантаження зверху** – коли вантаж підіймається краном і опускається безпосередньо в кузов напівпричепи.

Такий спосіб зазвичай використовується на будівництві, а також в інших випадках, коли вантаж має велику вагу, нестандартні розміри або неможливо здійснити бічне завантаження.



Все про рампове завантаження:

Також можливе завантаження з рампи з задньої частини автомобіля. Такий тип завантаження є одним із найпоширеніших у транспортній логістиці



Якщо вантаж займає повний причіп (33 європалети), то найчастіше завантаження здійснюється через рампу.

Для цього використовують:

- ручний гідравлічний візок (рохлю);
- електричну рохлю;
- навантажувач (вилковий погрузчик)



Техніка для завантаження

На складах використовують різні види техніки:

- **ручна рохля;**
- **електрична рохля;**
- **вилковий навантажувач, яким керує оператор.**

Саме цією технікою товар завантажують у тентований напівпричіп

Ручна рохля:



Електрична рохля:



Вилковий навантажувач, яким керує оператор.




Максимальна вага вантажівки

Максимальна допустима маса(тягач + напівпричіп + вантаж) становить 40 тонн.

Незалежно від того, чи це стандартна пландека, чи Mega, перевищувати цю вагу не можна.

Пландека добре підходить для:

- легких вантажів;
- великогабаритних вантажів



Стандарт Euro

Усі сучасні вантажівки відповідають екологічному стандарту **Euro**.

Стандарт Euro визначає, яку максимальну кількість шкідливих викидів може виробляти двигун транспортного засобу.

Найчастіше зустрічаються:

- **Euro 5** — старіший стандарт, який досі використовується в багатьох країнах Європи.
- **Euro 6** — сучасний стандарт із меншими викидами, який сьогодні є основним



Бонус із практики

Поділюся випадком зі своєї практики.

Одного разу водій отримав штраф в Австрії через те, що наклейка Euro 6 була настільки стерта, що інформацію на ній уже неможливо було прочитати.

Тому, якщо автомобіль виїжджає з бази, наприклад у Польщі, і маршрут проходить через Австрію, варто заздалегідь перевірити стан наклейки та, за потреби, придбати нову.

- **ÖAMTC-Straße 1, 3830 Waidhofen an der Thaya, Austria**
- **Am Zollhaus 11, 2165 Drasenhofen, Austria**
- **Prof.-Krejci-Graf-Straße 1, 3950 Gmünd, Austria**
- **Galgenau 45, 4240 Freistadt, Austria**
- **Badhöring 46, 4782 St. Florian am Inn, Austria**
- **Andiesen 13, 4774 St. Marienkirchen bei Schärding, Austria**
- **Auf der Haiden 105, 5280 Braunau am Inn, Austria**
- **Vogelweiderstraße 63, 5020 Salzburg, Austria**
- **Alpenstraße 102, 5020 Salzburg, Austria**
- **Urstein N 1, 5412 Puch, Austria**
- **Eibergstraße 1, 6330 Kufstein, Austria**
- **Ritter-Waldauf-Straße 2, 6112 Wattens, Austria**
- **Industrieparkstraße 11, 2130 Mistelbach, Austria**

Що таке SOLO?

SOLO — це вантажний автомобіль із власним кузовом, без окремого причепа або напівпричепа.

Використовується для:

- коротких і середніх перевезень
- міської логістики
- доставки товарів між складами та магазинами
(Додати фото вантажівки SOLO)

Основна ідея:

SOLO — це проміжний варіант між бусом і тягачем із напівприцепом.

SOLO (СОЛО): основна інформація



Характеристики SOLO

Основні параметри:



Вантажопідйомність:
приблизно 3–15 тонн



Довжина кузова:
приблизно 5–8 метрів



Об'єм кузова:
приблизно 30–60 м³



Палетомісткість:
приблизно 10–20 EPAL палет

Типи кузова:

тентований кузов (plandeka), фургон, рефрижератор

Тентований кузов:

Найпоширеніший тип кузова у міжнародних перевезеннях. Має брезентовий тент, який захищає вантаж від погодних умов.

Перевозять:



палетовані товари (напої, продукти, побутова хімія)



будівельні матеріали, обладнання, промислові товари



Фургон:

критий жорсткий кузов, який забезпечує кращий захист вантажу та безпеку під час перевезення.

Перевозять:



електроніку, меблі, техніку



товари, які потребують захисту від пилу та вологи



Рефрижератор:

Кузов із системою охолодження для перевезення вантажів із температурним режимом.

Перевозять:

- 🍖 продукти харчування (м'ясо, молочні продукти, заморожені товари)
- 💊 фармацевтичні товари та продукцію, яка потребує контролю температури



Переваги та недоліки SOLO

✓ Переваги:

- ✓ Висока маневреність у містах
- ✓ Легше знайти місце для завантаження та розвантаження
- ✓ Підходить для середніх партій вантажу
- ✓ Швидке завантаження та розвантаження
- ✓ Не потребує причепа або напівпричепа

✗ Недоліки:

- ✗ Менша місткість, ніж у тягача з напівпричепом
- ✗ Нижча вантажопідйомність
- ✗ Не підходить для великих партій вантажу

Основні види:

SOLO 7,5 т

приблизно 15–18 EPAL палет

часто використовується у містах та регіональних перевезеннях

SOLO 12–15 т

більший кузов

більше місця для вантажу

використовується для більших партій

Коротко:

SOLO — універсальний транспорт для перевезень середніх партій вантажу: більший за бус, але компактніший за тягач із напівприцепом.

BUS (Бус): основна інформація

Що таке BUS?

BUS — це малотоннажний транспорт для перевезення невеликих партій вантажу.

Основні характеристики:

-  Вантажопідйомність: до 1 тонни
-  Палетомісткість: до 8 EPAL палет (120×80 см)
-  Розміри кузова залежать від моделі
- Використовується для:
 - міських перевезень
 - регіональної доставки
 - швидких міжнародних перевезень



Додаткове обладнання BUS:

BUS може мати:

- ◆ Інноліфт / гідроборт (winda załadownicza)
 - допомагає завантажувати та розвантажувати товар
- використовується, коли немає рампи (Додати фото гідроборта)
 - ◆ Рохла / Paletciak
- ручний візок для переміщення палет
- використовується для EPAL палет



Європалета (EPAL):

Європалета (EPAL) — це найпоширеніший тип палети, який використовується в міжнародних автомобільних перевезеннях.

Основні характеристики:

-  Розмір: 120 × 80 см
-  Використовується для більшості видів вантажів
-  Саме в EPAL палетах розраховується місткість транспорту


Европалета



Американський палет



Паллет «FIN»



Обладнання тентованого транспорту (Plandeka)

Для безпечного перевезення вантажу кожна тентована вантажівка повинна бути оснащена необхідним обладнанням:

-  Стяжні паси — для надійного кріплення вантажу.
-  Антиковзні мати (Anti-slip mats) — запобігають зміщенню вантажу під час руху.
-  Бічні планки (захисні дошки) — забезпечують додаткову фіксацію та стійкість вантажу.



Основні поняття, які потрібно запам'ятати:

Plandeka — тентований напівпричіп із боковими шторами.

Mega — різновид Plandeka зі збільшеною висотою кузова до 3 м.

Standard — стандартна Plandeka із висотою кузова приблизно 2,70 м.

EPAL палета — стандартна європалета розміром 120 × 80 см, яка найчастіше використовується у міжнародних перевезеннях.

SOLO — вантажний автомобіль із власним кузовом без причепа або напівпричепа.

BUS — малотоннажний транспорт для перевезення невеликих партій товару.

Вантажопідйомність — максимальна вага вантажу, яку може перевезти транспортний засіб.

Рохля (Paleciak) — ручний гідравлічний візок для переміщення палет.

Вінда / гідроборт (Winda załadowcza) — платформа в задній частині автомобіля, яка допомагає завантажувати та розвантажувати товар без використання рампи.

Види завантаження:

бокове;

верхнє (краном);

з рампи

Домашнє завдання та завершення модуля

1 Повторити основні типи транспорту:

Plandeka Standard;

Mega;

SOLO;

BUS.

2 Визначити, який транспорт підійде для перевезення:



33 EPAL палет



невеликої партії товару (до 1 тонни)



товару висотою 2,85 м



середньої партії вантажу

3 Пояснити свій вибір

**У цьому модулі ми розглянули основні
типи транспорту, їх характеристики,
можливості та особливості
використання в міжнародній логістиці.**

**Ці знання є базою для подальшої
роботи логіста, адже правильний вибір
транспорту — це одна з ключових
частин успішного перевезення.**