

推荐PM手把手入门第15讲：负反馈处理，用户点了"不感兴趣"，系统该如何反应？

👉 上一讲我们聊了怎么给用户建立兴趣画像，区分长期兴趣和短期兴趣。但现实中，用户不会只是被动接受推荐——他们会主动告诉你："我不想看这个"。

这就是今天要聊的**负反馈处理**。

为什么负反馈值得单独开一讲？

刚做推荐的时候，我以为负反馈就是"用户不喜欢，那就别推了呗"。后来发现完全不是这么回事。用户点"不感兴趣"背后的原因千差万别：

- 可能是内容本身不好（质量差、标题党）
- 可能是看腻了（连续十条美食，谁都会烦）
- 也可能只是误触（手滑了一下）

同样是一个"不感兴趣"的点击，系统的反应策略应该完全不同。这就是负反馈处理的复杂性——你要理解用户到底在拒绝什么，然后精准地调整推荐策略，而不是简单粗暴地"拉黑"。

负反馈的三层含义

我把负反馈拆成三层来理解：



负反馈的三层含义

- **第一层：内容层** —— 这条内容本身有问题。可能是低质、标题党、或者用户已经看过类似的。这种情况下，系统要做的是降低这条内容（甚至这个作者/来源）的分发权重。
- **第二层：兴趣层** —— 用户对这个类别不感兴趣，或者短期内看腻了。这时候要调整的是用户画像，降低该兴趣标签的权重。
- **第三层：场景层** —— 用户当下状态不适合看这类内容。举个例子，晚上11点给用户推健身教程，用户可能会点"不感兴趣"，但这不代表他对健身不感兴趣，只是现在不想看而已。

核心要点：层级越深，处理力度应该越轻。

内容层的负反馈可以很激进（直接降权、甚至下线），但场景层的负反馈只应该做短期抑制，不该影响长期画像。

怎么判断用户在拒绝哪一层？

这是最难的部分。用户只给了你一个"不感兴趣"的点击，你怎么知道他在拒绝什么？

我的做法是：**结合上下文+历史行为来推断。**

1. 看负反馈的密度

如果用户在短时间内连续点了3-5次"不感兴趣"，且都是同一个类别，那大概率是**看腻了**（第二层）。

如果是偶尔点一次，可能只是**内容质量问题**（第一层）。

2. 看历史兴趣画像

如果用户过去对"美食"类内容有大量正反馈（点赞、收藏、停留），现在突然点了一条美食内容的"不感兴趣"，那可能是：

- 这条内容质量不好（第一层）
- 短期看腻了（第二层，但是临时性的）

如果用户从来没有对"美食"有过正反馈，这次点"不感兴趣"，那就是真的对这个类别不感兴趣（第二层，且是长期的）。


3. 看时间和场景

晚上11点点"不感兴趣"的健身内容，和下午3点点"不感兴趣"的健身内容，含义可能完全不同。前者可能是场景层的拒绝，后者可能是兴趣层的拒绝。

所以我们会记录**负反馈发生的时间、地点（如果有定位）、用户当时的状态**（刚打开APP？ 还是已经刷了20分钟？）。

负反馈的处理策略

基于上面的判断，系统可以有不同的处理策略：



负反馈处理策略流程

策略A：内容质量/疲劳问题

用户过去喜欢这类内容，现在点"不感兴趣"，大概率是：

- 这条内容本身质量不行
- 短期看太多了，暂时不想看

处理方式：

- 降低这条具体内容的权重（甚至直接移除）
- 该类别在接下来1-3天内降频推送
- 不动用户的长期兴趣画像

举个例子，用户平时很喜欢看美食内容，今天连续看了10条火锅相关的笔记，第11条又是火锅，他点了"不感兴趣"。这时候系统应该理解为"他暂时不想看火锅了"，而不是"他不喜欢美食了"。

策略B：推送过度

用户对这类内容本来没啥兴趣，但系统最近推太多了，导致用户烦了。

处理方式：

- 该类别中期降频（3-7天）
- 反思分发策略，是不是某个类别权重设置得太高了
- 增加推荐多样性
- 依然不调整长期画像（因为用户本来就没兴趣）

这种情况往往是系统的锅。可能是某个运营活动导致某类内容权重突然变高，或者是算法参数没调好。

策略C：真的不感兴趣

用户从来没对这类内容有过正反馈，最近推送频次也不高，但还是点了"不感兴趣"。

处理方式：

- 降低该类别在长期画像中的权重（-30%到-50%）
- 探索其他可能的兴趣点
- 如果连续多次负反馈，可以考虑完全不推这个类别

这是唯一应该影响长期画像的场景。但即便如此，我也不建议直接把权重降到0，因为人的兴趣是会变化的。

策略D：场景抑制

这是最容易被忽视的策略。

举个例子，用户可能白天很喜欢看职场干货，但晚上11点只想刷轻松搞笑的内容。这时候如果推职场内容，用户点"不感兴趣"是正常的，但这不代表他对职场内容不感兴趣。

处理方式：

- 只在类似场景下（深夜、通勤路上、特定地点）抑制该类内容
- 其他时间正常推送
- 完全不影响兴趣画像

这需要系统有**场景感知能力**，能识别用户当前的状态（时间、地点、使用时长、上下文等）。


负反馈的"冷却期"设计

这里有个很容易踩坑的点：**负反馈的影响应该有时效性。**

刚开始我们的策略很简单粗暴：用户点了"不感兴趣"，该类别权重直接-50%，永久生效。结果发现问题很大：

- 用户的兴趣会变。可能3个月前不喜欢美妆，现在想学化妆了。
- 用户会点错。误触导致的负反馈不该永久生效。
- 短期情绪。失恋了不想看恋爱话题，但过段时间就好了。

所以我们后来改成了**衰减机制**：



负反馈权重衰减曲线

- **内容层负反馈**：影响快速衰减，1-7天就恢复正常。因为这只是具体内容的问题，不该影响长期兴趣。
- **疲劳问题**：7-30天恢复。给用户一个"休息期"，之后重新尝试推送。
- **兴趣层负反馈**：30-90天慢速恢复。但也不是永久生效，因为人的兴趣会变化。

这个衰减曲线需要根据平台特性和类别特点调整。举个例子，时尚美妆类别可能需要更快的衰减（因为流行趋势变化快），而传统文化类别可能需要更慢的衰减（兴趣更稳定）。

负反馈也要分优先级

还有一个容易被忽视的点：**不是所有负反馈都同等重要。**

我们会给负反馈打标签：

- **主动负反馈**：用户主动点击"不感兴趣"按钮，优先级最高
- **被动负反馈**：快速划过、没有任何互动，优先级中等
- **间接负反馈**：看了开头就退出、停留时长很短，优先级较低

主动负反馈的信号最强，系统应该重点处理。被动负反馈可能只是用户没兴趣，也可能是标题没吸引力。间接负反馈的噪音最大，需要谨慎对待。

同时，我们也会看**负反馈的一致性**：

- 如果用户对同一类内容反复负反馈，信号很强
- 如果只是偶尔一次，可能是误触或偶然因素

负反馈的UI设计也很重要

很多产品的"不感兴趣"就是一个简单的按钮，用户点完就没了。

但其实我们可以做得更细：



负反馈UI交互设计

通过细分选项，我们能更准确地理解用户的意图：

- "不喜欢这条内容" → 内容层问题，只降低这条内容的权重
- "看太多这类内容了" → 疲劳问题，短期降频
- "对这类话题不感兴趣" → 兴趣层问题，调整长期画像
- "举报/屏蔽作者" → 深度喜好问题，永久屏蔽+人工审核

同时，一定要给用户"撤销"的机会。我们设置了3秒的撤销窗口，避免误触导致的错误反馈。

这个看似简单的UI改动，能让系统收集到更精准的信号，也能让用户感觉更被尊重。

负反馈的边界情况

最后聊几个容易被忽视的边界情况：

1. "报复性"负反馈

有些用户会因为情绪问题，对大量内容点"不感兴趣"。

举个例子，用户可能因为某条内容让他不开心，连续点了10次"不感兴趣"来发泄。

这时候如果系统照单全收，用户画像会被严重扭曲。

我们的做法是设置**异常检测**：

- 如果用户在5分钟内点了10次以上"不感兴趣"，触发异常标记
- 这批负反馈的权重降低到0.2
- 同时观察用户后续行为，如果恢复正常，逐步恢复权重

3. 负反馈的"后悔"信号

有时候用户会点了"不感兴趣"，但后续又对类似内容有正反馈。

举个例子，用户今天点了一条美食内容的"不感兴趣"，但明天又点赞收藏了另一条美食内容。

这时候系统应该理解为：**之前的负反馈可能是误触或特殊情况，需要重新评估。**

我们会追踪**负反馈后的正反馈行为**：

- 如果7天内出现3次以上正反馈，之前的负反馈权重降低80%
- 如果30天内都没有正反馈，负反馈持续生效

总结一下

负反馈处理看起来简单，实际上是个精细活：

1. **区分层级**：内容层、兴趣层、场景层，处理力度递减
2. **推断意图**：结合上下文、历史行为、时间场景，判断用户到底在拒绝什么
3. **差异化策略**：不同层级、不同原因，对应不同的处理策略
4. **时间衰减**：负反馈的影响应该随时间衰减，不是一次定终身
5. **UI优化**：让用户主动告诉你原因，而不是系统瞎猜
6. **边界处理**：新用户、异常行为、后悔信号，都需要特殊处理

说到底，负反馈处理的核心是：**理解用户，而不是简单执行指令。**

用户点"不感兴趣"背后的原因千差万别，作为PM，你要设计出一套机制，能尽可能准确地理解用户意图，并做出合理的反应。这需要对用户行为的深刻理解，也需要对推荐系统的整体把控。