

Global Telegram Bot Lead Hunter — архитектура (этап 1)

Oct 5, 2026 · @Billibons

Резюме

Система строится на базе RAIV FISH Bot: тот же аккаунт Make (eu1), тот же приём «Telegram-пульт владельца + кнопки решений + data store + генератор сценариев на Python», та же команда агентов по правилу «агенты предлагают — владелец решает». Новое — конвейер из 5 агентов, который ищет заказы на Telegram-ботов по всему миру и присылает владельцу карточки лучших лидов. Клиенту никто ничего не пишет автоматически: каждое первое сообщение отправляет владелец.

Что берём из RAIV FISH готовым:

Компонент RAIV FISH	Как используется в Lead Hunter
Make, команда 2241615, подключения Telegram	те же; новый бот-пульт — отдельный токен
Telegram-пульт: команды владельца, кнопки callback, подтверждение кнопкой	/new, /today,  /  /  на карточке лида
Data stores + upsert-«касание» перед чтением	таблицы leads, sources, runs, decisions
Генератор blueprint на Python + бэкап + RESTORE.md	каждый сценарий Lead Hunter собирается так же
Команда агентов: DIRECTOR.md, карточки, ежедневные отчёты, routines	5 агентов = 5 карточек, тот же журнал и правила
AI-помощник (сценарий 7707489)	шаблон вызова Claude из Make
Готовый продукт: бот-магазин за 500 € (пакеты Старт / Бизнес / Pro)	то, что Sales предлагает найденным клиентам как готовое решение

Принятые допущения (утвердите или поправьте):


1. MVP — Make data stores, как в RAIV FISH; PostgreSQL (Supabase) — при росте больше ~5 000 лидов или нужде в SQL-аналитике.

2. Минимальный целевой заказ — 500 €; заявки ниже порога не теряются, а уходят в архив с пометкой.
3. Поиск только в источниках с официальным API, RSS или явным разрешением; площадки, запрещающие сбор, — ручной режим (владелец вставляет ссылку, система анализирует).
4. Внутренний язык — русский; оригинал заявки хранится как есть; сообщение клиенту — на его языке.
5. Все деньги в карточке — в EUR с исходной валютой рядом; курс — из бесплатного источника ECB, с датой.
6. Агенты Claude работают в Make через Anthropic API (круглосуточно, без открытого окна Claude); Claude Code routines — только для разработки и еженедельного аудита, как в RAIV FISH.

Документ 01 — общая архитектура

Каждый лид проходит один конвейер: Scout → Analyst → Architect → Sales → владелец. Delivery Manager не анализирует лиды сам: он запускает агентов по очереди, меняет статусы, повторяет упавшие шаги и следит за расходами. Пунктир — управление, сплошные стрелки — передача JSON.

Лид попадает к владельцу только после четырёх проверок



конвейер Lead Hunter · 5 агентов, 1 решение владельца

Кнопка владельца (✅ / ❌ / 🔍 ещё анализ / 📝 новое КП) возвращает решение в Delivery Manager; ничего не уходит клиенту без нажатия ✅ и ручной отправки.

Разделение работы Claude и Make

Задача	Кто делает	Почему
Опрос API и RSS, расписание, очередь, повторы, запись в базу	Make	дёшево, надёжно, без токенов
Нормализация полей, hash для дублей, курс валют	Make (формулы)	детерминированно
Понять текст заявки, язык, тип бота, признаки мошенничества	Claude (Analyst)	нужен смысл текста
ТЗ, MVP, риски, сроки	Claude (Architect)	рассуждение
Цена, стратегия, первое сообщение на языке клиента	Claude (Sales)	рассуждение + язык
Формула итогового балла и ранжирование	Make	прозрачно и проверяемо, Claude даёт только подоценки
Карточка в Telegram, кнопки, команды	Make + Telegram Bot API	как пульт RAIV FISH

Модели: Analyst — быстрая дешёвая модель (Haiku) для сортировки потока; Architect и Sales — модель уровня Sonnet только для лидов с баллом ≥ 60. Так дорогие вызовы идут лишь на 10–20 % потока (оценка).

Документ 02 — спецификации агентов

У каждого агента одна зона: никто не делает работу соседа, и никто не пишет клиенту. Инструкции хранятся как карточки в репозитории (`lead-hunter/agents/*.md` , как `raiv-fish-bot/agents/team/`), а в Make подставляются как `system prompt`.

Агент	Вход	Выход	Модель / инструмент	Когда
1 · Scout	ответы API/RSS, ссылка от владельца	<code>lead.raw</code> (текст, URL, дата, источник)	Make, без LLM + ключевые слова на 9 языках	каждые 30–60 мин по источнику

Агент	Вход	Выход	Модель / инструмент	Когда
2 · Analyst	<code>lead.raw</code>	<code>lead.analysis</code> : тип бота, язык, 10 подоценок, флаги риска, дубль-кандидат	Claude Haiku	сразу после Scout
3 · Architect	лид с баллом ≥ 60	<code>lead.brief</code> : ТЗ, MVP, Phase 2, риски, сложность S/M/L/XL, часы	Claude Sonnet	по очереди
4 · Sales	<code>lead.analysis</code> + <code>lead.brief</code>	<code>lead.offer</code> : цены Basic/Pro/Premium, минимум, вероятность, черновик сообщения	Claude Sonnet	после Architect
5 · Delivery Manager	статусы всех лидов, кнопки владельца	карточки в Telegram, сводка, лог ошибок	Make (логика) + Haiku для текста сводки	постоянно + 20:00

1 · Scout — Global Lead Researcher

- Ищет опубликованные запросы: Telegram-боты, Mini Apps, магазины, поддержка, запись, продажи, AI-боты, CRM, платежи, уведомления, сообщества, автоматизация через Telegram.
- Словарь запросов — на en, de, ru, uk, es, fr, it, nl, pl (редактируется владельцем в таблице `sources`).
- Сохраняет только то, что есть в источнике: URL, имя/компания, страна, язык, текст, бюджет, дата публикации, публичные контакты. Пустое поле остаётся `null`.
- Нельзя:** придумывать заказы, клиентов, бюджеты и ссылки; выдавать «возможную потребность» за заказ; скрейпить там, где запрещено; обходить CAPTCHA; писать кому-либо.
- Бизнес без опубликованного запроса («им подошёл бы бот») сохраняется отдельным типом `prospect`, не `lead`, и никогда не попадает в HOT.

2· Analyst — Lead Qualification Specialist

- Проверяет: открывается ли URL, дата публикации (старше 14 дней — снижение), статус на площадке (открыт/закрыт), есть ли у клиента история и проверенная оплата (если площадка показывает).
- Дубли: точный — по hash(URL); похожий — одинаковый hash нормализованного текста или тот же клиент + похожий заголовок за 7 дней. Дубль сливается с оригиналом (ссылка добавляется в `duplicates`).
- Признаки мошенничества: просьба уйти с площадки сразу, оплата «после тестового задания», крипто-схемы, ставки, азарт, спам-боты, накрутка, бюджет несоразмерно высокий → флаг `risk` и автоматически не выше COLD.
- Даёт только подоценки 0–10 с обоснованием в одну строку; итоговый балл считает Make по формуле (документ 03).
- Нельзя: придумывать бюджет и контакты; если бюджета нет — `budget: null`, подоценка бюджета = 3 «неизвестно».

3· Architect — Telegram Bot Solution Architect

- Определяет: цель клиента, проблему, аудиторию, основные и дополнительные функции, интеграции (API, платежи, CRM, webhooks), БД, админку, AI-функции, Mini App, авторизацию, уведомления, аналитику, хостинг, безопасность, стек.
- Выдаёт: краткое описание, MVP, Phase 2, риски, сложность, часы и сроки, нужные специалисты, список вопросов клиенту.
- Неизвестное поле = `"UNKNOWN / NEEDS CLARIFICATION"`, никаких догадок.
- Отдельно отмечает `raiv_fit`: можно ли собрать на базе RAIV FISH (каталог, корзина, доставка, бонусы, Mini App, Stripe) — тогда срок и себестоимость ниже.

4· Sales — Commercial Strategy Specialist

- Считает: бюджет клиента (только если опубликован), рекомендуемый диапазон, минимальную цену (не ниже 500 €), себестоимость (часы × ставка + сервисы), прибыль, вероятность сделки, конкуренцию, доп. услуги, подписку (обслуживание 25–39 €/мес, как у RAIV FISH).
- Три варианта: Basic / Professional / Premium; если `raiv_fit` — базой служат пакеты Старт 500 € / Бизнес 650 € / Pro 710 €.
- Готовит стратегию первого контакта и короткое персональное сообщение на языке клиента + перевод для владельца. Сообщение — черновик, отправляет владелец.

- Каждая цифра помечена: `source` (из заявки) или `estimate` (расчёт, с формулой). Расчётная цена никогда не показывается как бюджет клиента.

5·Delivery Manager — AI Operations Manager

- Ведёт очередь и статусы, запускает следующий шаг только при полных данных предыдущего (JSON прошёл проверку схемы).
- Не пускает в Telegram лид без `source_url`, с флагом `risk` или статусом ниже `COMMERCIAL_READY`.
- Повторы: 3 попытки (1, 5, 30 мин), потом статус `ERROR` и строка в сводке. Дневной лимит расходов Claude — при превышении ставит поиск на паузу и пишет владельцу.
- В 20:00 — сводка дня; в понедельник — недельная воронка и расходы.

Документ 03 — структура данных

Пять таблиц: `leads` (сами заявки), `sources` (куда смотрим и с какими словами), `runs` (каждый запуск агента: токены, стоимость, ошибка), `decisions` (нажатия владельца), `events` (история изменений лида). В MVP это Make data stores, как в RAIV FISH; поля переносятся в PostgreSQL без изменений.

Таблица leads

Поле	Тип	Кто заполняет
<code>lead_id</code>	текст, LH- <code><дата>-<hash6></code>	Scout
<code>kind</code>	<code>lead</code> <code>prospect</code>	Scout
<code>title</code> , <code>description_original</code> , <code>description_ru</code>	текст	Scout / Analyst (перевод)
<code>source</code> , <code>source_url</code> , <code>url_hash</code> , <code>text_hash</code>	текст	Scout
<code>client_name</code> , <code>country</code> , <code>language</code> , <code>contacts_public</code>	текст / null	Scout
<code>published_at</code> , <code>found_at</code>	дата	Scout
<code>budget_amount</code> , <code>budget_currency</code> , <code>budget_eur</code> , <code>budget_type</code>	число / текст / null; <code>fixed</code> <code>hourly</code> <code>unknown</code>	Scout + курс ECB
<code>bot_type</code> , <code>scores</code> (10 подоценок), <code>score</code> , <code>grade</code> , <code>risk_flags</code>	текст / JSON / число	Analyst + формула Make

Поле	Тип	Кто заполняет
brief	JSON (T3)	Architect
offer	JSON (цены, черновик)	Sales
status, status_at, tg_message_id	текст / дата / число	Delivery Manager
duplicates	массив URL	Analyst
deal_amount_eur, won_at	число / дата	владелец (команда /won)

Статусы

Статус	Кто ставит	Условие
NEW	Scout	заявка с URL сохранена
VERIFIED	Analyst	URL открывается, не дубль, не старше 30 дней
ANALYZED	Analyst	есть балл и grade
TECHNICAL_SPEC_READY	Architect	только для балла ≥ 60
COMMERCIAL_READY	Sales	есть 3 цены и черновик
SENT_TO_TELEGRAM	Delivery Manager	карточка доставлена
APPROVED / REJECTED	владелец	кнопка  / 
CONTACTED	владелец	«  Написал клиенту»
WON / LOST	владелец	/won сумма или /lost причина
ARCHIVED	Delivery Manager	COLD/REJECT, дубль, старше 30 дней без решения
ERROR	Delivery Manager	3 неудачные попытки шага

Формула скоринга

Analyst ставит 10 подоценок от 0 до 10, Make считает взвешенную сумму и применяет жёсткие правила. Веса хранятся в настройках и меняются владельцем.

$$\text{score} = \min \left(\max \left(\sum_{i=1}^{10} w_i \cdot s_i, 0 \right), 10 \right), \quad \sum w_i = 1, \quad s_i \in [0, 10]$$

Фактор	Вес	10 баллов =	0 баллов =
Telegram relevance	0,15	прямо нужен Telegram-бот / Mini App	Telegram не упомянут и не подходит
Budget	0,15	≥ 2 000 €	< 300 € (неизвестен = 3)
Project clarity	0,12	чёткие функции, примеры	одна фраза
Client credibility	0,12	история, отзывы, проверенная оплата, сайт	новый аккаунт без данных
Commercial potential	0,12	есть подписка / развитие / несколько ботов	разовая мелочь
Fit (RAIV FISH и наш стек)	0,10	собирается из готового	нужен чужой стек с нуля
Urgency / freshness	0,08	опубликовано < 24 ч, есть срок	> 14 дней
Competition	0,06	< 5 откликов	> 50 откликов
Source quality	0,05	официальный API, защита оплаты	анонимный чат
Complexity fit	0,05	S-M	XL с маленьким бюджетом

Жёсткие правила (сap): нет `source_url` → лид не создаётся; флаг `risk` → не выше 39; опубликованный бюджет < 500 € → не выше 59; `prospect` → не выше 59.

Категории: 🔥 HOT 80-100 — карточка сразу · 🌤️ WARM 60-79 — карточка в сводке и /new · ❄️ COLD 40-59 — только в базе, без ТЗ · 🚫 REJECT < 40 — архив с причиной. Веса — стартовая оценка; через месяц пересчитать по итогам WON/LOST.

JSON-контракты между агентами

Scout → Analyst (`lead.raw`):

```
{
  "lead_id": "LH-20261005-a1b2c3",
  "kind": "lead",
  "source": "freelancer",
  "source_url": "https://...",
  "published_at": "2026-10-05T08:12:00Z",
  "title": "Telegram bot for restaurant bookings",
  "description_original": "...",
  "language": "en",
  "country": "GB",
  "client_name": null,
  "budget": {
    "amount": 800,
    "currency": "GBP",
    "type": "fixed",
    "origin": "source"
  },
  "contacts_public": null
}
```

Analyst → Delivery Manager (`lead.analysis`):

```
{
  "lead_id": "LH-20261005-a1b2c3",
  "bot_type": "booking",
  "description_ru": "...",
  "scores": {
    "telegram": 10,
    "budget": 6,
    "clarity": 7,
    "credibility": 5,
    "commercial": 6,
    "fit": 8,
    "urgency": 9,
    "competition": 5,
    "source": 9,
    "complexity": 8
  },
  "reasons": {
    "budget": "800 GBP ≈ 930 EUR, из заявки"
  },
  "risk_flags": [],
  "duplicate_of": null
}
```

Architect → Sales (`lead.brief`):

```
{
  "summary": "...",
  "goal": "...",
  "audience": "...",
  "mvp": ["..."],
  "phase2": ["..."],
  "integrations": ["Google Calendar", "UNKNOWN / NEEDS CLARIFICATION"],
  "payments": "UNKNOWN / NEEDS CLARIFICATION",
  "stack": ["Telegram Bot API", "Make", "Claude API"],
  "complexity": "M",
  "hours": {
    "min": 20,
    "max": 35,
    "origin": "estimate"
  },
  "risks": ["..."],
  "questions": ["..."],
  "raiv_fit": false
}
```

Sales → Delivery Manager (`lead.offer`):

```
{
  "client_budget_eur": {
    "value": 930,
    "origin": "source"
  },
  "cost_eur": {
    "value": 420,
    "origin": "estimate",
    "formula": "28 ч × 15 €"
  },
  "tiers": [
    {
      "name": "Basic",
      "eur": 900
    },
    {
      "name": "Professional",
      "eur": 1300
    },
    {
      "name": "Premium",
      "eur": 1900
    }
  ],
  "min_price_eur": 700,
  "win_probability": "medium",
  "upsell": ["обслуживание 39 €/мес"],
  "strategy": "...",
  "message_client_lang": "...",
  "message_ru": "..."
}
```

Документ 04 — источники заказов

Автоматически в MVP подключается только Freelancer.com (официальный API) и входящие заявки из самого RAIV FISH Bot. Остальные площадки либо запрещают сбор, либо требуют одобрения/платы — для них ручной режим: владелец пересылает пост или ссылку в бот-пульт, дальше конвейер работает как обычно.

Источник	Как получаем	API / Make	Ограничения и ToS	Стоимость	Приоритет
RAIV FISH Bot: кнопка «📁 Хочу такой бот», <code>sales_pipeline.md</code>	собственные входящие заявки	свой сценарий 7707233 → webhook Lead Hunter	свои данные, согласие есть (клиент сам нажал)	0 €	P1
Freelancer.com	официальный REST API, поиск активных проектов по словам	да, OAuth 2.0, <code>/projects/0.1/projects/active</code> ; Make HTTP	нужно приложение разработчика; лимиты — уточнить при регистрации	уточнить (ожидаем 0 €)	P1
Telegram: публичные каналы и чаты с заказами	владелец пересылает пост боту-пульту	Bot API читает канал только если бот там состоит	автосбор через MTPROTO ограничен API Terms (приватность, запрет использовать данные для построения AI) — в MVP не делаем	0 €	P1 (ручной)
Upwork	ручной режим; позже — заявка на официальный API	API только для одобренных разработчиков	скрейпинг запрещён, за нарушение — блокировка аккаунта/ключа	0 € + Connects на отклики	P2
Reddit (r/forhire и похожие)	ручной; API после одобрения	OAuth API, одобрение 2-4 недели	бесплатно только некоммерческое использование; наш случай — коммерческий	коммерческий тариф по договору (~\$0,24 за 1000 вызовов, по данным сторонних обзоров)	P3
PeoplePerHour	ручной	официальный публичный API не подтверждён; есть сторонние скрейперы (Apify)	сторонние скрейперы не используем, пока ToS не проверены юристом	0 €	P3
LinkedIn	только ручной: владелец добавляет ссылку	нет доступа к поиску постов	автоматический сбор запрещён пользовательским соглашением (перепроверить текущую редакцию)	0 €	P3 (ручной)
Kwork, FL.ru, Freelancehunt (СНГ / Украина)	ручной; проверить RSS/API каждой	не проверено	не проверено	не проверено	P2 после проверки
Fiverr	не источник заявок	публичного API нет	лента Buyer Requests закрыта, заказчики не публикуют задачи	—	исключён (только свой gig для входящих)
Бизнес-каталоги и сайты компаний	<code>prospect</code> , не <code>lead</code>	например, Google Places API (платный)	GDPR: только деловые контакты, холодная рассылка в ЕС ограничена	по тарифу Google	P4

Правила соблюдения ToS и GDPR

1. Новый источник включается только после записи в `sources`: способ доступа, ссылка на ToS, дата проверки, решение владельца.
2. Только официальные API и RSS, собственные ключи, соблюдение лимитов и ошибок 429. Никакого обхода CAPTCHA, авторизации и закрытых разделов.

- 3. Храним минимум персональных данных: имя/компания и публичный контакт из заявки. ARCHIVED старше 90 дней — контакты очищаются (по команде владельца, не автоматически).
- 4. Отклик делает владелец внутри площадки по её правилам; система не отправляет сообщений и не пишет в личку мимо площадки.

Факты в таблице взяты из поисковой выдачи 05.10.2026; сайты площадок из этой среды открыть не удалось, поэтому перед подключением каждый пункт перепроверяется по первоисточнику. Источники: [Upwork — правила автоматизации](#), [Upwork Legal Center](#), [Freelancer API — обзор](#), [Reddit API — условия и цены \(обзор\)](#), [Fiverr — замена Buyer Requests](#), [Bot API не читает чужие каналы](#), [Telegram API Terms — обсуждение в TDLib](#).

Документ 05 — архитектура Make.com

Восемь сценариев в той же команде Make, что и RAIV FISH, в отдельной папке «Lead Hunter». Каждый собирается генератором на Python (`lead-hunter/generate_*.py` → blueprint → бэкап → выкат), как бот RAIV FISH. Агенты общаются не напрямую, а через статус лида в базе: потерянный вызов не теряет лид, его подберёт повторный проход.

Сценарий	Запуск	Что делает	Агент
LH-01 Scout · Freelancer	расписание, каждые 30 мин	HTTP-поиск по наборам слов → итератор → нормализация → поиск <code>url_hash</code> в базе → новые со статусом NEW → вызов LH-10	Scout
LH-02 Scout · входящие RAIV FISH	webhook	заявка с кнопки «  Хочу такой бот» → NEW, вне очереди	Scout
LH-03 Scout · ручной ввод	из LH-20	пересланный пост или ссылка от владельца → NEW	Scout

Сценарий	Запуск	Что делает	Агент
LH-10 Конвейер	webhook <code>lead_id</code>	роутер по статусу: Claude-вызов агента → проверка JSON → скоринг → новый статус → следующий шаг	Analyst, Architect, Sales, Delivery
LH-20 Бот-пульт	Telegram webhook	команды и кнопки владельца, запись в <code>decisions</code>	Delivery
LH-30 Сводки	ежедневно 20:00, понедельник 09:00	итог дня / недели, воронка, расходы	Delivery
LH-40 Повторы	каждые 15 мин	находит лиды с <code>next_retry_at</code> ≤ сейчас и попытками < 3 → LH-10	Delivery
LH-50 Здоровье источников	ежедневно	источник без новых записей 48 ч или с ошибками 401/403/429 → строка в сводке	Delivery

Вызов Claude из Make. Шаблон — AI-помощник RAIV FISH (7707489): system prompt из карточки агента, в user — JSON лида, ответ строго JSON по схеме документа 03. Конкретный модуль (приложение Anthropic в Make или HTTP к `api.anthropic.com/v1/messages`) выбирается на этапе 2 после проверки списка модулей. Из ответа берём `usage` (входные/выходные токены) и пишем в `runs` .

Надёжность — уроки RAIV FISH, перенесённые сразу:

- Независимые действия — в разных ветках роутера: обработчик ignore останавливает всю ветку (так в v9 не начислялся бонус).
- Перед чтением записи-счётчика (день, расходы) — upsert-«касание»; для проверки дублей — SearchRecord с «продолжать без результата».
- Булевы фильтры пишем как `text:notequal "true"` , не `boolean:isfalse` .
- Ответ Claude не доверяем слепо: если JSON не разобран или нет обязательного поля — попытка +1, статус не меняется.

Повторы и лимиты. Попытки через 1, 5 и 30 минут (`attempts` , `next_retry_at` в лиде), после третьей — ERROR. Ответ 429 от площадки или «Too Many Requests» от Make сдвигает следующий опрос источника вдвое. Telegram: не больше одной

карточки в секунду, WARM — пачкой в сводке.

Контроль расходов. В записи настроек: цены токенов по моделям, дневной лимит в €, максимум лидов на Architect в сутки. Каждый вызов прибавляет стоимость к счётчику дня; при 80 % лимита — предупреждение владельцу, при 100 % — `paused = true` до полуночи или `/resume`.

Логирование и мониторинг. Каждый шаг → запись в `runs` (агент, `lead_id`, модель, токены, €, длительность, ошибка) и в `events` (старый → новый статус). Существующий  инженер надёжности RAIV FISH добавляет сценарии LH-* в свою утреннюю проверку (выполнения со статусом 3, выключенные сценарии).

Документ 06 — Telegram-пульт владельца

Отдельный бот (например `@RAIV_LeadHunter_bot`) отвечает только `chat_id` владельца 6883357001 — как команды `/admin` в RAIV FISH. Чужие сообщения игнорируются и пишутся в лог. Рассылок клиентам бот не делает вообще.

Команда	Что показывает
<code>/start</code>	меню, статус поиска (работает / пауза), расход за сегодня
<code>/new</code>	HOT и WARM без решения, по 5 с кнопкой «ещё»
<code>/today</code>	отчёт за день: найдено → проверено → HOT/WARM → одобрено, расход
<code>/stats</code>	7 и 30 дней: воронка, средний бюджет, WON/LOST, стоимость одного HOT
<code>/approved</code>	одобренные и CONTACTED, что ждёт ответа
<code>/settings</code>	лимит €/день, порог балла, источники вкл/выкл, ключевые слова
<code>/pause, /resume</code>	остановить / возобновить поиск (флаг <code>paused</code>)
<code>/won сумма, /lost причина</code>	ответом на карточку — закрыть сделку
пересланный пост или ссылка	ручной лид → конвейер, через 1-2 мин приходит карточка

Карточка лида (пример с вымышленными данными, только для формата):

 HOT 84/100 · LH-20261005-a1b2c3
 Telegram-бот для записи в ресторан
 Великобритания · en · Freelancer.com · 2 ч назад
 Бюджет клиента: 800 GBP ≈ 930 € (из заявки)
 Наша цена: 900 / 1 300 / 1 900 € (оценка) · мин. 700 €
 Сложность М · 20-35 ч · RAIV-база: нет
 Вероятность: средняя · откликов: 7

 Суть: ... (3 строки из T3)
 Уточнить: оплата, интеграция с календарём
 Оригинал: <https://...>

Кнопки под карточкой (callback, как статусы заказа в RAIV FISH):

-  Одобрить → APPROVED, бот присылает черновик письма на языке клиента + перевод, чтобы скопировать и отправить самому
-  Отклонить → REJECTED, причина кнопкой (дёшево / не наш профиль / подозрительно / другое) — причины потом корректируют веса
-  Ещё анализ → повторный Analyst + Architect с вопросом владельца (ответом на карточку)
-  Новое КП → повторный Sales (другой тон, цена или пакет)
-  T3 → полное техническое задание отдельным сообщением
-  Написал клиенту → CONTACTED (владелец отмечает, что отправил сам)

Уведомления: HOT — сразу карточкой; WARM — списком в сводке 20:00; ошибки источников и 80 % лимита — одной строкой; тихие часы 22:00-08:00 (Europe/Berlin) — HOT накапливаются до утра.

Документ 07 — дорожная карта

Система включается по частям: сначала ручной ввод + один автоматический источник, чтобы проверить скоринг на реальных заявках, потом полный конвейер, потом новые источники. Сроки — оценка для темпа работы над RAIV FISH; ворота между фазами открывает только владелец.

Первые HOT-лиды — через 3-4 недели после утверждения



дорожная карта · 4 фазы, 3 ворота

- 1. **Подготовка.** Бот-пульт через @BotFather (создаёт владелец), подключение в Make, 5 data stores со структурами из документа 03, ключ Anthropic API с лимитом расходов, приложение разработчика Freelancer.com, карточки 5 агентов в `lead-hunter/agents/`.
- 2. **MVP.** Ручной ввод (LH-03) + входящие RAIV FISH (LH-02) + Freelancer (LH-01); Analyst и Sales без полного ТЗ; карточки HOT и кнопки /. Выход: 10 HOT, с оценкой которых владелец согласен.
- 3. **Полный конвейер.** Architect и кнопка ТЗ, « Ещё анализ» и « Новое КП», повторы LH-40, лимит расходов, сводки LH-30, проверка источников LH-50, тестовый набор для тестировщика. Выход: первая сделка из системы.
- 4. **Масштаб.** Заявки на API Upwork и Reddit (если одобрят и окупается), перенос в PostgreSQL, пересчёт весов скоринга по истории WON/LOST, пакетная обработка Analyst (Batch API) для экономии.

Документ 08 — оценка расходов

При 50 заявках в день Claude API обходится примерно в \$26 в месяц на связке Haiku + Sonnet и в \$65 — если все агенты на Opus 5.5. Самая дорогая статья — не токены, а платные источники (Reddit для коммерческого использования) и операции Make. Все суммы ниже — оценки по формулам, не счета.

Цены Claude API (данные справочника Anthropic на 25.09.2026; Batch API — скидка 50 %):

Модель	Вход, \$ / 1 млн токенов	Выход, \$ / 1 млн токенов	Роль в системе
Claude Haiku 4.5	1	5	Analyst, текст сводки

Модель	Вход, \$ / 1 млн токенов	Выход, \$ / 1 млн токенов	Роль в системе
Claude Sonnet 5.5	2	10	Architect, Sales
Claude Opus 5.5	4	20	альтернатива: все агенты на одной модели

Допущения расчёта (оценка): Analyst — 2 000 токенов на вход и 500 на выход; Architect — 3 000 / 4 000; Sales — 4 000 / 3 000 (выход с учётом размышлений). До Architect доходит 15 % заявок. Итого: одна заявка через Analyst ≈ \$0,0045, один квалифицированный лид через Architect + Sales ≈ \$0,084 (Haiku + Sonnet).

Объём	Заявок/ день	Claude, Haiku + Sonnet, \$/мес	Claude, всё на Opus 5.5, \$/мес	Операций Make/мес
MVP	50	~26	~65	~55 000
Рост	200	~103	~260	~180 000
Масштаб	1 000	~445 (Analyst через Batch)	~1 300	~850 000

Операции Make — оценка: ~20 на лид + опрос источников + пульт. Стоимость зависит от тарифа аккаунта Make (тот же, что у RAIV FISH): нужно сверить с текущим лимитом операций в разделе Billing — цены Make я из этой среды не проверил.

Другие статьи

Статья	Оценка	Примечание
Telegram Bot API	0 €	бесплатно
Freelancer.com API	ожидаем 0 €	подтвердить при регистрации приложения
Reddit API	по договору, ~\$0,24 за 1 000 вызовов (сторонние обзоры)	только в фазе «Масштаб»
База данных	0 € в MVP	см. ограничение ниже
Курс валют (ECB)	0 €	один запрос в день

Ограничение базы, важное для решения: data store RAIV FISH имеет потолок 1 МБ (`maxSize 1 048 576` у текущих хранилищ). Лид с ТЗ и КП — примерно 5–10 КБ (оценка), то есть 100–200 полных лидов на хранилище. Поэтому в MVP ТЗ и КП хранятся только у HOT/WARM, а переезд на PostgreSQL (бесплатный тариф Supabase или Neon — лимиты проверить) стоит планировать уже на фазе «Полный конвейер», а не позже.

Окупаемость (оценка, не прогноз): одна сделка от 500 € покрывает больше года расходов на Claude при объёме MVP. Целевые показатели для первых 30 дней, чтобы оценить систему: ≥ 10 HOT, с которыми владелец согласен; ≥ 5 отправленных предложений; стоимость одного HOT $< \$1$. Конверсию в сделки система не гарантирует — она зависит от откликов владельца и будет измерена по `/won` и `/lost`.

Компоненты, порядок разработки и первая задача

Этап 2 начинается с самой короткой сквозной цепочки: владелец пересылает одну реальную заявку боту-пульту и через минуту получает карточку с баллом. Это проверяет скоринг до того, как подключать источники и тратить токены на поток.

Все компоненты (в порядке разработки)

1. Бот-пульт в @BotFather + подключение Telegram в Make.
2. Data stores: `lh_leads`, `lh_sources` (+ запись `_settings`), `lh_runs`, `lh_decisions`, `lh_events`.
3. Карточки агентов `lead-hunter/agents/{scout,analyst,architect,sales,delivery}.md` + DIRECTOR-правила RAIV FISH.
4. LH-20 бот-пульт (приём пересланных постов, `/start`, кнопки /.
5. LH-03 ручной ввод → LH-10 с шагом Analyst и формулой скоринга.
6. Sales в LH-10 (цены + черновик на языке клиента).
7. LH-02 входящие из RAIV FISH (правка рабочего сценария 7707233 — только после вашего «да»).
8. LH-01 Freelancer.com.
9. Architect + кнопки  ТЗ, , .
10. LH-40 повторы, лимит расходов, LH-30 сводки, LH-50 здоровье источников.
11. Переезд в PostgreSQL, новые источники по мере одобрения API.

Первая задача этапа 2: пункты 1, 2, 4 и 5 — «переслал заявку → получил карточку с баллом и причинами». Критерий готовности: 5 реальных заявок из разных стран прошли без ошибок, баллы совпали с вашей интуицией хотя бы в 4 из 5.

Что нужно от владельца для старта

- ☐ Утвердить архитектуру и допущения (резюме, пункты 1–6)
- ☐ Создать бота в @BotFather и прислать имя (токен вводится прямо в Make, не в чат)
- ☐ Добавить ключ Anthropic API в Make и задать месячный лимит в консоли Anthropic
- ☐ Выбрать модели: Haiku + Sonnet (дешевле) или все агенты на Opus 5.5
- ☐ Прислать 5 реальных заявок для первой проверки скоринга