

63102105112 นายอัศวพล พิกุลศรี

รหัสวิชา 14122306

ช่อวิชา(ไทย)      การเขียนโปรแกรมขั้นสูง

ชื่อวิชา(อังกฤษ)    **Advanced Computer Programming**

อาจารย์ สุรสิทธิ์ อภัยปัญญาวงศ์

## Stock Fruit Databse

อ้างอิง ราคาผลไม้ ต่าง ๆ จาก

เว็บ ตลาดไท

[https://talaadthai.com/product-search/result?subcat\\_id=7324&per\\_page=30&page=1](https://talaadthai.com/product-search/result?subcat_id=7324&per_page=30&page=1)

## github repository ของงาน

[Computer-Science/Week14/Work Database at Advance-Programming · lacarp/Computer-Science \(github.com\)](https://github.com/lacarp/Computer-Science/Week14/Work)

## Database plan:

db\_fruit

tb\_fruit

ID (4)

Name varchar (30)

Quantity int (1000)

Price int(10000)

Date (date/time)

## Database Design

All Access ...


Search...

Tables

tb\_fruit

Field Name	Data Type	
ID	Short Text	Number 1 2 3 etc
Name	Short Text	ชื่อผลไม้
Quantity	Number	Quantity / kilogram
Price	Number	ราคาต่อ Quantity
st_date	Date/Time	วันที่นำเข้า


เพิ่มข้อมูล 2 record ในตอนแรก



The screenshot shows the Microsoft Access interface. On the left, the 'All Access Objects' pane displays the 'Tables' section with 'tb\_fruit' selected. The main window shows the 'tb\_fruit' table with the following data:


ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
*		0	0		

1. SELECT \* FROM tb\_fruit;



The screenshot shows the Microsoft Access interface with the 'Query1' window open. The SQL statement 'SELECT \* FROM tb\_fruit;' is entered in the query design view.


Result:



The screenshot shows the Microsoft Access interface with the 'Query1' window open. The result of the SQL query 'SELECT \* FROM tb\_fruit;' is displayed in the query design view, showing the same data as the 'tb\_fruit' table:

ID	Name	Quantity	Price	Date
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564
*		0	0	

2. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N003", "มะม่วง", 40, 25, #6-7-2021# );




Result:

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	มะม่วง	40	25	7/6/2564	
*		0	0		

3. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N004", "ลำไย", 100, 4, #6-9-2021# );


ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	มะม่วง	40	25	7/6/2564	
*		0	0		



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	มะม่วง	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	100	4	9/6/2564	
*		0	0		

4. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N004", "ลำไย", 100, 4, #6-9-2021# );




ผลลัพธ์

The screenshot shows the 'tb\_fruit' table with the following data:

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	100	4	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	170	45	9/6/2564	
*		0	0		

5. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N006", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5", 120, 65, #25-9-2021# );




ผลลัพธ์

The screenshot shows the 'tb\_fruit' table with the following data:

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	10	10	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	100	4	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	170	45	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
*		0	0		


6. UPDATE tb\_fruit SET Quantity = 200, Price = 30 WHERE Name LIKE "แอปเปิ้ล";



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	100	4	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	170	45	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
*		0	0		


7. UPDATE tb\_fruit SET Quantity = 500, Price = 3 WHERE ID = "N004";



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	170	45	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
*		0	0		

8. UPDATE tb\_fruit SET Quantity = 400, Price = 42 WHERE Quantity = 170;



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
*		0	0		

9. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N007", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6", 100, 75, #25-9-2021# ) ;

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	120	65	25/9/2564	
*		0	0		


The screenshot shows the Microsoft Access interface. On the left, the 'All Access' pane shows the 'Tables' section with 'tb\_fruit' selected. The main window displays the SQL query editor for 'Query1', containing the following SQL statement:

```
INSERT INTO tb_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st_date) VALUES ( "N007", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6", 100, 75, #25-9-2021# ) ;
```

ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	25/9/2564	
*		0	0		

10. UPDATE tb\_fruit SET st\_date = #10/1/2021# WHERE ID = "N007";




ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
*		0	0		

11. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N008", "ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก", 50, 40, #25-9-2021# );


ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	50	40	25/9/2564	
*		0	0		



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	50	40	25/9/2564	
*		0	0		

12. UPDATE tb\_fruit SET st\_date = #10/2/2021#, Quantity = 400, Price=42 WHERE ID = "N008";



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
*		0	0		



13. INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N009", "ลำไย", 50, 4, #3-10-2021# );

- INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N010", "ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก", 20, 40, #3-10-2021# );

- INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N011", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5", 60, 65, #3-10-2021# );

- INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N012", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6", 600, 75, #3-10-2021# );

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
*		0	0		

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Query1

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N009", "ลำไย", 50, 4, #3-10-2021# );

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Query1

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N010", "ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก", 20, 40, #3-10-2021# );

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Query1

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N011", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5", 60, 65, #3-10-2021# );

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Query1

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N012", "ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6", 600, 75, #3-10-2021# );

ผลลัพธ์

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	10/3/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	10/3/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	10/3/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	10/3/2564	
*		0	0		

14. UPDATE tb\_fruit SET st\_date = #10/3/2021# WHERE st\_date LIKE #3-10-2021#

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	10/3/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	10/3/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	10/3/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	10/3/2564	
*		0	0		

All Access ...

Search...

tb\_fruit

Query1

UPDATE tb\_fruit SET st\_date = #10/3/2021# WHERE st\_date LIKE #3-10-2021#

ผลลัพธ์

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
*		0	0		

15. SELECT \* FROM tb\_fruit WHERE Price = 42;

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Query1

SELECT \* FROM tb\_fruit WHERE Price = 42;

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	400	42	9/6/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
*		0	0		

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N013", "กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง", 77, 18, #10-3-2021# );

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N014", "ขนุนทองประเสริฐ", 220, 15, #10-3-2021# );

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N015", "ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก", 531, 130, #10-4-2021# );

INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N016", "ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง", 110, 150, #10-5-2021# );


INSERT INTO tb\_fruit (ID, Name, Quantity, Price, st\_date) VALUES ( "N017", "ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์ใหญ่", 70, 180, #10-6-2021# );



ผลลัพธ์

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม – เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง – เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		

17. SELECT Name FROM tb\_fruit;




ผลลัพธ์

The screenshot shows the results of the query in the 'Query1' tab. The table has a single column named 'Name' and contains the following data:

Name
แอปเปิ้ล
มังคุด
ละมุด
ลำไย
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก
ลำไย
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง
กระท้อนทับทิม - เบอร์รี่
ขนุนทองประเสริฐ
ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์
ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์
ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์
*

18. SELECT Name, Price FROM tb\_fruit;  
 SELECT Name, Quantity, Price FROM tb\_fruit;


คำสั่ง SELECT Name, Price FROM tb\_fruit;



ผลลัพธ์

Name	Price
แอปเปิ้ล	30
มังคุด	10
ละมุด	25
ลำไย	3
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	42
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	65
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	75
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	42
ลำไย	4
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	40
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	65
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	75
กระท้อนทับทิม - เบอร์รี่	18
ขนุนทองประเสริฐ	15
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	130
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	150
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	180
*	0

คำสั่ง SELECT Name, Quantity, Price FROM tb\_fruit;



ผลลัพธ์

Name	Quantity	Price
แอปเปิ้ล	200	30
มังคุด	110	10
ละมุด	40	25
ลำไย	500	3
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	400	42
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	120	65
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	100	75
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42
ลำไย	50	4
ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	60	65
ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง	600	75
กระท้อนทับทิม - เบอร์รี่	77	18
ขนุนทองประเสริฐ	220	15
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	531	130
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	110	150
ทุเรียนหมอนทอง - เบะ	70	180
*	0	0

19. DELETE FROM tb\_fruit WHERE ID="N004";

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N004	ลำไย	500	3	9/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม - เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

DELETE FROM tb\_fruit WHERE ID="N004";

ผลลัพธ์

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม - เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		

หลังจาก refresh

All Access ...

Search...

Tables

- tb\_fruit

Queries

- Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N001	แอปเปิ้ล	200	30	7/10/2564	
N002	มังคุด	110	10	7/10/2564	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม - เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		

20. DELETE FROM tb\_fruit WHERE st\_date=#10-7-2021#;

All Access ...

Search...

Tables

- tb\_fruit

Queries

- Query1

tb\_fruit

Query1

DELETE FROM tb\_fruit WHERE st\_date=#10-7-2021#;

ผลลัพธ์

All Access ...

Search...

Tables

- tb\_fruit

Queries

- Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	
#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	#Deleted	
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม - เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		



หลังจาก refresh

All Access ...

Search...

Tables

tb\_fruit

Queries

Query1

ID	Name	Quantity	Price	st_date	Click to Add
N003	ละมุด	40	25	7/6/2564	
N005	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 4	400	42	9/6/2564	
N006	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	120	65	25/9/2564	
N007	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	100	75	1/10/2564	
N008	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	400	42	2/10/2564	
N009	ลำไย	50	4	3/10/2564	
N010	ส้มโอ ขาวน้ำผึ้ง - เล็ก	20	40	3/10/2564	
N011	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 5	60	65	3/10/2564	
N012	ส้มเขียวหวาน สายน้ำผึ้ง เบอร์ 6	600	75	3/10/2564	
N013	กระท้อนทับทิม - เบอร์กลาง	77	18	3/10/2564	
N014	ขนุนทองประเสริฐ	220	15	3/10/2564	
N015	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์เล็ก	531	130	4/10/2564	
N016	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์กลาง	110	150	5/10/2564	
N017	ทุเรียนหมอนทอง - เบอร์ใหญ่	70	180	6/10/2564	
*		0	0		