A.

B.

C.

D.


NOCA Holocene
Observed
CC1
CC2
S1
S2
CC3
S3
CC4
S4
NOCA Holocene
Predicted
NOCA Anthropocene
Predicted
legacy
resurvey
NOCA Anthropocene
Observed
MORA Anthropocene
Observed
legacy
resurvey
MORA Anthropocene
Predicted
MORA Holocene
Predicted
CC1
S1
CC2
S2
CC3
S3
S4
CC4
MORA Holocene
Observed
Pinus albicaulis
Pinus contorta
Picea engelmannii
Abies grandis
Abies lasiocarpa
Tsuga mertensiana
Callitropsis nootkatensis
Abies procera
Spring temperature
Winter temperature
Summer precipitation
Winter precipitation
CCA2 6%
CCA1 9.3%
2
1
0
−1
−0.5
0.0
0.5
1.0
Observed
Predicted


Climate
Winter temperature
Spring temperature
Winter precipitation
Summer precipitation
9.7
7.4
3.1
2.3
Species
Pinus albicaulis
Abies lasiocarpa
Tsuga mertensiana
Callitropsis nootkatensis
Pseudotsuga menziesii
Thuja plicata
Tsuga heterophylla
Abies procera
Pinus contorta
Abies amabilis
Picea engelmannii
Abies grandis
Pinus monticola
14.3
13.2
11.9
11.8
10.9
10.5
6.1
5.0
4.8
3.9
3.4
2.9
1.3
0
4
8
12
16
% of constrained inertia
Occurrence: % of the 620 calibration plots holding the species
10
20
30
40
50
60