A.

B.

Pinus albicaulis
Pinus ponderosa
Pinus contorta
Abies lasiocarpa
Picea engelmannii
Abies grandis
Tsuga mertensiana
Callitropsis nootkatensis
Spring temperature
Winter temperature
Summer precipitation
Winter precipitation


NOCA Holocene Observed
CC1
CC2
S2
S1
CC3
NOCA Anthropocene Predicted
NOCA Holocene Predicted
S3
legacy
CC4
resurvey
NOCA Anthropocene Observed
S4
MORA Anthropocene Observed
legacy
resurvey
MORA Anthropocene Predicted
MORA Holocene Predicted
CC2
CC3
S1
S2
S3
S4
CC4
MORA Holocene Observed
2
1
0
−1
−0.5
0.0
0.5
1.0
CCA2 5.6%
CCA1 8.6%
Observed
Predicted

C.


Climate
Winter temperature
Spring temperature
Winter precipitation
Summer precipitation
9.0
7.1
3.6
2.3

D.


Species
Abies lasiocarpa
Pinus albicaulis
Tsuga mertensiana
Callitropsis nootkatensis
Pinus ponderosa
Thuja plicata
Pseudotsuga menziesii
Tsuga heterophylla
Abies procera
Pinus contorta
Abies amabilis
Picea engelmannii
Abies grandis
Pinus monticola
12.4
11.7
11.7
11.2
9.6
9.6
8.5
5.8
4.8
4.2
3.9
2.9
2.6
1.2
0
5
10
% of constrained inertia
Occurrence: % of the 607 calibration plots holding the species
10
20
30
40
50
60