

集成接口说明

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 适用读者.....	5
1.3 术语与缩略语.....	5
1.4 参考资料.....	5
2 集成总览.....	6
2.1 集成场景全景图.....	6
2.2 系统边界与集成方式分类（出站拉取 / 入站推送 / 双向同步）	6
2.3 接口清单总表.....	6
2.4 环境与接入地址说明.....	6
3 通用约定.....	7
3.1 协议与传输（HTTPS、字符集、超时）	7
3.2 认证与鉴权.....	7
3.2.1 用户态认证（OIDC / JWT）	7
3.2.2 服务间认证（service token）	7
3.2.3 IP 白名单与精确路径授权.....	7
3.3 统一请求与响应结构.....	7
3.4 错误码规范.....	7
3.5 分页、排序与过滤约定.....	7
3.6 幂等性与并发控制（ETag / CAS）	7
3.7 版本策略与兼容性承诺.....	7
3.8 限流与配额.....	7
3.9 审计与日志要求.....	7
4 对外提供的接口.....	8
4.1 数据服务 API.....	8
4.1.1 API 注册与发布.....	8
4.1.2 API 调用规范.....	8
4.1.3 授权与订阅.....	8
4.1.4 调用监控与配额.....	8
4.2 数据推送接口.....	8
4.2.1 推送目标配置.....	8
4.2.2 推送触发与重试.....	8
4.2.3 推送结果回执.....	8
4.3 共享交换接口.....	8

4.3.1 交换目录.....	8
4.3.2 交换协议与报文格式.....	8
4.3.3 交换审计.....	8
4.4 元数据与资产查询接口.....	8
4.4.1 资产检索.....	9
4.4.2 血缘查询.....	9
4.4.3 质量与密级查询.....	9
5 对外依赖的接口.....	10
5.1 主数据（MDM）集成.....	10
5.1.1 集成场景与数据流向.....	10
5.1.2 接口定义.....	10
5.1.3 字段映射.....	10
5.1.4 异常与补偿.....	10
5.2 PKI / 数字证书集成.....	10
5.2.1 双证书登录流程.....	10
5.2.2 签名验签接口.....	10
5.2.3 证书管理与吊销.....	10
5.2.4 超时与失败处理.....	10
5.3 调度引擎（Airflow）集成.....	10
5.3.1 DAG 触发接口.....	10
5.3.2 运行状态回调.....	10
5.3.3 回调鉴权与失败显性化.....	10
5.3.4 幂等与对账.....	11
5.4 数据同步引擎（Addax）集成.....	11
5.4.1 作业配置生成.....	11
5.4.2 执行与结果采集.....	11
5.5 dbt 集成.....	11
5.5.1 项目结构约定.....	11
5.5.2 模型同步接口.....	11
5.5.3 构建与测试触发.....	11
5.5.4 外部 dbt 项目导入.....	11
5.6 元数据平台（OpenMetadata）集成.....	11
5.6.1 元数据同步.....	11
5.6.2 血缘同步.....	11
5.6.3 映射与冲突处理.....	11
5.7 统一身份（Keycloak）集成.....	11
5.7.1 用户与组同步.....	11

5.7.2 角色映射.....	12
5.7.3 会话与登出.....	12
5.8 数据源接入.....	12
5.8.1 支持的数据库类型与驱动.....	12
5.8.2 国产数据库适配说明.....	12
5.8.3 连接配置与连通性校验.....	12
6 数据格式规范.....	13
6.1 通用数据类型映射.....	13
6.2 时间与时区约定.....	13
6.3 密级与敏感字段标识约定.....	13
6.4 文件与批量数据格式.....	13
7 集成实施指引.....	14
7.1 接入前置条件检查表.....	14
7.2 联调步骤.....	14
7.3 常见问题与排查方法.....	14
7.4 联系与支持渠道.....	14
附录.....	15
附录 A 接口明细索引.....	15
附录 B 错误码全表.....	15
附录 C 报文样例.....	15
附录 D 接口变更记录.....	15

1 引言

1.1 编写目的

1.2 适用读者

1.3 术语与缩略语

1.4 参考资料

2 集成总览

2.1 集成场景全景图

2.2 系统边界与集成方式分类（出站拉取 / 入站推送 / 双向同步）

2.3 接口清单总表

2.4 环境与接入地址说明

3 通用约定

3.1 协议与传输（HTTPS、字符集、超时）

3.2 认证与鉴权

3.2.1 用户态认证（OIDC / JWT）

3.2.2 服务间认证（service token）

3.2.3 IP 白名单与精确路径授权

3.3 统一请求与响应结构

3.4 错误码规范

3.5 分页、排序与过滤约定

3.6 幂等性与并发控制（ETag / CAS）

3.7 版本策略与兼容性承诺

3.8 限流与配额

3.9 审计与日志要求

4 对外提供的接口

4.1 数据服务 API

4.1.1 API 注册与发布

4.1.2 API 调用规范

4.1.3 授权与订阅

4.1.4 调用监控与配额

4.2 数据推送接口

4.2.1 推送目标配置

4.2.2 推送触发与重试

4.2.3 推送结果回执

4.3 共享交换接口

4.3.1 交换目录

4.3.2 交换协议与报文格式

4.3.3 交换审计

4.4 元数据与资产查询接口

4.4.1 资产检索

4.4.2 血缘查询

4.4.3 质量与密级查询

5 对外依赖的接口

5.1 主数据（MDM）集成

5.1.1 集成场景与数据流向

5.1.2 接口定义

5.1.3 字段映射

5.1.4 异常与补偿

5.2 PKI / 数字证书集成

5.2.1 双证书登录流程

5.2.2 签名验签接口

5.2.3 证书管理与吊销

5.2.4 超时与失败处理

5.3 调度引擎（Airflow）集成

5.3.1 DAG 触发接口

5.3.2 运行状态回调

5.3.3 回调鉴权与失败显性化

5.3.4 幂等与对账

5.4 数据同步引擎（Addax）集成

5.4.1 作业配置生成

5.4.2 执行与结果采集

5.5 dbt 集成

5.5.1 项目结构约定

5.5.2 模型同步接口

5.5.3 构建与测试触发

5.5.4 外部 dbt 项目导入

5.6 元数据平台（OpenMetadata）集成

5.6.1 元数据同步

5.6.2 血缘同步

5.6.3 映射与冲突处理

5.7 统一身份（Keycloak）集成

5.7.1 用户与组同步

5.7.2 角色映射

5.7.3 会话与登出

5.8 数据源接入

5.8.1 支持的数据库类型与驱动

5.8.2 国产数据库适配说明

5.8.3 连接配置与连通性校验

6 数据格式规范

6.1 通用数据类型映射

6.2 时间与时区约定

6.3 密级与敏感字段标识约定

6.4 文件与批量数据格式

7 集成实施指引

7.1 接入前置条件检查表

7.2 联调步骤

7.3 常见问题与排查方法

7.4 联系与支持渠道

附录

附录 A 接口明细索引

附录 B 错误码全表

附录 C 报文样例

附录 D 接口变更记录
