

数据管理平台用户使用手册

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 适用读者与角色对照.....	5
1.3 手册约定（图标、操作步骤、提示级别）	5
1.4 版本适用说明.....	5
2 快速入门.....	6
2.1 登录与身份认证.....	6
2.1.1 账号密码登录.....	6
2.1.2 双证书（PKI）登录.....	6
2.1.3 密级标识与登录后提示.....	6
2.2 界面总览与导航.....	6
2.3 全局帮助中心的使用.....	6
2.4 全局搜索.....	6
2.5 个人设置与偏好.....	6
2.6 第一次上手：完整业务链路速览.....	6
3 工作台.....	7
3.1 我的概览.....	7
3.2 待办事项处理.....	7
4 数据集成.....	8
4.1 接入概览.....	8
4.2 新建数据库接入任务.....	8
4.3 新建 API 接入任务.....	8
4.4 离线文件接入与密级封存.....	8
4.5 选择同步模式（全量 / 增量 / 回填）	8
4.6 配置调度与运行.....	8
4.7 查看执行历史与水位推进.....	8
4.8 连接管理与驱动上传.....	8
4.9 默认策略查看.....	8
5 数据开发与运维.....	9
5.1 脚本开发.....	9
5.2 任务编排.....	9
5.3 即席查询.....	9
5.4 运行概览与实例监控.....	9
5.5 告警查看与处理.....	9

5.6 补数操作.....	9
6 数据建模.....	10
6.1 建模主线总览.....	10
6.2 数仓规划.....	10
6.2.1 维护业务分类与数仓分层.....	10
6.2.2 定义数据域与业务过程.....	10
6.2.3 规划数据集市与主题域.....	10
6.3 数据标准.....	10
6.3.1 维护字段标准与数据元.....	10
6.3.2 标准代码与公共码表.....	10
6.3.3 词根与命名词典.....	10
6.3.4 标准映射与落标.....	10
6.4 维度建模.....	10
6.4.1 登记业务维度.....	10
6.4.2 创建维度表与事实表.....	10
6.4.3 逆向建模.....	10
6.5 数据指标.....	10
6.5.1 原子指标与派生指标.....	10
6.5.2 复合指标、修饰词与时间周期.....	11
6.6 模型实现.....	11
6.6.1 普通配置实现.....	11
6.6.2 高级 dbt 实现.....	11
6.6.3 导入外部 dbt 项目.....	11
6.7 提交、门禁与发布.....	11
6.8 物化与物理资产查看.....	11
6.9 关系图查看.....	11
7 数据治理.....	12
7.1 资产地图：看全局、找方向.....	12
7.2 数据搜索.....	12
7.3 元数据管理与治理属性补齐.....	12
7.4 资产台账与资产治理工作台.....	12
7.5 数据标签维护与打标.....	12
7.6 血缘与影响分析.....	12
7.7 权限申请与审批.....	12
7.8 数据质量规则配置与质量报告.....	12
7.9 数据分类分级与密级维护.....	12
8 数据分析与服务.....	13

8.1 BI 分析看板与分析卡片	13
8.2 BI 数据集	13
8.3 数据大屏设计与发布	13
8.4 数据 API 发布与调用查看	13
8.5 数据产品维护	13
8.6 数据推送与共享交换	13
9 常见操作场景（任务导向）	14
9.1 场景一：接入一个新数据源并入湖	14
9.2 场景二：从业务需求到发布一张维度表	14
9.3 场景三：为资产补齐治理属性并解除消费阻断	14
9.4 场景四：定位一次数据异常的上游影响	14
9.5 场景五：把一个模型对外发布为数据 API	14
10 常见问题（FAQ）	15
10.1 登录与权限类	15
10.2 数据接入类	15
10.3 建模与发布类	15
10.4 资产与治理类	15
10.5 性能与浏览器兼容类	15
附录	16
附录 A 界面元素与图标说明	16
附录 B 角色与功能权限对照表	16
附录 C 状态与提示信息释义	16
附录 D 快捷键	16
附录 E 截图登记表（与 screenshot-register.md 同步）	16

1 引言

1.1 编写目的

1.2 适用读者与角色对照

1.3 手册约定（图标、操作步骤、提示级别）

1.4 版本适用说明

2 快速入门

2.1 登录与身份认证

2.1.1 账号密码登录

2.1.2 双证书（PKI）登录

2.1.3 密级标识与登录后提示

2.2 界面总览与导航

2.3 全局帮助中心的使用

2.4 全局搜索

2.5 个人设置与偏好

2.6 第一次上手：完整业务链路速览

3 工作台

3.1 我的概览

3.2 待办事项处理

4 数据集成

4.1 接入概览

4.2 新建数据库接入任务

4.3 新建 API 接入任务

4.4 离线文件接入与密级封存

4.5 选择同步模式（全量 / 增量 / 回填）

4.6 配置调度与运行

4.7 查看执行历史与水位推进

4.8 连接管理与驱动上传

4.9 默认策略查看

5 数据开发与运维

5.1 脚本开发

5.2 任务编排

5.3 即席查询

5.4 运行概览与实例监控

5.5 告警查看与处理

5.6 补数操作

6 数据建模

6.1 建模主线总览

6.2 数仓规划

6.2.1 维护业务分类与数仓分层

6.2.2 定义数据域与业务过程

6.2.3 规划数据集市与主题域

6.3 数据标准

6.3.1 维护字段标准与数据元

6.3.2 标准代码与公共码表

6.3.3 词根与命名词典

6.3.4 标准映射与落标

6.4 维度建模

6.4.1 登记业务维度

6.4.2 创建维度表与事实表

6.4.3 逆向建模

6.5 数据指标

6.5.1 原子指标与派生指标

6.5.2 复合指标、修饰词与时间周期

6.6 模型实现

6.6.1 普通配置实现

6.6.2 高级 dbt 实现

6.6.3 导入外部 dbt 项目

6.7 提交、门禁与发布

6.8 物化与物理资产查看

6.9 关系图查看

7 数据治理

7.1 资产地图：看全局、找方向

7.2 数据搜索

7.3 元数据管理与治理属性补齐

7.4 资产台账与资产治理工作台

7.5 数据标签维护与打标

7.6 血缘与影响分析

7.7 权限申请与审批

7.8 数据质量规则配置与质量报告

7.9 数据分类分级与密级维护

8 数据分析与服务

8.1 BI 分析看板与分析卡片

8.2 BI 数据集

8.3 数据大屏设计与发布

8.4 数据 API 发布与调用查看

8.5 数据产品维护

8.6 数据推送与共享交换

9 常见操作场景（任务导向）

9.1 场景一：接入一个新数据源并入湖

9.2 场景二：从业务需求到发布一张维度表

9.3 场景三：为资产补齐治理属性并解除消费阻断

9.4 场景四：定位一次数据异常的上游影响

9.5 场景五：把一个模型对外发布为数据 API

10 常见问题（FAQ）

10.1 登录与权限类

10.2 数据接入类

10.3 建模与发布类

10.4 资产与治理类

10.5 性能与浏览器兼容类

附录

附录 A 界面元素与图标说明

附录 B 角色与功能权限对照表

附录 C 状态与提示信息释义

附录 D 快捷键

附录 E 截图登记表（与 `screenshot-register.md` 同步）
