SKRIPSI

SISTEM PENILAIAN SIDANG SKRIPSI 2 DENGAN ANGULARJS



BILLY YANUAR

NPM: 2012730017

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
«tahun»

UNDERGRADUATE THESIS

«JUDUL BAHASA INGGRIS»



BILLY YANUAR

NPM: 2012730017

DEPARTMENT OF INFORMATICS FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY «tahun»

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PENILAIAN SIDANG SKRIPSI 2 DENGAN ANGULARJS

BILLY YANUAR

NPM: 2012730017

Bandung, «tanggal» «bulan» «tahun»

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

«pembimbing utama/1» Ketua Tim Penguji $\begin{array}{c} {\rm * pembimbing \ pendamping/2*} \\ {\bf Anggota \ Tim \ Penguji} \end{array}$

«penguji 1»

«penguji 2»

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Thomas Anung Basuki, Ph.D.

PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SISTEM PENILAIAN SIDANG SKRIPSI 2 DENGAN ANGULARJS

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung, Tanggal «tanggal» «bulan» «tahun»

Meterai

Billy Yanuar NPM: 2012730017

ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Kata-kata kunci: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris» Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Keywords: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»



KATA PENGANTAR

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Bandung, «bulan» «tahun»

Penulis

DAFTAR ISI

K	ATA .	PENGA	NTAR													$\mathbf{x}\mathbf{v}$
\mathbf{D}_{i}	Daftar Isi xvii										xvii					
\mathbf{D}_{i}	AFTA	R GAN	MBAR													xviii
\mathbf{D}_{A}	AFTA	R TAB	EL													xix
1	PEN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Rumus Tujuar Batasa Metod	Belakang san Masalah n								 	 	 	 		. 2 . 2 . 2 . 2
2	DAS 2.1 2.2 2.3	Keistin 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4	arJS newaan AngularJ Two way data-b Mengajari brows HTML Templat Dependecy Inject oncept AngularJS Model Scope Controller View	inding sers den e tion (Di	gan s	intak	k HT	:	bar	u	 					. 5 . 5 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 7 . 7
3	AN 3.1 3.2		is Data Penilaian is Tampilan Siste													
4	PEN 4.1	NUTUP Kesim	pulan								 		 			11 . 11
\mathbf{D}_{λ}	AFTA	R REF	ERENSI													13
A	A FORM PENILAIAN SKRIPSI								15							
\mathbf{B}	Тн	E Sour	RCE CODE													17

DAFTAR GAMBAR

3.1	Perbandingan Tampilan [?]	9
3.2	Perkiraan Tampilan [?]	10
A.1	Form Penilaian Skripsi saat sidang	15
A.2	Form Rekapitulasi Penilaian Skripsi saat sidang	16

DAFTAR TABEL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Studi Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan memiliki beberapa syarat kelulusan antara lain minimal sks yang lulus 144 yang terdiri dari matakuliah wajib dan pilihan, indeks prestasi minimum adalah 2.00 dengan maksimum 14 semester. Salah satu matakuliah wajib yang harus ditempuh dan lulus adalah skripsi. Skripsi di Program Studi Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan dibagi menjadi 2 matakuliah yaitu skripsi 1 dan skripsi 2.

Sistem penilaian sidang skripsi 2 pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan masih bersifat manual dimana penilai mnegisi data-data mahasiswa memberikan nilai untuk mahasiswa pada saat sidang dan juga melakukan penghitungan bobot nilai total.

Sifat manual ini mengakibatkan kelalaian manusia dalam melakukan penilaian pun beberapa kali tidak dapat dihindarkan. Kelalaian manusia yang biasa terjadi contohnya adalah kesalahan perhitungan nilai akhir oleh penilai, kesalahan penulisan nama dan NPM mahasiswa yang bersangkutan, kesalahan penulisan semester atau tahun ajaran saat penilaian skripsi¹. Selain itu, penyimpanan nilai skripsi pun tergolong sulit karena tidak langsung dibarengi dengan nilai dan npm mahasiswa yang mengerjakan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat menanggulangi masalah pengisian, kalkulasi perhitungan, dan juga penyimpanan skripsi.

Menurut penjelasan di atas, maka otomatisasi sistem dalam penilaian skripsi penulis mengusulkan oleh Universitas guna mengurangi kesalahan - kesalahan kecil yang dapat berakibat fatal pada nilai mahasiswa yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dibuatlah penelitian otomatisasi sistem penilaian skripsi dengan cara membuat sebuah aplikasi berbasis web yaitu Sistem informasi Penilaian Skripsi.

Pada penelitian ini, akan dibuat sebuah sistem penilaian yang menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan cara membuat beberapa masukan dijadikan otomatis dan juga melakukan eksekusi perhitungan nilai akhir sesuai bobot secara otomatis. Hal ini dianggap akan memudahkan penilai dalam proses penilaian skripsi, karena penilai tidak perlu lagi repot menghitung dan juga mengisi hal-hal yang sudah terisi secara otomatis.

Dalam penelitian ini saya memakai framework AngularJS yang dimiliki oleh perusahaan Google. AngularJS merupakan salah satu framework yang paling sering digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan konsep Single Page Application (SPA). Single Page Application merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan sebuah halaman HTML memiliki konten - konten

¹berdasarkan diskusi dengan dosen pembimbing

2 Bab 1. Pendahuluan

yang dapat digunakan di halaman tersebut tanpa perlu berganti ke halaman lain.

AngularJS juga bisa di integrasikan dengan aplikasi yang menggunakan framework lain, sehingga sangat berguna dalam pengerjaan aplikasi berbasis web yang sangat luas cakupannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah susunan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini:

- 1. Bagaimana sistem penilaian skripsi yang ada pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan?
- 2. Bagaimana proses penyimpanan nilai skripsi?
- 3. Bagaimana AngularJS bekerja pada eksekusi perhitungan nilai akhir?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini dijelaskan ke dalam poin-poin sebagai berikut:

- 1. Mempelajari sistem penilaian skripsi pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Katolik Parahyangan
- 2. Merancang dan mengimplementasi proses penyimpanan nilai skripsi
- 3. Menentukan dan mengimplementasi AngularJS untuk mengeksekusi perhitungan nilai akhir

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan seperti berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk form penilaian matakuliah skripsi 2

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, akan dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1. Melakukan studi terhadap CodeIgniter, Twitter Bootstrap, dan AngularJS sebagai framework yang akan dipakai.
- 2. Melakukan perancangan untuk implementasi integrasi sistem tersebut.
- 3. Melakukan implementasi dari rancangan yang sudah dilakukan.
- 4. Melakukan pengujian pada saat sidang skripsi2 sehingga penilai dapat menguji hasil implementasi tersebut.
- 5. Menganalisa dan menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dari dokumen ini:

- Bab 1 membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan-batasan, serta metode yang digunakan pada penelitian ini.
- Bab 2 membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu AngularJS, Code Igniter, dan Twitter Bootstrap.
- Bab 3 menganalisis sistem kini, beserta perubahan-perubahan yang harus dilakukan.
- Bab 4 membahas perancangan yang dilakukan sebelum mengimplementasikan integrasi yang dimaksud, mencakup protokol, basisdata, beserta antarmukanya.
- Bab 5 membahas implementasi serta pengujian dari integrasi yang telah dilakukan.
- Bab 6 membahas kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, serta saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 AngularJS

AngularJS [?] merupakan framework javascript berbasis open-source yang dirilis oleh Google pada tahun 2009. AngularJS sendiri merupakan jawaban dari banyak tantangan pemakaian web yang memerlukan pengaplikasian suatu fungsi tanpa berganti halaman. Jika anda merujuk pada situs resmi AngularJS yaitu http://angularjs.org maka anda akan dapat membaca sebuah tagline "HTML Enchanced for Web Apps". Tag line tersebut mengartikan bahwa pemakaian angularJS merupakan pemakaian HTML yang telah ditingkatkan fungsinya untuk membangun sebuah aplikasi dalam web.

HTML merupakan alat yang digunakan untuk membangun web statik sehingga membutuhkan bantuan dari alat lain untuk membuat sebuah aplikasi web pada HTML ini. Oleh sebab minat dan banyaknya permintaan dari developer web untuk membuat aplikasi web dengan mudah, maka Google meresmikan AngularJS pada tahun 2009 yagn lalu.

AngularJS bukan merupakan pustaka (library) javascript melainkan sebuah framework yang solid untuk membangun web app, seperti framework javascript pada umumnya AngularJS mengadopsi konsep MVC (Model, View, Controller), meskipun menggunakan implementasi yang berbeda dengan konsep asli MVC.

2.2 Keistimewaan AngularJS

Keistimewaan penggunaan AngularJS sangatlah banyak. Berikut beberapa diantaranya:

- 1. Two way data-binding
- 2. Mengajari browsers dengan sintak HTML baru
- 3. HTML Template
- 4. Dependency Injection (DI)

2.2.1 Two way data-binding

Two way data-binding merupakan mekanisme sinkronisasi otomatis antara Controller dan View. Gampangnya, ketika ada perubahan pada Model yang berasal dari View, Angular secara otomatis membuat perubahan pada Controller. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi secara otomatis, jadi kita tidak perlu menuliskan kode secara manual untuk mencapai mekanisme ini.

6 Bab 2. Dasar Teori

2.2.2 Mengajari browsers dengan sintak HTML baru

HTML5 menawarkan sejumlah elemen baru semisal <video>, <section>, <article>, dsb. Nah dengan AngularJS, Kita bahkan dapat menambahkan lebih banyak lagi elemen-elemen baru yang akan dimengerti oleh browser, misal <draggable> membuat elemen bisa didrag, <zippy> membuat elemen semisal akordion, atau bahkan menggunakan bahasa indonesia seperti <sembunyikan> jika diklik akan menyembunyikan elemen (contoh saja, pada praktik gunakanlah bahasa inggris sebagai bahasa internasional). Fungsi ini disebut dengan istilah Directive. Kitalah yang bertanggungjawab membuat Directive tersebut bisa ditafsirkan oleh browser dengan menuliskan kode pada deklarasi Directive itu sendiri. Atau dengan kata lain, kita mengajari browser sintak HTML baru. Bahkan tidak terbatas pada elemen, kita bisa membuat Directive menggunakan attribute, HTML comment atau class.

2.2.3 HTML Template

Template yang digunakan AngularJS hanyalah HTML biasa dengan penambahan ekspresi (expression), sehingga kita tidak perlu menggunakan template engine khusus.

2.2.4 Dependecy Injection (DI)

Dependency Injection memungkinkan developer menulis beberapa komponen kode yang terpisah satu sama lain. Ketika memerlukan salah satu komponen, developer dapat memanggil komponen yang dibutuhkan tersebut dan dapat menggunakan fungsi yang tersedia. Fitur ini memudahkan developer dalam membuat komponen yang dapat dipakai berulang kali (reusable component)

2.3 Key Concept AngularJS

2.3.1 Model

Dalam pola MVC, Model merepresentasikan suatu set data yang digunakan oleh Controller dan View. Model dapat mendeteksi perubahan data dan memberikan notifikasi perubahan tersebut ke Controller dan View. Pada implementasi pasif, notifikasi perubahan dapat diabaikan. Untuk membuat Model di beberapa framework selain AngularJS diperlukan konstruktor khusus. Sedangkan Model pada AngularJS tidak memiliki konstruktor tersendiri dan tidak memerlukan inheritance dari Object Class tertentu. Model tidak memerlukan setter atau getter method khusus. Model bisa berupa primitive, object hash, atau full object. Dengan kata lain Model hanyalah javascript object biasa.

2.3.2 Scope

Scope merupakan perekat (glue) atau perantara antara Controller dengan View. Masing-masing controller memiliki scope atau lingkup sendiri.

2.3.3 Controller

Controller merupakan kode dibalik View. Kode pemrosesan dan logika ditaruh pada controller yang akan menghasilkan Model untuk ditampilkan pada View.

2.3.4 View

View adalah apa yang terlihat oleh pengguna. Dimulai dari sebuah template kemudian digabungkan dengan Model lalu browser melakukan proses rendering dan hasilnya ditampilkan ke pengguna. Template yang digunakan hanyalah sintak HTML (bukan HTML diselingi dengan markup khusus seperti pada template engine pada umumnya).

2.3.5 Expression

Expression merupakan kode snippet yang dapat kita tulis pada View. Expression berkaitan dengan mekanisme binding pada AngularJS, formatnya adalah sebagai berikut expression Contoh:

- 1. " 1+2 ", akan menampilkan angka 3 ke pengguna.
- 2. user.name , akan menampilkan nilai properti 'name' dari model 'user'
- 3. 1000 | currency , akan menampilkan angka 1000 dalam format mata uang (currency), keyword setelah tanda pipa (|) merupakan filter.

2.3.6 Directive

Directive merupakan cara untuk membuat sintak HTML baru yang akan dimengerti oleh browser. Directive dapat berupa elemen, attribute, HTML comment atau Class. Angular telah menyediakan beberapa directive bawaan yang penting dalam pengembangan web app. Beberepa directive bawaan Angular diantaranya ng-controller, ng-model, ng-repeat, ng-click dll. Kita dapat pula membuat custom directive dengan perilaku (behavior) tertentu seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan Apa yang membuat AngularJS istimewa.

BAB 3

ANALISIS

3.1 Analisis Data Penilaian Skripsi

Berdasarkan analisa dari contoh form penilaian skripsi yang ada, dapat disimpulkan bahwa penilaian skripsi membutuhkan data-data sebagai berikut:

- Semester
- Tahun ajaran
- NPM mahasiswa
- Nama mahasiswa
- Judul skripsi
- Pembimbing utama/tunggal
- Pembimbing pendamping(tidak harus)
- Ketua tim penguji
- Anggota tim penguji
- dan bobot masing-masing penilai

3.2 Analisis Tampilan Sistem Informasi Penilaian Skripsi

Tampilan pada sistem informasi penilaian skripsi haruslah dibuat semirip mungkin dengan form penilaian skripsi yang sudah ada.

Perbedaan yang akan ditampilkan adalah dengan adanya otomatisasi penghitungan nilai sesuai dengan bobot yang diberikan kepada penilai. Hal ini akan memberikan kemudahan penilai untuk melakukan penilaian.

Berikut adalah bayangan awal tampilan untuk sistem informasi penilaian skripsi:

Bab 3. Analisis

Gambar 3.2: Perkiraan Tampilan [?]

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil karya ilmiah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian membuat aplikasi sistem informasi penilaian skripsi dengan menggunakan AngularJS ini dapat mengotomatisasi perhitungan pada nilai yang diberikan oleh penilai kepada mahasiswa yang menjalankan skripsi. Dengan pengkombinasian HTML dan AngularJS, maka sistem informasi yang dihasilkan diprediksikan mempunyai tampilan yang baik dan mudah dimengerti, sekaligus mempunyai otomatisasi penghitungan dan pengisian data seperti tahun ajaran dan semester, yang dapat meminimalisir dibuatnya kelalaian penilai. Hal ini juga diprediksikan dapat memudahkan penilai dalam memberikan nilai pada mahasiswa tersebut.

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN A


FORM PENILAIAN SKRIPSI

Berikut adalah lembaran penilaian Skripsi yang di pakai di Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan A.1:

	7	gram Studi Teknik Infornatika ultas Teknologi Informasi dan Si	nins			
		versitas Katolik Parahyangan				
		Berita Aca	ara Sida	ng Skrir	nsi	
		Semester: Ganjil				
Telah disele	nggar	akan Sidang Skripsi untuk	mata kulia	h AIF402-	6 Skripsi 2 bagi :	
NPM:		Nama:				
Judul :						
dengan pem	bimbii	ng dan penguji :				
Pembi	imbing	Utama/Tunggal* :				
Pembi	mbing	Pendamping :				
Ketua	Tim Pe	enguji :				
Anggo	ta Tim	Penguji :				
Pakanitulaci r	ilai Ci	dang Skripsi 2 yang diberil	on alah n			
skripsi:	mai Si	ang Skripsi 2 yang dibern	vali vieli pi	mamam	g, penguji & koordin	ator
Skirpsi.	[I		1		
	No		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	
	1	Ketua Tim Penguji		35%		
	2	Anggota Tim Penguji		35%		
	3	Pembimbing		20%		
	4	Koordinator Skripsi		10%		
		Total		100%		
		_				
		Ditetapkan di Bandung,				
	guji	Anggota Tim Penguji	Pemb	imbing**	Koordinator	Skrins
Ketua Tim Pen				-0	- Individual of	J. 11/J.
etunjuk pengisian : 1. *= coret yang tid	fak perlu ,	** = salah satu pembimbing saja, jika pem an/atau seluruh pembimbing tidak hadir,	bimbing utama h	adir maka harus	pembimbing utama	

Gambar A.1: Form Penilaian Skripsi saat sidang

Berikut adalah lembaran rekapitulasi penilaian Skripsi yang di pakai di Program Studi Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan A.2:



Gambar A.2: Form Rekapitulasi Penilaian Skripsi saat sidang

LAMPIRAN B

THE SOURCE CODE

Listing B.1: MyFurSet.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
           *
* @author Lionov
         //class for set of vertices close to furthest edge
public class MyFurSet {
    protected int id;
    protected MyEdge FurthestEdge;
    protected HashSet<MyVertex> set;
    protected ArrayList<ArrayList<Integer>>> ordered;
    trajectory
 11
                                                                                                                                                                                                      //id of the set
//the furthest edge
//set of vertices close to furthest edge
//list of all vertices in the set for each
13
15
16
                       trajectory
protected ArrayList<Integer> closeID;
protected ArrayList<Double> closeDist;
protected int totaltrj;
                                                                                                                                                                                                      //store the ID of all vertices
//store the distance of all vertices
//total trajectories in the set
17
18
19
20
                     /**

* Constructor

* @param id : id of the set

* @param totaltrj : total number of trajectories in the set

* @param FurthestEdge : the furthest edge

'' '-+ totaltrj, MyEdge FurthestEdge) {
\frac{21}{22}
23
24
25
26
27
28
29
30
                                   blic MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
    this.id = id;
    this.totaltrj = totaltrj;
    this.FurthestEdge = FurthestEdge;
    set = new HashSet<MyVertex>();
    ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
    for (int i = 0;i < totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
    closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
    closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
    for (int i = 0;i < totaltrj;i++) {
        closeID.add(-1);
        closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
    }
}</pre>
\frac{31}{32}
\begin{array}{c} 33\\ 34\\ 35\\ 36\\ 37\\ 38\\ 39\\ 40\\ 41\\ 42\\ 43\\ 44\\ 45\\ 46\\ 47\\ 48\\ 49\\ 50\\ 51\\ 52\\ 53\\ 54\\ 55\\ \end{array}
                                    }
                       }
                        * set a vertex into the set
* @param v : vertex to be added to the set
*/
                      */
public void add(MyVertex v) {
    set.add(v);
}
                         * check whether vertex v is a member of the set

* @param v : vertex to be checked

* @return true if v is a member of the set, false otherwise
                       public boolean contains (MyVertex v) {
56
57
58
                                    return this set contains (v);
```