ELWAVE™

The World's Most Advanced Elliott Wave Software

Elliott Wave Theory

Tarkib

Tarkib _____ *2*

Elliott to'lqinlari printsipi _____ *4*

1. Kirish _____ **4**

2. Asosiy nazariya _____ **5**

3. Naqshlar _____ **8**

Klassik Elliott to'lqin naqshlari _____ 9.

I. tendentsiyalar _____ 10

a. Impuls _____ 10

b. Kengaytma _____ 11

v. Diagonal uchburchak turi 1 _____ 12

v. Diagonali uchburchak turi 2 _____ 13

d. Xato yoki qisqartirilgan 5-chi _____ 14

II. Tuzatishlar _____ 15

a. Zigzag _____ 15 Ikkita

Zigzag namunasi _____ 16

b. Kvartira _____ 17

v. Kengaytirilgan tekis yoki tartibsiz kvartiralar _____ 18

v. Uchburchaklar _____ 19

d. WXY yoki Kombinatsiya _____ 20

e. Yugurish tekisligi _____ 22

X to'lqin _____ 23 Zamonaviy

Elliott to'lqin naqshlari _____ 23

I. tendentsiyalar _____ 23

a. Impuls 2_____ 23

II. Tuzatishlar _____ 24

a. ZigzagFlat _____ 24

b. 25. Zigzagni boshqarish

v. Nosoz kvartira _____ 26

d. Running Flat (zamonaviy) _____ 26

e. O'sish va tushish uchburchagi _____ 27

4. Kanalizatsiya _____ **27**

3 yoki C to'lqinlari uchun maqsadlar. _____

28 4 to'lqin uchun maqsadlar _____ 28

5 to'lqin uchun maqsadlar _____ 29 D va

E to'lqinlar uchun maqsadlar _____ 30

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Ikkita Zigzagdagi maqsadlar _____ 31

5. Fibonachchi stavkalari_____ 31

1 to'lqini uchun maqsadlar _____ 32 2 to'lqin uchun maqsadlar _____ 32 3 to'lqin uchun maqsadlar _____ 32 4 to'lqin uchun maqsadlar _____ 33 5 to'lqin uchun maqsadlar _____ 33 A to'lqin uchun maqsadlar _____ 33 to'lqin uchun maqsadlar _____ 33 to'lqin uchun maqsadlar _____ 33 to'lqinlar uchun maqsadlar _____ 33 maqsadlar to'lqin D _____ 33 to'lqin uchun maqsadlar E_____ 34 X to'lqin uchun maqsadlar _____ 34

Elliott to'lqinida savdo qilish _____ 35

1. Umumiy _____ 35

2. Savdo uchun umumiy ko'rsatmalar _____ 35

"Asosiy nazariya" bo'limida aytib o'tilgan naqshlarni o'rganing ____ 36 Diagrammani belgilash orqali muqobil stsenariylarni loyihalashtirish _____ 36 Savdo tizimini loyihalashtirish _____ 38 Tuyg'ularingizni boshqaring _____ 38

3. Savdo misoli _____ 38

Nazariya _____ 38
Amaliyot _____ 40

4. Oddiy, ammo samarali savdo strategiyasi _____ 43

Ko'rsatkich _____ 46

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

1.Kirish

Elliott to'lqini printsipi 1920 yillarning oxirida Ralf Nelson Elliott tomonidan kashf etilgan. U fond bozorlari o'zlarini xaotik tarzda tutmasligini, ammo bozorlar tashqi ta'sir yoki ommaviy psixologiya tufayli odamlarning harakatlari va hissiyotlarini aks ettiruvchi takrorlanadigan tsikllarda harakat qilishini aniqladi. Elliott ta'kidlaganidek, ommaviy psixologiyaning pasayishi va oqimi doimo o'zini to'lqinlar deb ataladigan bir xil takrorlanadigan naqshlarda namoyon qildi.
Qisman Elliott o'z ishini Dow nazariyasiga asoslangan bo'lib, u narx harakatini to'lqinlar nuqtai nazaridan ham belgilaydi, ammo Elliott bozor harakatlarining fraktal xususiyatini kashf etdi. Shunday qilib Elliott bozorlarni chuqurroq tahlil qilib, to'lqin naqshlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlab oldi va u aniqlagan naqshlar asosida bozorning batafsil prognozlarini berdi. Fraktallar matematik tuzilmalar bo'lib, ular tobora kichikroq miqyosda o'zlarini cheksiz takrorlaydilar. Elliott kashf etgan naqshlar xuddi shu tarzda qurilgan. Asosiy tendentsiyaga mos keladigan impulsiv to'lqin har doim o'z naqshida beshta to'lqinni ko'rsatadi. Kichikroq miqyosda, yuqorida aytib o'tilgan impulsning har bir impulsiv to'lqini ichida yana beshta to'lqin topiladi. Ushbu kichik naqshda,

Faqatgina keyinchalik fraktallar olimlar tomonidan tan olindi. 1980-yillarda olim Mandelbrot "Tabiatning fraktal geometriyasi" kitobida fraktallar mavjudligini isbotladi. U fraktal tuzilishini ko'plab ob'ektlar va hayot shakllarida tan oldi, bu Elliott 30-yillarda allaqachon tushunib etgan hodisalar.

70-yillarda To'lqin printsipi Frost va Prechter asarlari orqali mashhurlikka erishdi. Ular Elliott to'lqinida afsonaviy kitobni (har bir to'lqin talabasi uchun zarur bo'lgan narsa) nashr etdilar (Elliott to'lqinining printsipi ... fond bozori foydasi kaliti, 1978), u erda ular 70-yillarning inqirozi o'rtasida, buyuk buqa 1980-yillar bozori. Ular nafaqat buqa bozorini to'g'ri prognoz qilishdi, balki Robert R. Prechter ham 1987 yildagi qulashni bashorat qildi va eng yuqori ko'rsatkichni aniq belgilab berdi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Faqatgina ko'p yillik o'qishlardan so'ng, Elliott fond bozorida ushbu takrorlanadigan naqshlarni aniqlashni o'rgandi. Ushbu naqshlardan tashqari Elliott o'zining bozor prognozlarini Fibonachchi raqamlariga asoslangan. U bilgan hamma narsalar bir nechta kitoblarda nashr etilgan bo'lib, bu Bolton, Frost, Prechter kabi odamlar va ushbu Elliott to'lqini dasturini ishlab chiqqan professional savdogarlar uchun nafaqat fond bozorlari, balki barcha moliya bozorlari uchun foydali prognozlarni amalga oshirishga asos solgan.

Keling, avval Elliott aniqlagan naqshlarni ko'rib chiqaylik.

2. Asosiy nazariya

Jismoniy qonunga ko'ra: "Har qanday harakat teng va qarama-qarshi reaktsiyani yaratadi". Xuddi shu narsa moliyaviy bozorlarga tegishli. Narxlar harakati yuqoriga yoki pastga qarab, aksincha harakatlanishi kerak, aytilganidek: "Ko'tarilgan narsa pastga tushishi kerak" (va aksincha).
Narxlar harakatlarini bir tomondan tendentsiyalarga, boshqa tomondan tuzatishlar yoki yonbosh harakatlarga bo'lish mumkin. Trends narxlarning asosiy yo'nalishini ko'rsatadi, tuzatishlar esa tendentsiyaga qarshi harakat qiladi. Elliott terminologiyasida ularni impulsiv to'lqinlar va tuzatuvchi to'lqinlar deb atashadi.

Impuls to'lqinining shakllanishi beshta aniq narx harakatiga ega, uchtasi trend yo'nalishi bo'yicha (I, III va V), ikkitasi trendga qarshi (II va IV).



Shubhasiz trend yo'nalishi bo'yicha uchta to'lqin impulslardir va shuning uchun bu to'lqinlarda beshta to'lqin mavjud. Trendga qarshi to'lqinlar tuzatishlar bo'lib, uchta to'lqindan iborat.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



To'ldiruvchi to'lqin shakllanishi odatda uchta, ba'zi hollarda besh yoki undan ortiq aniq narx harakatiga ega, ikkitasi asosiy tuzatish yo'nalishi bo'yicha (A va C), biri unga qarshi (B). Yuqoridagi rasmdagi 2 va 4 to'lqinlar tuzatishlardir. Ushbu to'lqinlar quyidagi tuzilishga ega:



E'tibor bering, bu A va C to'lqinlari qisqa muddatli tendentsiya yo'nalishi bo'yicha harakat qiladi va shuning uchun impulsiv va yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan beshta to'lqindan iborat.

Impuls to'lqinining shakllanishi, so'ngra tuzatuvchi to'lqin Elliott to'lqin darajasini hosil qiladi, bu tendentsiya va qarshi tendentsiyadan iborat. Yuqorida tasvirlangan naqshlar buqa bo'lsa-da, xuddi shu narsa asosiy tendentsiya pasaygan ayiq bozorlariga ham tegishli.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Quyidagi misol trend (impuls to'lqini) va tuzatish (bir-biriga to'lqinlar bilan yonma-yon narx harakati) o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. Bundan tashqari, bu katta tendentsiyalar kichik tendentsiyalar va tuzatishlardan iboratligini ko'rsatadi, ammo natija har doim bir xil bo'ladi.



Ushbu grafada trendga nisbatan tuzatishlar va tendentsiyalar tan olinishi mumkin. Turli xil kattalikdagi ba'zi tendentsiyalar va tuzatishlar aniqlandi.

Trendlar

Tuzatishlar

Elliott to'lqinlari printsipini tushunishda juda muhim ahamiyatga ega, bu eng katta darajadagi to'lqin tuzilmalari kichik sub to'lqinlardan iborat bo'lib, ular o'z navbatida hatto kichikroq sub to'lqinlardan iborat va hokazo. (impulsiv yoki tuzatuvchi) ular tegishli bo'lgan katta to'lqin kabi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Elliott to'qqiz to'lqin darajalarini ikki asrdan soatiga farq qildi. Quyida ushbu to'lqin darajalari uslub bilan birga keltirilgan
ELWAVE ularni ajratish uchun ishlatiladi:

To'lqin darajasi	Trend	Tuzatish
Grand Supercycle	"	(
Super tsikl	1	7
Velosiped	@	A
Birlamchi	O	U
O'rta	^	d
Kichik	m	s
Daqiqa	|	a
Minuette	‹	'
Sub minuette	sh	¯a.

Nazariy jihatdan to'lqin darajalarining soni cheksizdir, agar siz belgi jadvallarini ko'rib chiqsangiz, amalda yana to'rtta to'lqin darajalarini aniqlashingiz mumkin.
Bu shuni ko'rsatadiki, siz uchun eng mos bo'lgan investitsiya ufqida juda tajovuzkor kunlik savdo-sotiqdan uzoq muddatli sarmoyaga qadar savdo qilishingiz mumkin. Xuddi shu qoidalar va naqshlar qayta-qayta qo'llaniladi. Endi biz naqshlarni ko'rib chiqamiz ...

3. Naqshlar

Elliott to'lqin printsipini to'g'ri qo'llash uchun naqshlarni o'rganish juda muhimdir. Bozor harakatlarining tartibi, agar to'g'ri bo'lsa

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

aniqlangan, nafaqat bozorning qaysi darajadagi ko'tarilishi yoki pasayishi haqida, balki bu qanday yo'l bilan (yoki naqsh) sodir bo'lishini ham aytib beradi.
Naqshlarni taniy olsangiz va ushbu naqshlarni to'g'ri qo'llasangiz, Elliott to'lqin printsipi bilan savdo qilishingiz mumkin. Buni amalga oshirish oson emas, ammo biroz o'rganilgandan so'ng va *ELWAVE* "Vositasi sizga osonroq bo'ladi. Odamlar etarli tajribaga ega bo'lib, bir misolda bozorlarni tahlil qilishlari mumkin, bu savdo uchun zarurdir.

ELWAVE o'zini asosan .da keltirilgan naqshlar bilan cheklaydi **Klassik Elliott to'lqin naqshlari.** Ushbu naqshlar bizning dasturlashtirilgan **C LASSIC R ULES** versiyasi, bu katakchani olib tashlaganga teng "50% retracia-da orqaga qaytishni bildiradi **A Naliz O PTIONS**.
Bizda **M ODERN R ULES** versiyasida, aytib o'tilganidek **Zamonaviy Elliott to'lqin naqshlari,** biz 10 yildan ortiq izlanishlar va tajribalarda topgan ko'proq naqshlarni aniqladik, bu ta'riflar bizning fikrimizcha juda foydali.

Qaysi qoidalar afzalroq ekanligini foydalanuvchi o'zi belgilaydi. Bizning fikrimizcha, foydalanuvchi o'zi afzal ko'rgan qoidalar to'plamidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.
Quyidagi tavsiflarni tushuntirib beradigan bo'lsak, chap tomonda siz ayiqlar bozorining o'ng tomonida buqa bozorining rasmini topasiz.
The ***naqsh*** qismida struktura tasvirlangan, va ***tavsif*** qo'shimcha ma'lumot beradi. Naqsh quyidagicha bo'lishi kerak ***qoidalar va ko'rsatmalar,*** bu rasmdan ham olinishi mumkin. Bundan tashqari, bo'lim, ***qaysi to'lqinda*** katta to'lqin darajasining bir qismi sifatida qaysi to'lqinda naqshlar odatda paydo bo'lishini tushuntiradi. So'nggi, lekin kamida bitta naqsh an bo'lishi kerak ***ichki tuzilish*** tasvirlanganidek. Bu qaysi naqsh bilan ish tutayotganingizni aniqlash uchun juda muhimdir.

Klassik Elliott to'lqin naqshlari

Quyida biz a ostida ruxsat berilgan barcha Elliott to'lqin naqshlarini tasvirladik **juda qattiq talqin** Elliott to'lqinlari printsipi. Elliott ushbu naqshlarning aksariyatini aniqladi, faqat Diagonal 2 naqshidan tashqari. WXY va WXYXZ naqshlari Elliott tomonidan aniqlanmagan, ammo u allaqachon ushbu turdagi kombinatsiyalarni topgan.
Avtomatik analiz dvigatelimizda biz WXY va WXYXZ-ni ikki va uch karra zigzaglar uchun ishlatamiz. Bu ushbu naqshlarni etiketlashning ancha izchil usuli, chunki hozirgi vaqtda W va Y to'lqinlaridagi ABC to'lqinlari pastki to'lqinlar bo'lib, yaroqsiz to'lqin X yo'q qilindi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Shu sababli, Avtomatik tahlil endi beshdan ortiq to'lqinlarni qidirishga majbur emas. Masalan, "Uch karra Zigzag" ning eski ta'rifidan foydalanib, o'n bitta to'lqinni qidirish kerak edi, bu bir-biriga mos kelmasligi bilan bir qatorda, bu tahlilni ancha sekinlashtirishi mumkin edi.

I. tendentsiyalar

a. Impuls

Naqsh





Tavsif

Impulslar har doim 1,2,3,4,5 deb nomlangan beshta to'lqindan iborat. 1, 3 va 5 to'lqinlarning o'zi har bir impulsiv naqsh bo'lib, uzunligi bo'yicha tengdir. 2 va 4 to'lqinlar, aksincha, har doim tuzatuvchi naqshdir.

Qoidalar va ko'rsatmalar

Eng muhim qoidalar va ko'rsatmalar:

- 2 to'lqin narxi 1 to'lqindan uzoqroq bo'lishi mumkin emas va u 1 to'lqin kelib chiqish doirasidan tashqariga chiqmasligi kerak.
- 1 va 5 to'lqinlar bilan taqqoslaganda 3 to'lqin hech qachon eng qisqa bo'lmaydi, 4
- to'lqin diagonali uchburchaklar va ba'zan 1 yoki A to'lqinlar bundan mustasno, lekin uchinchi to'lqinda hech qachon 1 to'lqinni qoplay olmaydi. Ko'pgina hollarda 1 va A to'lqinlari o'rtasida bir-birining ustiga chiqmasligi kerak.
- Ko'rsatma sifatida uchinchi to'lqin eng katta impulsni ko'rsatadi, faqat beshinchisi kengaytirilgan to'lqin.
- 5 to'lqin 3 to'lqin oxiridan oshib ketishi kerak.
- Yo'riqnoma sifatida ichki to'lqin strukturasi o'zgarishni ko'rsatishi kerak, bu 2 va 4 to'lqinlarda tuzatuvchi tuzilmalarning har xil turini anglatadi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Qaysi to'lqinda

Impuls naqshlari 1, 3, 5 to'lqinlarida va A va S to'lqinlarida tuzatiladi (bu tuzatish 2, 4 to'lqin yoki B, D, E to'lqin yoki to'lqin bo'lishi mumkin
X).

Ichki tuzilish

U beshta to'lqindan iborat. Ushbu to'lqinlarning ichki tuzilishi 5-3- 5-3-5. Eslatib o'tamiz, 3-lar tuzatuvchi to'lqinlar bo'lib, ular tuzatuvchi uchburchakda 5 ta to'lqinlardan iborat bo'lishi kerak.

b. Kengaytma

Naqsh



Tavsif

Ta'rifga ko'ra, kengayish impulsiv to'lqinda paydo bo'ladi, bu erda 1, 3 yoki 5 to'lqinlari kengayishi mumkin, bu boshqa to'lqinlarga qaraganda ancha uzunroq. Odatda bu uchinchi to'lqin bo'lgan to'lqinlardan biri kengayishi juda keng tarqalgan. Keyin yana ikkita to'lqin bir-biriga tenglashishga intiladi.
Bizning naqsh ta'riflarimizda biz uni birinchi to'lqin cho'zilsa, uni kengaytma1, agar 3 bo'lsa, kengaytma3 deb ataymiz rd to'lqin uzayadi va 5 bo'lsa, kengaytma5 th to'lqin uzayadi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

Kengaytirilgan to'lqinga oid eng muhim qoidalar va ko'rsatmalar:

- U 5, 9, 13 yoki 17 to'lqinlardan iborat.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

- To'lqin 2 narx uzunligi bo'yicha 1 to'lqindan uzunroq bo'lishi mumkin emas, shuning uchun u 1 to'lqinning kelib chiqish doirasidan tashqariga chiqmasligi kerak.
- 1 va 5 to'lqinlar bilan taqqoslaganda 3 to'lqin hech qachon eng qisqa bo'lmaydi. 4
- to'lqin 1 to'lqin bilan qoplana olmaydi.
- 5 to'lqin 3 to'lqin oxiridan oshib ketadi.
- Kengaytirilgan to'lqin odatda eng yuqori tezlanishni ko'rsatadi.

Qaysi to'lqinda

Kengayishlar 1, 3, 5 to'lqinlarda va A va C to'lqinlarida bir-biriga taqqoslaganda sodir bo'ladi.

Ichki tuzilish

Minimal ravishda u 9 to'lqindan iborat, ammo 13 yoki 17 to'lqin paydo bo'lishi mumkin. Shunday qilib, 9 ta to'lqinning minimal ichki tuzilishi 5-3-5-3-5-3-5-3-5. Eslatib o'tamiz, 3lar tuzatuvchi to'lqinlar bo'lib, ular tuzatuvchi uchburchak holatida 5 ta to'lqinlardan iborat bo'lishi mumkin.

v. Diagonal uchburchak turi 1

Naqsh



Tavsif

Diagonallar odatda beshinchi yoki S to'lqinlar kabi terminal to'lqinlarda paydo bo'ladigan impulsiv naqshlardir. Ularni tuzatuvchi uchburchaklar bilan aralashtirmang.
Diagonallar katta to'lqin darajalari uchun nisbatan kam uchraydigan hodisalardir, ammo ular kunlik jadvallarda pastki to'lqin darajalarida tez-tez uchraydi. Odatda diagonal uchburchaklar bozor yo'nalishidagi shiddatli o'zgarish bilan kuzatiladi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

Eng muhim qoidalar va ko'rsatmalar:

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

- U 5 ta to'lqindan iborat. 4 va 1
- to'lqinlar bir-birini qoplaydi.
- 4-to'lqin 3-to'lqinning kelib chiqish doirasidan tashqariga chiqa
- olmaydi. 3-to'lqin eng qisqa to'lqin bo'la olmaydi.
- Ichkarida diagonalning barcha to'lqinlari tuzatuvchi to'lqin tuzilishiga ega.
- 1 to'lqin eng uzun to'lqin va 5 qisqa to'lqin.
- Diagonallarning kanallari birlashishi kerak.
- Ko'rsatma sifatida ichki to'lqin strukturasi o'zgaruvchanlikni ko'rsatishi kerak, bu esa har xil tuzatuvchi tuzilmalarni anglatadi.

Qaysi to'lqinda

Diagonali uchburchaklar 1, 5, C to'lqinlarda, ba'zan esa 1 to'lqinda uchraydi.

Ichki tuzilish

Besh to'lqinning ichki tuzilishi 3-3-3-3-3.

v. Diagonali uchburchak turi 2

Naqsh





Tavsif

Diagonal tip 2 odatda birinchisida yoki A to'lqinida paydo bo'ladigan impulsiv naqshdir. Diagonali uchburchakning 1-turi bilan asosiy farq shundaki, bu haqiqatdir **to'lqinlar 1, 3 va 5** ning ichki tuzilishiga ega **besh** uch o'rniga to'lqinlar. Tajriba shuni ko'rsatadiki, u 5 yoki C to'lqinlarda ham bo'lishi mumkin, ammo Elliott to'lqin printsipi bunga yo'l qo'ymaydi. Buni tuzatuvchi uchburchaklar bilan aralashtirmang.

Diagonallar katta to'lqin darajalari uchun nisbatan kam uchraydigan hodisalardir, ammo ular kunlik jadvallarda pastki to'lqin darajalarida tez-tez uchraydi. Ushbu diagonal uchburchaklar bozor yo'nalishidagi shiddatli o'zgarish bilan kuzatilmaydi, chunki bu tendentsiyaning oxiri emas, faqat beshinchi yoki C to'lqinlarida sodir bo'ladigan holatlar bundan mustasno.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Qoidalar va ko'rsatmalar

Eng muhim qoidalar va ko'rsatmalar:

- U 5 ta to'lqindan iborat. 4 va 1
- to'lqinlari bir-biriga to'g'ri keladi.
- 4-to'lqin 3-to'lqinning kelib chiqish doirasidan tashqariga chiqa
- olmaydi. 3-to'lqin eng qisqa to'lqin bo'la olmaydi.
- Ichki to'lqinlar 1, 3 va 5 impulsiv to'lqin tuzilishiga ega. 1-to'lqin eng
- uzun to'lqin, 5-to'lqin esa eng qisqa.
- Yo'riqnoma sifatida ichki to'lqin strukturasi o'zgarishni ko'rsatishi kerak, ya'ni 2 va 4 to'lqinlari boshqa tuzatuvchi tuzilishni ko'rsatadi.

Qaysi to'lqinda

2-turdagi diagonal uchburchaklar 1 va A to'lqinlarida uchraydi.

Ichki tuzilish

Diagonal 2 tipidagi beshta to'lqin 5-3-5- 3-5 ichki tuzilishini ko'rsatadi.

d. Xato yoki 5-chi kesilgan

Naqsh





Tavsif

Muvaffaqiyatsizlik - bu beshinchi to'lqin uchinchi to'lqindan oshmaydigan impulsiv naqshdir. Beshinchi to'lqinlar, faqat 3-to'lqinning yuqori qismidan tashqarida yurib, biron bir qobiliyatsiz deb tasniflanishi mumkin. Bu tendentsiyaning zaifligini va bozor teskari yo'nalishda tezlashuvni ko'rsatishini ko'rsatadi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

Eng muhim qoidalar va ko'rsatmalar:

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

- To'lqin 2 narx masofasida 1 to'lqindan uzoqroq bo'lolmaydi, shuning uchun u 1 to'lqin kelib chiqish doirasidan chiqmasligi kerak.
- 1 va 5 to'lqinlar bilan taqqoslaganda 3 to'lqin hech qachon eng qisqa bo'lmaydi, 4
- to'lqin diagonali uchburchaklardan tashqari, ba'zan esa 1 yoki A to'lqinlarda, lekin hech qachon uchinchi to'lqinda bir-birini qoplay olmaydi. To'lqin 1 va A o'rtasida bir-birining ustiga chiqmaslik kerak.
- 5-to'lqin 3-to'lqin oxiridan tashqariga chiqa olmaydi.
- Uchinchi to'lqin ko'rsatma sifatida eng katta tezlikni ko'rsatadi.
- Yo'riqnoma sifatida ichki to'lqin strukturasi o'zgaruvchanlikni ko'rsatishi kerak, bu har xil tuzatuvchi tuzilmalarni anglatadi.

Qaysi to'lqinda

Muvaffaqiyatsizlik faqat beshinchi to'lqinda yoki C to'lqinida yuz berishi mumkin, ammo odatda 3 to'lqinning beshinchi to'lqinida bo'lmaydi.

Ichki tuzilish

U beshta to'lqindan iborat bo'lishi kerak.

II. Tuzatishlar

a. Zigzag

Naqsh



Tavsif

Zigzag - bu eng keng tarqalgan tuzatuvchi tuzilish bo'lib, u keskin burilishni boshlaydi. Ko'pincha, bu impulsiv to'lqinga o'xshaydi, chunki

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

bu tezlashishni ko'rsatadi. Zigzag o'zini ikki yoki uch marta zigzagga aylantirishi mumkin, garchi bu unchalik keng tarqalgan emas, chunki uning almashinuvi yo'q (bir xil ikkita naqsh bir-birini ta'qib qiladi). E'tibor bering, zigzag faqat tuzatuvchi tuzilmaning birinchi qismi bo'lishi mumkin.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- U 3 ta to'lqindan iborat.
- A va C to'lqinlari impulslar, B to'lqinlari tuzatuvchidir. B
- to'lqini A ning 61,8% dan ko'p bo'lmagan orqaga qaytadi, C
- to'lqini A oxiridan o'tib ketishi kerak, odatda C to'lqini hech
- bo'lmaganda A ga teng.

Qaysi to'lqinda

Ko'pincha bu A, X yoki 2 da sodir bo'ladi. Shuningdek, B to'lqinlarida Yassi, (uchburchaklar) qismi va ba'zan 4 da keng tarqalgan.

Ichki tuzilish

Bitta Zigzag 3 ta to'lqindan iborat bo'lib, o'rtada X to'lqin bilan ajralib turadigan 7 ta to'lqinning ikkitasi, ikkita X to'lqin bilan ajratilgan 11 ta uchlik (quyidagi rasmlarga qarang). 3 ta to'lqinning ichki tuzilishi bitta Zigzagda 5-3-5, dublda 5-3-5-3-5-3-5.

A misoli **Ikkita zigzag**



E'tibor berganingizdek, ABCXABC o'rniga WXY yorliqlaridan foydalangan holda bizda er-xotin Zigzagning zamonaviy qiyofasi mavjud. Bu yanada mos keladi, chunki shu tarzda pastki darajadagi 2 zigzag bir-biriga yuqori darajadagi to'lqinlar bilan bog'lanadi. Buning ustiga, agar bizning avtomatik tahlilimiz maksimal darajaga erishish uchun yorliqning bunday izchil usuli zarur bo'lsa

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

ishlash. Avtomatik tahlil 7 ta to'lqinni (ABCXABC) belgilash o'rniga faqat 3 ta to'lqinni (WXY) belgilashi kerak. Xuddi shu usulga ko'ra, ABCXABCXABC o'rniga Triple Zigzag WXYXZ bilan ifodalanadi. Shu tarzda to'lqinlar soni o'n bitta emas, beshta qisqartirildi.

b. Yassi

Naqsh



Tavsif

Kvartiralar - bu tuzatish naqshlarining juda keng tarqalgan shakllari bo'lib, ular odatda yon tomonga yo'nalishni ko'rsatadi. Yassi A va B to'lqinlari ikkalasi ham tuzatuvchi naqshdir. S to'lqin, aksincha, impulsiv naqshdir. Odatda S to'lqini A to'lqinining oxiridan tashqariga chiqmaydi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- U 3 ta to'lqindan iborat.
- To'lqin C - impuls, A va B to'lqinlar tuzatuvchidir. B to'lqini A
- ning 61,8 foizidan ko'proq orqaga qaytadi.
- To'lqin B ko'pincha oldingi impuls to'lqinining oxirigacha to'liq orqaga qaytishni ko'rsatadi.
- C to'lqini A oxiridan tashqariga chiqmasligi kerak.
- Odatda S to'lqini hech bo'lmaganda A ga teng.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Qaysi to'lqinda

Bu asosan B to'lqinlarida uchraydi, lekin 4 va 2 da juda keng tarqalgan.

Ichki tuzilish

Yuqorida aytib o'tilganidek, Flat 3 to'lqindan iborat. Ushbu to'lqinlarning ichki tuzilishi 3-3-5 ga teng. Ikkala A va B to'lqinlari ham Zigzaglardir.

v. Kengaytirilgan tekis yoki tartibsiz kvartira

Naqsh





Tavsif

Bu Kvartiraning keng tarqalgan maxsus turi. Bu erda B to'lqini uzaytiriladi va oldingi impulsiv to'lqinning (pravoslav) uchidan tashqariga chiqadi. B to'lqinining kuchliligi shuni ko'rsatadiki, bozor B yo'nalishi bo'yicha ketishni xohlaydi. Ko'pincha kuchli tezlashuv sodir bo'ladi, bu uchinchi to'lqinni yoki kengaytirilgan beshdan birini boshlaydi. Agar C to'lqini A dan uzunroq bo'lsa, kuch kamroq bo'ladi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- U 3 ta to'lqindan iborat.
- To'lqin C - impuls, A va B to'lqinlar tuzatuvchidir.
- B to'lqini oldingi impulsning oxiridan orqaga qaytadi, ya'ni A to'lqinining boshlanishi, C to'lqini odatda A dan ancha uzunroq.

Qaysi to'lqinda

Ushbu tuzatish modeli 2, 4, B va X da sodir bo'lishi mumkin, agar u 2 va C da sodir bo'lsa, nisbatan qisqa bo'lsa, odatda uchinchisida tezlashuv sodir bo'ladi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Ichki tuzilish

U ichki tuzilishi 3-3-5 gacha bo'lgan beshta to'lqindan iborat.

v. Uchburchaklar

Shartnoma uchburchagi:

Naqsh



Tavsif

Uchburchak - bu tuzatuvchi naqsh bo'lib, u qisqarishi yoki kengayishi mumkin. Bundan tashqari u ko'tarilishi yoki tushishi mumkin. U beshta to'lqindan iborat bo'lib, ularning har biri tuzatuvchi xususiyatga ega.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- U 5 ta to'lqindan iborat. 4 va 1
- to'lqinlari bir-biriga to'g'ri keladi.
- 4-to'lqin 3-to'lqin kelib chiqishidan tashqariga chiqa
- olmaydi. 3-to'lqin eng qisqa to'lqin bo'la olmaydi.
- Ichkarida diagonalning barcha to'lqinlari tuzatuvchi to'lqin tuzilishiga ega.
- Shartnoma uchburchagida 1-to'lqin eng uzun to'lqin, 5-to'lqin esa eng qisqa. Kengayayotgan uchburchakda 1-to'lqin eng qisqa, 5-to'lqin esa eng uzun.
- Odatda uchburchaklar avvalgidan kelib chiqadigan xanjar shaklga ega.
- Ko'rsatma sifatida ichki to'lqin strukturasi o'zgarishni ko'rsatishi kerak.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Qaysi to'lqinda

Uchburchaklar faqat B, X va 4 to'lqinlarida uchraydi. Hech qachon 2 yoki A to'lqinlarida.

Ichki tuzilish

U beshta to'lqindan iborat bo'lib, ularning ichki tuzilishi 3-3-3-3-3 ga teng.

Uchburchakni kengaytirish:





Uchburchak ko'tarilish:
Bu yuqoriga qarab burilgan uchburchak. Ushbu naqsh **M ODERN R ULES**.

Uchburchak tushayotgan:
Bu uchburchak, pastga qarab buriladi. Ushbu naqsh **M ODERN R ULES**.

Yugurish uchburchagi:
Bu B to'lqini A to'lqinning kelib chiqishidan oshadigan uchburchak.

d. WXY yoki kombinatsiya

Ko'p turdagi kombinatsiyalar mumkin. Quyida ancha murakkab bir misol tasvirlangan.

Naqsh

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



Tavsif

Kombinatsiya bir nechta tuzatish turlarini birlashtiradi. Ushbu tuzatishlar WXY va WXYXZ deb belgilanadi, agar u yanada murakkab bo'lsa. Masalan, Zigzag bilan boshlanadi (to'lqin W), so'ngra oraliq X to'lqin, keyin Yassi (to'lqin Y) va boshqalar. Ikki yoki uch kishilik deb ataladigan narsa ham Kombinatsiyadir, ammo bu naqsh X to'lqinlari bilan ajratilgan Kvartiralarni birlashtiradi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- Barcha turdagi tuzatish naqshlari birlashib, kattaroq tuzatuvchi naqsh hosil qilishi mumkin.
- Boshqa tuzatish namunalarida aytib o'tilganidek, qoidalar va ko'rsatmalar qo'llaniladi.
- Kombinatsiyadagi uchburchak odatda oxirida bo'lishi kerak.
- Kombinatsiyadagi tuzatish naqshlari odatda o'zgaruvchanlikni ko'rsatadi.

Qaysi to'lqinda

Odatda kombinatsiya asosan B, X va 4 da uchraydi, u Ada kam uchraydi va 2da kam uchraydi.

Ichki tuzilish

Masalan, Zigzag, keyin Yassi, keyin Uchburchak quyidagi ichki tuzilishga ega:

5-3-5 (Zigzag) -5-3-5 (X) -3-3-5 (Yassi) -3-3-3-3-3 (Uchburchak).

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

e. Yugurish

Naqsh



Tavsif

Yugurishni to'g'rilash - bu nosozlikning noyob shakli. Ushbu naqsh bir xil Yassi bo'lib, cho'zilgan B to'lqinli va juda kichik S to'lqinli. Nazariya bo'yicha C to'lqini shunchalik qisqa bo'lishi kerakki, u A to'lqinlari hududiga etib bormaydi. *ELWAVE* A to'lqinining narxlari hududiga etib bormaydigan C to'lqini bundan mustasno.

Amaldagi tuzatish o'rniga, bu nazariy jihatdan impulsiv to'lqinning kengayishi bo'lishi mumkin, bu erda to'lqin ikkita (yoki undan ko'p) 1,2 kombinatsiyaga bo'lingan. Agar B aniq uch to'lqin bo'lsa, u holda bu Running tuzatishidir, aks holda kengaytma. Amalda bozor yo'nalishida hech qanday farq bo'lmaydi: ikkala stsenariyda ham bozor B to'lqini tomon portlaydi, shuning uchun *ELWAVE* uni kengaytma deb belgilashni afzal ko'radi. To'g'ri bo'lishi uchun biz ushbu naqshni kiritdik, u amalga oshirildi **C LASSIC R ULES**, ichida emas **M ODERN R ULES**.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- B to'lqini uchta to'lqindan iborat bo'lishi kerak. C
- to'lqini beshta to'lqindan iborat bo'lishi kerak.
- S to'lqin juda qisqa bo'lishi kerak va odatda A narxlari hududiga etib bormaydi.
- C to'lqini B to'lqinining 100% dan ko'prog'ini, lekin A to'lqinining 60% dan ko'pini qaytarmasligi kerak.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Qaysi to'lqinda

Ko'pincha u 2 yoki B to'lqinlarida sodir bo'lishi kerak.

Ichki tuzilish

Bu uch to'lqinli tuzilish. Ichki tuzilish 3-3-5 gacha.

X to'lqin

Tavsif

X to'lqini - bu murakkabroq tuzatishda oraliq to'lqin. Ushbu to'lqin har doim tuzatuvchidir va Zigzag, Ikkita Zigzag, Yassi, Kengaygan Yassi, kombinatsiya va uchburchak kabi turli shakllarda bo'lishi mumkin.

Zamonaviy Elliott to'lqin naqshlari

Bizda **M ODERN R ULES** motor biz qo'shimcha naqshlarni aniqladik, ular asosan boshidan beri mavjud bo'lgan ma'lum naqshlardan kelib chiqqan gibrid naqshlardir. Bundan tashqari, biz ba'zi to'lqinlarda ko'proq naqshlarning paydo bo'lishiga yo'l qo'yamiz. Masalan, 1 to'lqinida klassik talqin qabul qiladigan boshqa trend naqshlaridan tashqari diagonal1, diagonal2 va impuls 2 naqshlari ham bo'lishi mumkin.

I. tendentsiyalar

a. Impuls 2

Naqsh





Tavsif

Impulse 2 odatiy impulsga sezilarli darajada o'xshaydigan kam uchraydigan naqshdir. Avtomatik tahlilimizda biz maksimal darajada imkon beramiz

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

impuls yoki boshqa tendentsiya shaklida to'lqin 4 uchun 51,5% retracement. Albatta, ba'zida 4 to'lqinining orqaga qaytishi 51,6 foizni tashkil qilishi mumkin, keyin esa bu limit faqat 0,1 foizga oshganiga qaramay, impuls bartaraf etiladi. Tabiiyki, Elliott to'lqini buni qat'iyan qo'llamaydi va Impulse 2 modeli ushbu muammoni to'g'irlaydi. Bundan tashqari, biz kunlik jadvallarda tez-tez 4 to'lqini uchun 62% gacha chekinishga guvoh bo'ldik.

Qoidalar va ko'rsatmalar

Xuddi shu qoidalar va ko'rsatmalar oddiy impuls bilan amal qiladi, bundan tashqari:

- 4-to'lqin 51,5% dan 62% gacha, 1-to'lqin mintaqasiga o'tmasdan ruxsat etiladi.
- Ko'rsatma sifatida 4-to'lqin ko'pincha Zigzag hisoblanadi.

Qaysi to'lqinda

Impuls 2 naqshlari asosan 1, A yoki C to'lqinlarda uchraydi, hech qachon 3 to'lqinda bo'lmaydi!

Ichki tuzilish

U beshta to'lqindan iborat. Ushbu to'lqinlarning ichki tuzilishi 5-3- 5-3-5. Eslatib o'tamiz, 3-lar tuzatuvchi to'lqinlar bo'lib, ular tuzatuvchi uchburchakda 5 ta to'lqindan iborat bo'lishi mumkin.

II. Tuzatishlar

a. ZigzagFlat

Naqsh





Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Tavsif

Bu Zigzag bilan mutlaqo bir xil bo'lgan odatiy naqshdir, faqat B to'lqinining A to'lqinining 61,8% dan ortig'ini orqaga qaytarishga ruxsat berilganligi bundan mustasno.

b. Zigzagni ishga tushirish

Naqsh



Tavsif

Uchburchaklar qisqarishidan tashqari, C to'lqini A to'lqinidan qisqaroq bo'lganda va oxiridan oshib ketmasa, tuzatuvchi naqshdagi nosozlik yuz beradi.
A. Bu ko'pincha Running Flats yoki Zigzaglarda sodir bo'ladi. Bu asosiy tendentsiya yo'nalishidagi kuchni ko'rsatadi.

Qoidalar va ko'rsatmalar

- Boshqa tuzatish naqshlarida aytib o'tilgan qoidalar amal qiladi.
- C to'lqini A to'lqinining oxiridan tashqariga chiqa olmaydi.

Qaysi to'lqinda

Nosozliklar 2 to'lqinning C to'lqinida, 4 to'lqinning C yoki E to'lqinida, B yoki X to'lqinlarining S to'lqinlarida yuz berishi mumkin.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

v. Xatolik yuz berdi

Naqsh





Tavsif

Ushbu naqsh tekislik bilan bir xil, faqat S to'lqinining A to'lqinining oxiriga etib bormasligi va shuning uchun B to'lqinidan qisqaroq ekanligi bundan mustasno.

d. Running Flat (zamonaviy)

Naqsh





Tavsif

Ushbu naqsh Running Flat bilan to'liq bir xil, faqat 60 foizdan ko'prog'ini orqaga qaytarish kerak *ELWAVE* buni normal holat deb biladi

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Yugurish Bunday ajratish kerak, chunki odatda yugurish kvartirasi kamdan-kam uchraydi. Ammo agar u 60% dan ko'proq orqaga chekinsa va hali ham A to'lqinining oxiriga eta olmasa, bu to'satdan naqsh paydo bo'lish ehtimoli katta bo'ladi. Qaysi holatda u ancha yuqori ball oladi.

e. Uchburchaklar ko'tarilish va tushish

Tavsif

Bular "Klassik naqshlar" bo'limida "Uchburchaklar" tavsifi ostida qayd etilgan. Asosan ushbu naqshlar umumiy qisqaruvchi uchburchaklar bilan bir xil, faqat yuqoriga va pastga qarab uchburchaklar yuqoriga yoki pastga qarab burilishlari bundan mustasno.

4. Kanalizatsiya

Kanalizatsiya nafaqat pastki to'lqinlarning bir-biriga tegishliligini aniqlash uchun, balki keyingi to'lqinning maqsadlarini loyihalash uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Kanallar parallel chiziqlar bo'lib, ular to'lqin to'la narx harakatini ozmi-ko'pmi o'z ichiga oladi. Uchburchakning trend chiziqlari parallel chiziqlar bo'lmasa-da, ular kanal sifatida ham ko'rib chiqiladi. Sizning ostingizda impulsiv to'lqindagi kanalning namunasi va tuzatuvchi to'lqindagi barcha kanallar mavjud. "Naqshlar" bo'limidagi barcha naqshlar o'z kanallarini ko'rsatishini unutmang.

A, B, C etiketli tuzatuvchi strukturaning rasmida kanallar qanday to'lqinlarni birlashtirishi kerakligini ko'rsatib beradi.





Xuddi shu darajadagi to'lqinlarni kanallarni chizish orqali tanib olish mumkin. Ayniqsa, bu Impulse (5) to'lqin tuzilmalari, Zigzaglar va Uchburchaklar uchun amal qiladi. Agar ushbu to'lqinlar to'g'ri tenglashmasa, sizda muqobil sonni izlash uchun kuchli ko'rsatkich mavjud.

Keyin siz kanallarni qanday chizish va kanallar yordamida maqsadlarni qanday loyihalashtirishni o'rganasiz.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

3 yoki S to'lqinlari uchun maqsadlar

Siz bilan boshlash uchun 1 va 2 to'lqinlari tugashi bilanoq kanal chizishingiz kerak. Nol deb belgilangan 1-to'lqinning kelib chiqishi va 2-to'lqinning oxirini ulang. So'ngra 1-to'lqinning yuqori qismidan parallel chiziq torting. Umuman olganda, bu kanal unchalik foydali emas deb hisoblanadi, ammo shunday. Avvalo, parallel chiziq rivojlanayotgan 3-to'lqin uchun mutlaq minimal maqsad bo'lib xizmat qiladi. Agar uchinchi to'lqin yuqori chiziqni yorib o'tolmasa yoki unga erisha olmasa, ehtimol siz 3 to'lqin o'rniga S to'lqin bilan ish tutasiz.

Bundan tashqari 0 dan to to'lqingacha bo'lgan asosiy chiziq to'xtash vazifasini bajaradi. Ushbu asosiy chiziq buzilganda, 2 (yoki B) to'lqinning murakkablashishi ehtimoli katta, shuning uchun 3 yoki C to'lqinlari hali boshlanmagan.
Shuni yodda tutingki, 3 to'lqin odatda eng kuchli to'lqin hisoblanadi va ko'pincha yuqori trend chizig'idan tashqariga chiqadi.



4-to'lqin uchun maqsadlar

3 to'lqini tugashi bilanoq siz 1 to'lqinning uchini va 3 to'lqinni trend chizig'i bilan bog'lab, 2 to'lqin oxiridan parallel chiziq chizib kanal chizishingiz mumkin. Shu tarzda siz 4 to'lqin uchun maqsadni loyihalashingiz mumkin. Shuni yodda tutingki, odatda 2-to'lqinning bazaviy chizig'i 4-to'lqinning narx harakati bilan biroz buziladi. Asosiy chiziq 4-to'lqin uchun minimal nishon bo'lib xizmat qiladi. Agar 4-to'lqin tayanch chiziqqa umuman kelmasa, bu juda kuchli tendentsiyaning belgisidir. Ehtimol siz hali ham 3 to'lqindasiz yoki siz 5 to'lqinda zarba berishga tayyor bo'lishingiz kerak.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



5 to'lqini uchun maqsadlar

1-usul

4-to'lqin tugashi bilanoq, siz 2-to'lqinning oxirini va 4-to'lqinni trend chizig'i bilan bog'laydigan kanalni 3-to'lqinning oxiridan parallel chiziq tortib olishingiz mumkin. Shu tarzda siz 5-to'lqin uchun maqsadni loyihalashingiz mumkin. aksariyat hollarda 5 to'lqini yuqori tendentsiya chizig'iga etib bormaydi, faqat 5 to'lqinidagi kengayish bilan shug'ullanganingizdan yoki 3 to'lqin nisbatan zaif bo'lgan holatlardan tashqari. Kengaytmada, shuningdek, baland ovoz va impuls ko'rsatkichlari bilan belgilanadi, otish sodir bo'lishi mumkin.



2-usul

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Ko'pincha 3 to'lqini 1 va 5 to'lqinlariga nisbatan juda tez tezlanishni ko'rsatadigan eng kuchli to'lqindir. Agar 3 to'lqin haqiqatan ham vertikal ko'tarilish yoki pasayishni ko'rsatsa, u holda 2 va 4 to'lqinlarini birlashtiruvchi trend chizig'ini chizib oling va 1 to'lqinidan parallel chiziqni torting (!). Ushbu parallel chiziq 3 to'lqinni kesib o'tadi va 5 to'lqini nishonga oladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bu juda qimmatli kanal.



D va E to'lqinlari uchun maqsadlar

B to'lqini tugashi bilanoq, haqiqatan ham uchburchak rivojlanib borishi sharti bilan, A to'lqinining kelib chiqishi va B to'lqinining uchini bog'laydigan trend chizig'ini chizishingiz mumkin. Bu to'lqin S tugagandan so'ng aniqroq bo'ladi.

C to'lqini tugashi bilanoq siz E to'lqini uchun maqsadni olish uchun A to'lqini va C to'lqinining uchini bog'lovchi trend chizig'ini chizishingiz mumkin. E to'lqin deyarli hech qachon trend chizig'ida to'xtamaydi, u hech qachon trend chizig'iga etib bormaydi yoki u trend chizig'ini tez va vaqtincha orqaga qaytaradi.



Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Ikkita zigzagdagi maqsadlar

Ikki marta zigzaglarni impulsiv to'lqinlardan ajratish uchun kanal chizish juda foydalidir, chunki bu ikkalasi ham impulsiv xususiyatlarga ega. Ikki marta Zigzaglar kanalga deyarli mukammal darajada mos keladi, impulsiv to'lqinda uchinchi to'lqin kanaldan chiqib ketadi.



5. Fibonachchi nisbati

Fibonachchi seriyasi matematik ketma-ketlik bo'lib, unda istalgan son oldingi ikkita sonning yig'indisi bo'ladi. Ketma-ketlik quyidagicha:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 va boshqalar. Ushbu ketma-ketlikning xususiyatlari tabiat bo'ylab, shuningdek, san'at va fanlarda namoyon bo'ladi. Eng muhimi, "Oltin o'rtacha" 1.618 nisbati juda keng tarqalgan, bu munosabatlar qadim zamonlarda kashf etilgan. Ushbu raqamga Fibonachchi raqamini oldingi raqamiga bo'lish orqali yaqinlashish mumkin, chunki ketma-ketlik cheksizlikka cho'ziladi. Bundan tashqari, Fibonachchi munosabatlarini tahlil qilishda 1.618 ga teskari bo'lgan .618 nisbati juda muhimdir.
Elliott Fibonachchi munosabatlarini o'zi kashf qilmagan, ammo buni Elliottning e'tiboriga Charlz Kollinz keltirgan.
Impulsiv va tuzatuvchi naqshlarning to'lqinlari (jami 5 + 3 = 8) Fibonachchi raqamlari bo'lib, to'lqin naqshlarini o'zlarining pastki to'lqinlariga bo'linib, Fibonachchi raqamlarini cheksiz ravishda hosil qiladi. Fibonachchi narxlarining o'zgarishi o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir.

Avval siz to'lqinlar tahlilini boshqarishingiz mumkin. Sizning to'lqinlar sonining Fibonachchi nisbati qanchalik yaxshi bo'lsa, sizning hisobingiz shunchalik aniq bo'ladi, chunki ba'zilarida

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

yoki boshqa tarzda, barcha to'lqinlar bir-biriga bog'liqdir. Ikkinchidan, to'lqinlar sonini to'g'ri aniqlaganingizdan yoki bir xil yo'nalishga ishora qiluvchi turli xil stsenariylarni ajratib olgandan so'ng, siz aniq maqsadlarni loyihalashingiz mumkin.

Fibonachchi stavkalari bir to'lqinning boshqasiga nisbati bilan namoyon bo'lganligi sababli, to'lqinlar bir-biri bilan ko'pincha
2.618, 1.618, 1, 0.618, 0.382 va 0.236. Bu haqiqat kutilayotgan to'lqinlar uchun narxlarni aniqlashda sizga yordam beradi.
Agar, masalan, biron bir darajadagi 1 yoki A to'lqin (yoki vaqt doirasi) nihoyasiga etgan bo'lsa, siz 2 yoki B to'lqinlar uchun 0,382, 0,50 va 0,618 takroriy loyihalarini amalga oshirishingiz mumkin, bu sizning maqsadlaringizni beradi. Ko'pincha uchinchi to'lqin eng kuchli, shuning uchun siz ko'pincha bu to'lqin 3 ni taxminan topasiz
1,618 marta to'lqin 1. 4-to'lqin odatda 0,336 yoki 0,382 kabi 2 to'lqindan kam bo'lgan orqaga qaytishni ko'rsatadi. Agar uch to'lqin eng uzun to'lqin bo'lsa, 5 va uch o'rtasidagi munosabatlar ko'pincha 0,618 ga teng. Shuningdek 5 to'lqini ko'pincha 1 to'lqiniga teng keladi.
Xuddi shu munosabatlarni A va C to'lqinlari orasida topish mumkin. Odatda C A ga teng yoki A uzunligidan 1,618 marta ko'p.
Siz hatto qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalarini topish uchun to'lqinlarni birlashtira olasiz. Masalan, to'lqinning 1 va 3 marta 0,618 ga teng aniq harakati 5 to'lqini uchun yana bir qiziqarli maqsadni yaratadi.
O'zingizning to'lqinlar soningiz bilan ko'p tajriba qilish maqsadga muvofiqdir, Fibonachchi sizga bozorlarning ritmini hal qilishda yordam beradi.

To'lqin 1 uchun maqsadlar

Birinchi to'lqin, yangi impulsiv narx harakati, avvalgi tuzatish bazasida to'xtashga intiladi, bu odatda B to'lqini. Bu ko'pincha oldingi tuzatishning 38,2% yoki 61,8% retracementiga to'g'ri keladi.

To'lqin 2 uchun maqsadlar

2-to'lqin kamida 38,2%, lekin aksariyat 61,8% yoki undan ko'p to'lqin 1. U ko'pincha 4-pastki to'lqinda va ko'pincha oldingi to'lqinning 2-pastki to'lqinida to'xtaydi.
1. Qayta tiklash 76% dan ortiq bo'lsa, bu juda shubhali, garchi u hali hech qanday qoidalarni buzmasa ham.

To'lqin 3 uchun maqsadlar

3-to'lqin hech bo'lmaganda 1-to'lqinga teng, faqat Uchburchakdan tashqari. Agar to'lqin 3 eng uzun to'lqin bo'lsa, u 1 to'lqinning 161% yoki hatto 261% ni tashkil qiladi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

4-to'lqin uchun maqsadlar

To'lqinning 4 ta retraksi 3 to'lqinning kamida 23% ni tashkil qiladi, lekin ko'pincha 38,2% retraktsiyaga etadi. Odatda oldingi 3-to'lqinning 4-to'lqin hududiga etadi.
Juda kuchli bozorlarda 4 to'lqini faqat 3 to'lqinning 14 foizini qaytarishi kerak.

5 to'lqini uchun maqsadlar

5 to'lqin odatda 1 to'lqinga teng bo'ladi yoki 1 to'lqin uzunligining 61,8% masofani bosib o'tadi. Shuningdek, 3 to'lqin bilan bir xil aloqalar bo'lishi mumkin yoki 1 va 3 to'lqinlarning aniq uzunligining 61,8 foizini birga bosib o'tishi mumkin. Agar 5 to'lqini kengaytirilgan to'lqin bo'lsa, u asosan 3 to'lqinning 161,8% yoki 1 va 3 to'lqinlarining aniq uzunligining 161,8 foizini tashkil qiladi.

To'lqin A uchun maqsadlar

Beshinchi to'lqinda joylashgan Uchburchakdan so'ng, A to'lqini oldingi to'lqin 5 Uchburchagining 2-to'lqiniga qaytadi, agar A to'lqin Uchburchakning bir qismi bo'lsa, B yoki 4 u ko'pincha oldingi 5 to'lqinning 38,2% ni qaytaradi (shuning uchun nafaqat oldingi to'rtinchi to'lqin hududiga). Zigzagda u ko'pincha beshinchi to'lqinning 61,8 foizini orqaga qaytaradi.

B to'lqinining maqsadlari

Zigzagda B to'lqini asosan A to'lqinning 38,2% yoki 61,8% ni orqaga qaytaradi Kvartirada u taxminan A to'lqiniga teng bo'ladi. Kengaygan kvartirada u odatda A to'lqinining 138,2% masofasini bosib o'tadi.

C to'lqini uchun maqsadlar

C to'lqinining uzunligi A ning kamida 61,8% ni tashkil etadi. Bu qisqaroq bo'lishi mumkin, bu holda u aksincha tezlashishni teskari yo'nalishda bashorat qiladi.
Odatda C to'lqini A to'lqiniga teng yoki A to'lqinining 161,8% masofani bosib o'tadi.
S to'lqin kengaygan kvartirada ko'pincha A to'lqin uzunligining 161,8% ga etadi.
Shlangi uchburchakda S to'lqini ko'pincha A to'lqinining 61,8% ni tashkil qiladi.

D to'lqini uchun maqsadlar

Shartiyalashgan uchburchakda D to'lqini B to'lqinining 61,8% tez-tez tarqaladi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

E to'lqini uchun maqsadlar

Shlangi uchburchakda E to'lqini ko'pincha S to'lqinining 61,8 foizini harakat qiladi. U S to'lqinidan uzun bo'lolmaydi!

X to'lqini uchun maqsadlar

X to'lqini avvalgi ABC tuzatishining 38,2% ni minimal darajada orqaga qaytaradi; 61,8 foizni qayta tiklash ham keng tarqalgan.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

ELLIOTT to'lqinini sotish

1. Umumiy

Elliott to'lqin printsipi sizga savdo uchun mavjud bo'lgan eng ob'ektiv va intizomli usulni taqdim etadi. Faqat bir nechta naqsh mavjud, ba'zida ularni tanib olish oson, ayniqsa kuchli impulsiv to'lqinlarda. Hali ham tasdiqlangan namunalar sizga bozor qayerga qarab ketayotganini, bu qanday yo'l bilan (yoki tuzilishda) sodir bo'lishini va qanday sharoitda ushbu model yanada kuchli ehtimollik tug'dirishini aytib beradi. Bundan tashqari, naqsh sizga toqat qilib bo'lmaydigan narxlar harakati tufayli qachon kuchga kirmasligini aytib beradi. Bu sizning kirish va chiqish joylaringizni aniq aniqlashga imkon beradi, bu Elliott to'lqin printsipining ajoyib xususiyati.

Bozorlarni bashorat qilishning kaliti *ELWAVE* muqobil senariylarning ehtimolligini aniqlashda yotadi. Agar bir xil yo'nalishni ko'rsatadigan bir nechta muqobil hisoblarni topsangiz, siz ajoyib savdo imkoniyatini topdingiz.

Ba'zi odamlar, asosan Elliott to'lqinlari printsipini o'zlari muvaffaqiyatli qo'llay olmaydiganlar, sizga bu juda murakkab va sub'ektiv ekanligini yoki to'lqinlar umuman mavjud emasligini aytib berishadi, bu bozor tasodifiy naqshga amal qilishini taklif qiladi.

Shubhasiz Elliott to'lqinlari printsipi juda murakkablashishi mumkin, ayniqsa tuzatuvchi to'lqinlarda, chunki siz naqshlarni o'z ichiga olgan naqshlarni qidirishingiz kerak bo'ladi va hokazo. Va hokazo. Ammo agar siz qoidalar va ko'rsatmalarga amal qilsangiz, u hech qachon ob'ektivligini yo'qotmaydi. Yagona muammo shundaki, ba'zida to'lqinning ichki tuzilishi 3 to'lqin yoki 5 to'lqin ekanligi umuman aniq emas. Bunday holda siz ichki to'lqin tuzilmalari uchun alternativalarni belgilashingiz va kanallar, ko'rsatkichlar va Fibonachchi nisbati kabi boshqa tasdiqlarni qidirishingiz kerak bo'ladi.
Quyida biz Elliott Wave tahlilining muhim bosqichlarini eslatib o'tamiz va izlash uchun asosiy savdo naqshlarini etkazib beramiz.

2. Savdo uchun umumiy ko'rsatmalar

Endi siz avtomatik savdo-sotiqdan foyda olish uchun foydalanishingiz mumkin. Natija ehtimoli qanchalik ko'p bo'lsa, imkoniyatlar shunchalik yaxshi bo'ladi. Shu bilan bir qatorda alternativalar qancha ko'p bo'lsa, bozor shuncha aniq bo'ladi

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

tegishli ravishda harakat qiladi.

Avtomatik tahlil har doim ob'ektiv va izchil to'lqinlar sonini yaratadi va har doim ob'ektiv qoidalar va ko'rsatmalarga amal qilish va haqiqiy Elliott to'lqinlari modelini tatbiq etish orqali eng yuqori natijalarni taqdim etadi.

Kimlar **haqiqatan ham Elliott to'lqinlari printsipini o'rganishni xohlardim** nozik va nozik tomonlarini o'rganishi kerak. Quyida biz ba'zi ko'rsatmalarni taklif qilamiz. Ushbu ko'rsatmalar bizning tajribamizdan va ushbu mavzu bo'yicha ko'plab nashrlardan kelib chiqqan. Albatta har bir savdogar yoki tahlilchi muvaffaqiyatga o'z yo'lini topishi kerak.

"Asosiy nazariya" bo'limida aytib o'tilgan naqshlarni o'rganing.

- Qoidalar va ko'rsatmalarni bilish.
- Naqsh ichida naqshni tanib olishga imkon beradigan naqshlarning ichki tuzilishini o'rganing.
- Faqat 1,3,5, A va C to'lqinlari impulsiv to'lqinlar bo'lishi mumkinligini unutmang. Boshqa barcha
- to'lqinlar tuzatuvchidir, bu tendentsiyaga qarshi va ularning ichki tuzilishida bir-biriga o'xshashligini ko'rsatadi.

Diagrammani belgilash orqali muqobil stsenariylarni loyihalash

1. Quyidagi qoidalar va ko'rsatmalarni hisobga olgan holda jadvalni belgilashni boshlang:

    - Tuzatishlardan alohida impulslar. Odatda impuls ko'rsatiladi **tezlashtirish va bir-birining ustiga chiqmaslik,** tuzatish yon tomon naqshini ko'rsatadi.
    - Xuddi shu darajadagi to'lqinlar bir xil bo'lishi kerak **mutanosibliklar,** bu ayniqsa 2 va 4 to'lqinlar uchun juda muhimdir. 4-minus to'lqin katta to'lqin 2 ga kira olmaydi va hokazo.

    - **To'lqin 2 hech qachon 100% dan ko'proq orqaga qaytara olmaydi** na 1 to'lqinining kelib chiqish doirasidan tashqariga chiqing.
    - **To'lqin 3** odatda **eng uzun** to'lqin va eng kuchli tezlanishni ko'rsatadi.
    - To'lqin 3-da, beshinchi to'lqinlarda (va birinchi yoki A to'lqinlarda) bo'lgani kabi, hech qachon 4 va 1 to'lqinlari o'rtasida bir-birining ustiga chiqmaydi.
    - Yorlig'i **katta rasm,** bu uch yoki beshmi?

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

- Batafsil yorliq **batafsil ma'lumot,** dastlab kichik to'lqin darajalarini belgilab, keyin katta to'lqin darajalariga qayting, agar kerak bo'lsa teglaringizni o'zgartiring.
- Agar kerak bo'lsa, tekshiring **ichki tuzilish** sizning qoidalaringiz va ko'rsatmalaringizga rioya qiling. Masalan, B to'lqini hech qachon beshta to'lqindan iborat bo'lmaydi va hokazo.
- Yoki yo'qligini tekshiring **ichki tuzilishning ichki tuzilishi** to'g'ri. Masalan (kengaytirilgan) tekislik 3 ta to'lqindan, yana 3 ta to'lqindan va 5 ta to'lqinli strukturadan iborat. Agar bu to'g'ri bo'lmasa, yorlig'ingizni o'zgartiring.
- To'lqinlar sonini tekshiring **almashtirish,** ayniqsa 2 va 4 to'lqinlari bilan. Agar 2 to'lqin oddiy Zigzagni ko'rsatgan bo'lsa, 4 to'lqin murakkab naqshni ko'rsatishi kerak.
- Tuzatish naqshlari asosan minimal darajada bajariladi **4-to'lqin hududi** oldingi impuls to'lqinining. 5 to'lqinli impuls ichida ikkita
- to'lqin moyil bo'ladi **tenglik.** Agar uchta to'lqin eng uzun bo'lsa, 5 to'lqin 1 to'lqin bilan tenglikka intiladi.

- Impulsdan foydalaning **ko'rsatkichlar** va to'lqin yorliqlarini qo'llab-quvvatlash uchun ovoz balandligi. 3-to'lqin eng yuqori impuls va hajmga ega bo'lishi kerak (agar u eng uzun to'lqin bo'lsa).
- Hisoblang **Fibonachchi** munosabatlar. Agar sizning to'lqinlar soningiz ko'plab Fibonachchi nisbatlarini aniqlasa, siz qiziqarli sonni topdingiz.
- Chizish **kanallar** va sizning to'lqinlaringiz soni ushbu kanallarga ko'proq yoki ozroq mos kelishini aniqlang. Qanchalik mos bo'lsa, hisob ham shuncha yaxshi bo'ladi.

Siz tahlil qilayotgan to'lqin darajasi yoki vaqt doirasi bo'yicha to'lqin printsipi imkon qadar ko'p stsenariylarni ishlab chiqing.

3. Qisqa va uzoqroq vaqt oralig'ida (yoki quyi va yuqori to'lqin darajalari) xuddi shunday qiling va ularni bir necha to'lqin darajalariga moslashtirish orqali alternativalarni toraytiring.
4. Ushbu stsenariylarning ehtimolligini, ularning ruxsat berilgan ichki to'lqin tuzilishiga, Fibonachchi nisbati natijalariga va kanallarning mosligiga mosligini o'rganib chiqing.
5. Siz ishlab chiqqan har bir stsenariyning kutilayotgan narxlari va naqshini chizib oling, bozorga kirish yoki chiqish signallari olinadigan narxlar darajasini belgilang.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Savdo tizimini loyihalash

- Qaysi vaqt oralig'ida (yoki to'lqin darajasida) savdo qilishni xohlayotganingizni
- aniqlang. Qaysi naqshlar va muqobil to'lqinlarni hisoblash eng yaxshi savdo imkoniyatlarini berishini aniqlang, masalan, bir nechta alternativalar bir xil yo'nalishda narx harakatini keltirib chiqarganda.
- Naqshlar asosida ob'ektiv kirish nuqtalarini aniqlang.
- Naqshlarga asoslanib, ob'ektiv chiqish nuqtalarini aniqlang. Masalan, narxlar harakati sizning afzal to'lqinlaringiz sonini bekor qilganda siz savdo-sotiqdan chiqib ketishingiz kerak.

Tuyg'ularingizni boshqaring

- Agar sizning to'xtash joyingiz urilib qolsa, zarar ko'rishdan qo'rqmang. Bu shuni anglatadiki, siz ushbu savdoda xato qilganingizni tan olishingiz kerak bo'ladi. Siz olgan (ozgina) foydani yo'qotishdan qo'rqmang va faqat sizning tizimingiz yoki to'lqinlar tahlili sizga aytadigan bo'lsa chiqing.
- Elliott to'lqin printsipi qoidalariga rioya qiling va bozor haqida ikkinchi taxmin qilmang. Ishonavering *ELWAVE* sizga aytadiki, sizning to'xtashingiz sizni himoya qiladi.
- Albatta, bo'shashgan savdolar bo'ladi, 100% ball olishning iloji yo'q. Ammo agar siz o'zingizning zararlaringizni cheklab qo'ysangiz (to'xtashingizni amalga oshirib) va sizning daromadlaringizga yo'l qo'ysangiz, siz juda muvaffaqiyatli bo'lishingiz kerak. Shunday qilib, intizomni saqlang va barcha savdo-sotiqlardan o'rganing.

3. Savdo misoli

Nazariya

Ushbu bo'limda sizga impulsiv to'lqinni tuzatuvchi to'lqindan qanday tanib olish mumkinligi ko'rsatilgan. Xuddi shu tarzda, ushbu asosiy naqshlarni taqqoslash va tahlil qilish kabi, siz boshqa barcha naqshlar bilan o'zingiz qilishingiz mumkin.

Aytaylik, bozor katta sotuvga duch keldi. Pastdan ko'tarila boshlaydi. To'lqin 1 (yoki A) va to'lqin 2 (yoki B) tugallandi va bozor yana ko'tarila boshlaydi. Birinchi rasmda impuls (1,2,3) yoki A, B, C tuzatishlari mumkin bo'lgan ikkita stsenariy ko'rsatilgan. Quyidagi rasmlar impulsda yoki tuzatishda qaysi narx harakatlarini kutishini ko'rsatadi:

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl







Naqsh faqatgina 4-to'lqin birinchisiga to'g'ri kelmasa, gorizontal "to'xtash" chizig'i bilan ko'rsatilgan darajaga turtki bo'lishi mumkin. Narx tushishi bilanoq ushbu chiziq ostida - **5 to'lqini tugashidan oldin** kutilayotgan tuzatish to'g'risida birinchi signalingiz bor (yuqoridagi rasm o'ng tomonda). Ushbu tuzatish narx to'lqin paydo bo'lganida tushganda tasdiqlanadi
B to'lqinining oxiri bo'lgan C, "tasdiqlash" chizig'iga tushmasa, u bo'linadigan kengaytirilgan 3-to'lqin bo'lishi mumkin. U holda C yoki 3 to'lqin uchinchi to'lqinning faqat 1 to'lqini! Siz "Patterns" bobida kengaytma deb nomlangan naqshni topasiz.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Amaliyot

Endi biz yuqoridagi nazariyani bosqichma-bosqich amalda qo'llashga harakat qilamiz.



Bozor sezilarli darajada tushib ketdi. Keyin narxlar yana ko'tarila boshlaydi. 2500 dan yuqori

- A- sizda tuzatuvchi naqsh haqida birinchi ko'rsatkich bor, B darajasidan yuqori bo'lganingizda siz ushbu bozorda yangi yuqori darajaga ko'tarilish ehtimoli juda yuqori, chunki shundan keyin siz naqsh 5 o'rniga 3 to'lqin ekanligini aniq bilasiz. - to'lqin.

Oldingi grafada siz allaqachon uchta to'lqindan iborat tuzilmani tanigan edingiz. Uchta to'lqin borligi sababli, biz trendga qarshi harakat bo'lgan tuzatish bilan shug'ullanmoqdamiz. Shuning uchun uzoq muddatli tendentsiya ko'tarilib, yangi yuqori darajaga erishiladi.

Keyinchalik nima bo'lganligi ko'rsatiladi. Asosan rivojlanishi mumkin bo'lgan ikkita stsenariy mavjud. Birinchidan, tuzatish C nuqtasida va (2) tugatilishi mumkin, a tugagandan keyin **Yagona Zigzag.** Ikkinchidan a **Yassi yoki kengaytirilgan kvartira** rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Shunda ushbu bozor minimal darajada 3 to'lqinli tuzilishda eng yuqori darajaga ko'tariladi va yana C va (2) nuqtalarga qadar pasayadi. Shundan so'ng katta o'sish tendentsiyasi davom etadi va bozor xaritaga kiritilmagan hududga etib boradi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ko'tarilish 3 to'lqin yoki 5 to'lqin shaklida bo'lishini aniqlash juda muhimdir. Keling, rasmga nazar tashlaymiz:



B to'lqinidan oshib ketdi, shuning uchun bu haqiqatan ham tuzatish edi! Minimal nishon - bu yassi sifatida yoki yangi turtki sifatida qayta-qayta eng yuqori darajaga ko'tarilish, lekin keyin biz 5 to'lqinni ko'rishimiz kerak! Ellips 1,2 yoki A, B o'rnatilganligini bildiradi.

Xulosa qilish uchun quyidagi narx harakatlarini ko'rib chiqamiz:

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



Faqat uning shakliga qarab - naqsh bir-biriga to'g'ri kelmaydi, buni aniq bilib olishingiz mumkin, bu 3 to'lqin emas, balki 5 to'lqin va u eng yuqori darajaga 3000 ga etgan.
Ushbu 5-to'lqin beshta to'lqindan iborat bo'lgan katta to'lqin darajasining birinchi to'lqini. Shuning uchun katta to'lqin 3 uchun minimal narx o'sishini 25% (1 to'lqin bilan bir xil) hisoblash mumkin, bu taxminan 4000 ga mo'ljallangan.

Yuqoridagi jadvalda Dow Jonesning narxlari aks etganligi sababli, nima bo'lganini hammamiz bilamiz. Bozor biroz tuzatdi, yana tezlashdi va 4000 darajasida katta qarshilikka duch keldi, chunki quyidagi rasm. Yana 4000 ga yaqin tuzatish ishlab chiqildi, bu asosiy tendentsiya hanuzgacha davom etayotganligini va bundan ham yuqori maqsadlarni prognoz qilayotganligini ko'rsatdi.
Xuddi shu naqshlar qayta-qayta rivojlanib, bozorlarni bashorat qilish va keyin nima bo'lganini tushuntirishga imkon beradi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

4. Oddiy, ammo samarali savdo strategiyasi

Barcha naqshlar yoki ularning pastki naqshlari 3 ta to'lqinli yoki 5 ta to'lqinli tuzilmalar bo'lganligi sababli, bu minimal darajadan kelib chiqadi **har doim uchta to'lqin** nima bo'lishidan qat'iy nazar sodir bo'ladi.

Shuning uchun agar siz impulsda 3 to'lqin yoki tuzatishda S to'lqin bo'ladigan 3-to'lqinga e'tiboringizni qaratsangiz, sizda daromad olish ehtimoli katta.

Quyidagi rasmlardagi jadvallar o'sib borayotgan va pasayib borayotgan bozorda ushbu strategiyaga misol keltiradi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



Ushbu jadvalda ko'rsatilgan to'lqinlar kengaytirilgan tekis yoki impulsiv to'lqinning bir qismi bo'lishi mumkin edi. Ikkala holatda ham 3-to'lqin rivojlanishi kerak edi!

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



Ushbu jadval 1987 yilda sodir bo'lgan avtohalokatni aks ettiradi. Yuqoridan 2500 gacha bo'lgan bitta to'lqin sodir bo'lganligi sababli, naqshni bajarish uchun 3-to'lqin (C-to'lqin yoki 3-to'lqin) kerak edi.

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl

INDEKS

Uchburchakning ko'tarilishi 19
Asosiy nazariya 4
Kanalizatsiya 26
Klassik Elliott to'lqin naqshlari 8
Kombinatsiya 19
Shartnoma uchburchagi 18
Tuyg'ularingizni boshqaring 37
Tuzatish, zamonaviy naqshlar 23
tuzatishlar 4
Tuzatishlar 14
Tuzatuvchi to'lqinlar 4
Uchburchakdan tushish 19
Diagonali uchburchakning 1-turi 11
Diagonali uchburchak 2 tip 12
Ikkita zigzag ..... 15.
Dow nazariyasi 3
Elliott naqshlari 7
Elliott to'lqinlari printsipi 3
kirish va chiqish nuqtalari 34
Kengaytirilgan kvartira 17
Uchburchakni kengaytirish 19
Kengaytma 10
Nosoz kvartira 25
Xato yoki kesilgan 5-chi 13
Fibonachchi stavkalari 30
Fibonachchi 1-to'lqin uchun maqsadlar 31
Fibonachchi 2-to'lqin uchun maqsadlar 32
Fibonachchi 3-to'lqin uchun maqsadlar 32
Fibonachchi 4-to'lqin uchun maqsadlar 32
5-to'lqin uchun Fibonachchi maqsadlari 32
Fibonachchi A to'lqini uchun maqsadlar 32
B to'lqini uchun Fibonachchi maqsadlari 33
C to'lqini uchun Fibonachchi maqsadlari 33
D to'lqini uchun Fibonachchi maqsadlari 33
F to'lqin uchun Fibonachchi maqsadlari 33
X to'lqini uchun Fibonachchi maqsadlari 33
Yassi 16
bozorlarni bashorat qilish 34
fraktal 3
Impuls 9
Impuls 2 22
Impulsiv to'lqinlar 4
Noqonuniy yassi 17
Elliott to'lqinini o'rganing 35
Mandelbrot 3
Zamonaviy Elliott to'lqin naqshlari 8,
22 Prechter 4
Yugurib yugurish 21
Yugurish tekisligi (zamonaviy 25
Yugurish uchburchagi 19
Zigzagni ishga tushirish 24
Naqshlarni o'rganing 35
3 yoki C to'lqinlari uchun maqsadlar 27
4-to'lqin uchun maqsadlar 27
5-to'lqin uchun maqsadlar 28
D va E to'lqinlari uchun maqsadlar 29
Ikkita zigzagdagi nishonlar 30
Savdo misoli 37
savdo strategiyasi 42
savdo tizimi 37
Elliott to'lqinlari bilan savdo qilish 34
Trend, zamonaviy naqshlar 22
tendentsiyalar 4
Trendlar 9
Uchburchaklar 18
to'lqin darajalari 7
to'lqinli tuzilmalar 6
WXY 19
X to'lqini ..... .22
Zigzag 14
ZigzagFlat 23

Prognoz dasturini ishlab chiqish, Ovoz: +31 15 2123543, Faks +31 15 2132558, Elektron pochta: info@prognosis.nl



Prognosis
software development

Web-site: http://www.prognosis.nl
E-mail address: info@prognosis.nl
Phone number: +31-15-2123543
Fax number: +31-15-2132558