LAPORAN PRATIKUM

DISUSUN OLEH :

BILQIS RIZ FEEBRIANI BR GAJAH
2025573010044

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Logika dan Struktur Data
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-202

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Logika dan Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum yang telah dilakukan. Dalam laporan ini, penulis menyajikan langkah-langkah praktikum, hasil latihan, serta tugas yang telah dikerjakan selama kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pembelajaran di bidang pemrograman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

BAB II PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-Langkah praktikum 2

2.2 Latihan 1 6

2.3 Latihan 2 9

2.4 Latihan 3 12

2.5 Tugas 13

PENUTUP

3.1 Kesimpulan 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut setiap individu untuk memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman. Salah satu dasar yang penting dalam pemrograman adalah pemahaman tentang logika dan struktur data. Logika pemrograman berperan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis, sedangkan struktur data digunakan untuk mengelola dan menyimpan data secara efisien.

Dalam pembelajaran mata kuliah Logika dan Struktur Data, praktikum menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami konsep-konsep dasar pemrograman. Melalui kegiatan praktikum, mahasiswa dapat langsung mempraktikkan teori yang telah dipelajari, seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, struktur kondisi, dan perulangan.

Oleh karena itu, laporan praktikum ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus untuk memperkuat pemahaman penulis terhadap materi yang telah dipelajari.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript.
2. Mempelajari penggunaan variabel dan tipe data dalam pemrograman.
3. Memahami penggunaan operator dalam pengolahan data.
4. Menguasai struktur kontrol seperti percabangan (kondisional).
5. Memahami konsep perulangan dalam pemrograman.
6. Melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah.

BAB II

PROSEDUR KERJA

2.1 Langkah-langkah praktikum

1.buka aplikasi vscode lalu buka file pertemuan sebelumnya,lalu klik terminal



2.buat folder baru bernama praktikum-2

```
User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ mkdir praktikum-2

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ cd praktikum-2

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ code .

kage.json:
```

3.buat file 01-variabel.js

4.ketik code nya lalu di run.

Langkah 2 Buka file 01-variabel.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut. Jangan copy-paste — mengetik sendiri membantu kamu lebih cepat mengingat sintaks.

```
// 01-variabel.js
// ==============================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ==============================================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan    :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);

// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// jurusan = 'Sistem Informasi';  // --> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

```
praktikum-2 > JS 01-variable.js > ...
1   let nama = 'budi';
2   let umur = 20;
3   let kota ='banda aceh';
4
5   console.log('===DATA MAHASISWA===');
6   console.log('nama :', nama);
7   console.log('umur :', umur);
8   console.log('kota :', kota);
9
10  umur = 21;
11  console.log('ulang tahun! umur sekarang:',umur);
12
13  const jurusan = 'teknik informatika';
14  const tahunmasuk = 2023;
15
16  console.log('jurusan     :',jurusan);
17  console.log('tahun masuk :',tahunmasuk);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\01-variable.js
===DATA MAHASISWA===
nama : budi
umur : 20
kota : banda aceh
ulang tahun! umur sekarang: 21
jurusan     : teknik informatika
tahun masuk : 2023
```

5.buat file 02-tipe-data.js

```
JS 02-tipe-data.js                U
```

6.ketik code nya lalu di run.

```
// 02-tipe-data.js
// ==========================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ==========================================

// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi  = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);  // property .length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian  = 87;      // bilangan bulat
let ipk         = 3.75;    // bilangan desimal
let suhuKulkas  = -4;      // bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin  = true;
let sudahLulus  = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);

// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null;  // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasisma :', typeof namaMahasiswa);   // string
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);      // number
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);      // boolean
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);      // object <- kesalahan JS!
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);    // undefined
```

```
praktikum-2 > JS 02-tipe-data.js > ...
let namamahasiswa = 'ahmad fauzi';
let programstudi = "teknik informatika";

let perkenalan = `halo! nama saya ${namamahasiswa} dari ${programstudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('panjang nama:', namamahasiswa.length);

let nilaiujian = 87;
let ipk = 3.75;
let suhukulkas = -4;
console.log('nilai Ujian :', nilaiujian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('suhu Kulkas:', suhukulkas);

let sudahlogin = true;
let sudahlulus = false;
console.log('sudah login :', sudahlogin);
console.log('sudah lulus :', sudahlulus);

let fotoprofil = null;
console.log('foto profil:', fotoprofil);

let nomortelepon;
console.log('no. telepon:', nomortelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namamahasiswa :', typeof namamahasiswa);
console.log('nilaiujian    :', typeof nilaiujian);
console.log('sudahlogin    :', typeof sudahlogin);
console.log('fotoprofil    :', typeof fotoprofil);
console.log('nomortelepon  :', typeof nomortelepon);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\02-tipe-data.js
halo! nama saya ahmad fauzi dari teknik informatika.
panjang nama: 11
nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
suhu Kulkas: -4
sudah login : true
sudah lulus : false
foto profil: null
no. telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namamahasiswa : string
nilaiujian    : number
sudahlogin    : boolean
fotoprofil    : object
nomortelepon  : undefined
```

7.buat file 03-oprator-.js

```
JS 03-operator.js   U
```

8.ketik code nya lalu di run

```javascript
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);

console.log('=== perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);

console.log('--- perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5');
console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);

console.log('=== Logika ===');
let sudahmakan = true;
let punyauang = false;

console.log('makan && uang :', sudahmakan && punyauang);
console.log('makan || uang :', sudahmakan || punyauang);
console.log('!sudahmakan :', !sudahmakan);
console.log('!punyauang  :', !punyauang);
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\03-operator.js
=== aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
makan && uang : false
makan || uang : true
!sudahmakan : false
!punyauang  : true
```

2.2 Latihan 1

3.3 Latihan

Latihan 1: Kalkulator Sederhana

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 03-operator.js (jangan hapus kode sebelumnya).
2. Deklarasikan dua variabel baru menggunakan const: panjang = 12 dan lebar = 8.
3. Hitung dan tampilkan: luas persegi panjang (panjang * lebar) dan keliling persegi panjang (2 * (panjang + lebar)).
4. Gunakan template literal agar output rapi. Contoh format: Luas persegi panjang: 96.
5. Tambahkan juga pengecekan apakah luas tersebut lebih besar dari 100. Tampilkan hasilnya sebagai true atau false.
6. Simpan dan jalankan ulang dengan node 03-operator.js. Pastikan tidak ada error.

Code nya:

```
console.log("=== Latihan1: Kalkulator Sederhana ===");

const panjang = 12;
const lebar = 8;

const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

const lebihDari100 = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih dari 100? ${lebihDari100}`);
```

Hasilnya:

```
=== Latihan1: Kalkulator Sederhana ===
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih dari 100? false
```

9.buat file 04-kondisional.js

JS 04-kondisional.js U

10.ketik codenya lalu di run.

praktikum-2 > JS 04-kondisional.js > ...

```
let nilaiujian = 78;
console.log('=== konversi grade ===');
console.log('nilai:', nilaiujian);
if (nilaiujian >= 90)
{
console.log('grade: A (sangat baik)');
}
 else if (nilaiujian >= 80)
{
console.log('grade: B (baik)');
}
 else if (nilaiujian >= 70)
{
console.log('grade: C (cukup)');
}
 else if (nilaiujian >= 60)
{
console.log('grade: D (kurang)');
}
else
{
console.log('grade: E (tidak lulus)');
}
let namahari = 'rabu';
console.log('\n=== cek jenis hari ===');
switch (namahari)
{
case 'senin':
case 'selasa':
case 'rabu':
case 'kamis':
case 'jumat':
console.log(`${namahari} adalah hari kerja.`);
```

```
break;
case 'sabtu':
case 'minggu':
console.log(`${namahari} adalah akhir pekan.`);
break;
default:
console.log('nama hari tidak dikenali.');
}
let nilaiakhir = 65;
let statuslulus = nilaiakhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
console.log('\n=== status kelulusan ===');
console.log(`nilai ${nilaiakhir}: ${statuslulus}`);
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\04-kondisional.js
=== konversi grade ===
nilai: 78
grade: C (cukup)

=== cek jenis hari ===
rabu adalah hari kerja.

=== status kelulusan ===
nilai 65: LULUS
```

2.3 Latihan 2

Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 04-kondisional.js.
2. Deklarasikan variabel const bulan = 7 (angka 1–12 mewakili bulan).
3. Gunakan if/else if/else untuk menentukan musim: bulan 12, 1, 2 = Dingin; 3, 4, 5 = Semi; 6, 7, 8 = Panas; 9, 10, 11 = Gugur. Tampilkan hasilnya.
4. Deklarasikan dua variabel boolean: const adaAwan = true dan const adaAngin = false.
5. Gunakan operator logika (&&, ||, !) untuk menampilkan:
   - Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? (adaAwan && adaAngin)
   - Apakah ada awan atau angin? (adaAwan || adaAngin)
   - Apakah langit cerah (tidak ada awan)? (!adaAwan)
6. Gunakan template literal agar setiap output memiliki keterangan yang jelas.
7. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

Codenya:

```
console.log("\n=== latihan2: konverter musim dan status cuaca ===");

const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2)
{
  musim = "dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5)
{
  musim = "semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8)
{
  musim = "panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11)
{
  musim = "gugur";
} else
{
  musim = "bulan tidak valid";
}

console.log(`bulan: ${bulan}`);
console.log(`musim: ${musim}`);

const adaawan = true;
const adaangin = false;

console.log(`cuaca mendung & berangin? ${adaawan && adaangin}`);
console.log(`ada awan atau angin? ${adaawan || adaangin}`);
console.log(`langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaawan}`);
```

Hasilnya:

```
=== latihan2: konverter musim dan status cuaca ===
bulan: 7
musim: panas
cuaca mendung & berangin? false
ada awan atau angin? true
langit cerah (tidak ada awan)? false
```

11.buat file 05-perulangan,js

JS 05-perulangan.js U

12.ketik codenya lalu di run

```
console.log('=== for loop: hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++)
{
console.log(`iterasi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== while Loop: countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0)
{
console.log(`hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--;
}
console.log('selesai!');

console.log('\n=== bilangan genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 30; i++)
{
if (i % 2 === 0)
{
process.stdout.write(i + ' ');
}
}
console.log('');

console.log('\n=== break dan continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++)
{
if (i === 4)
{
console.log(`melewati angka ${i} (continue)`);
continue;
}
if (i === 8)
{
console.log(`berhenti di angka ${i} (break)`);
break;
}
console.log(`angka: ${i}`);
}
```

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\05-perulangan.js
=== for loop: hitung 1 sampai 5 ===
iterasi ke-1
iterasi ke-2
iterasi ke-3
iterasi ke-4
iterasi ke-5

=== while Loop: countdown ===
hitung mundur: 5
hitung mundur: 4
hitung mundur: 3
hitung mundur: 2
hitung mundur: 1
selesai!
```

```
=== bilangan genap antara 1 - 20 ===


=== break dan continue ===
angka: 1
angka: 2
angka: 3
melewati angka 4 (continue)
angka: 5
angka: 6
angka: 7
berhenti di angka 8 (break)
```

2.4 latihan 3

Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 05-perulangan.js.
2. Bagian A — Segitiga Bintang: Gunakan nested loop (loop di dalam loop) untuk mencetak pola segitiga seperti ini:

```
*
**
***
****
*****
```

3. Petunjuk: loop luar mengontrol baris (1–5), loop dalam mencetak bintang sesuai nomor baris.
4. Bagian B — Deret Bilangan Prima: Gunakan for loop untuk mencetak semua bilangan prima antara 1 sampai 50. (Petunjuk: bilangan prima hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Gunakan loop dalam + % untuk mengeceknya.)
5. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

Codenya:

```
console.log('\n=== latihan3: segitiga bintang ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++)
{
  let bintang = '';
  for (let j = 1; j <= i; j++)
{
    bintang += '*';
}
  console.log(bintang);
}

console.log('\n=== deret bilangan prima 1 - 50 ===');
for (let i = 2; i <= 50; i++)
{
  let prima = true;
  for (let j = 2; j < i; j++)
    {
    if (i % j === 0)
        {
      prima = false;
      break;
        }
    }

  if (prima)
    {
    process.stdout.write(i + ' ');

    }
}
console.log('');
```

Hasilnya ketika dirun:

```
=== latihan3: segitiga bintang ===
*
**
***
****
*****

=== deret bilangan prima 1 - 50 ===
```

2.5 TUGAS

Tugas 1

Tugas 1: FizzBuzz

1. Buka file tugas/tugas-1.js di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan for loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
   - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak FizzBuzz
   - Jika angka habis dibagi 3 saja, cetak Fizz
   - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak Buzz
   - Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya
4. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js. Pastikan output dimulai dengan: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...
5. Tips: Cek kondisi % 15 === 0 (habis dibagi 3 dan 5) paling dahulu sebelum cek % 3 atau % 5. Mengapa demikian? Coba temukan jawabannya!

Codenya:

praktikum-2 > tugas > JS tugas-1.js > ...

```
for (let i = 1; i <= 50; i++)
 {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
   } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
 }
```

Hasilny ketikaa dirun:

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
```

```
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
```

```
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Tugas 2

Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)

1. Buka file tugas/tugas-2.js di VS Code.
2. Deklarasikan variabel const beratBadan = 68 (dalam kg) dan const tinggiBadan = 1.72 (dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: **BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)**
4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method .toFixed(2).
5. Gunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI:
   - BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
   - 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
   - 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
   - BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

Codenya:

praktikum-2 > tugas > tugas-2.js > ...

```javascript
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;

let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
let kategori = "";

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);
```

Hasilnya ketika dirun:

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

Push ke github

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main d55bb2a] Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 8 files changed, 284 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variable.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 3.25 KiB | 475.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/bilqisrizzfebrianibrgajah/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data.git
   843144a..d55bb2a  main -> main

User@DESKTOP-VQROPFC MINGW64 /d/2025573010044_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

2025573010044_algoritma_dan_struktur_data / praktikum-2 / Add file ···

bilqis riz febriani br gajah Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, kond... d55bb2a · 2 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
tugas	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
01-variable.js	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
02-tipe-data.js	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
03-operator.js	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
04-kondisional.js	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
05-perulangan.js	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago
package.json	Praktikum 2 : Dasar Java Script - variabel, tipe data, operator, ...	2 minutes ago

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, operator, struktur kondisi, dan perulangan sangat penting dalam membangun logika program. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami cara penulisan kode program menggunakan JavaScript serta menjalankannya menggunakan aplikasi Visual Studio Code.

Selain itu, latihan dan tugas yang diberikan membantu penulis dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman.