
DASAR PEMROGRAMAN

Nama : DAVINZA ARIA BIMA

No Absen : 09

Kelas : TI – 1C


Tugas 1




Psedeucode

Program
Mennghitung harga tarif parkir
Deklarasi
lamaParkir = int total = int
Algoritma
INPUT jam IF(lamaParkir <= 2) THEN Harga = 2000 ELSE Total – (lamaParkir – 2) * tarif2 + tarif1 END IF **OUTPUT** total

Flowchart



Tugas 2



```java
public class tugas05_02_09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Kode 1");
        System.out.println("Kode 2");
        System.out.println("Kode 3");
        System.out.println("Kode 4");

        System.out.print("Masukkan Kode anda: ");
        int antrian = sc.nextInt();

        switch (antrian) {
            case 1:
                System.out.println("Legalisir Ijazah");
                System.out.println("Loket A");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Surat Keternga Lulus");
                System.out.println("Loket B");
                break;
            case 3:
                System.out.println("pembayaran UKT");
                System.out.println("Loket C");
                break;
            case 4:
                System.out.println("pengajuan Cuti Akademik");
                System.out.println("Loket D");
                break;


            default:
                System.out.println("OJO GOLEK SENG GAK ENEK!!!");
                break;
        }
    }
}
```

```
PS C:\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\bimaa\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5b844c041109c8ac5d7f1494bde706c7\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_84f68c0f\bin' 'tugas05_02_09'
Kode 1
Kode 2
Kode 3
Kode 4
Masukkan Kode anda: 4
```

Psedeucode

Program
Memilih kode pelayaan akademik
Deklarsasi
Antrian=int
Algoritma
INPUT antrian SWITCH (antrian) CASE 1 Output “legalisir ijazah di Loket A” CASE 2 Output “surat keterangan lulus di Loket B” CASE 3 Output “pembayaran UKT di loket C” CASE 4 Output “pengajuan cuti akademik di loket D” DEFAULT Output “kode tidak ditemukan”

Flowchart


start
int pelayanan
CASE 1
no
CASE 2
no
CASE 3
no
CASE 4
no
print
"kode tidak ditemukan"
yes
yes
yes
yes
print
"legalisir ijazah di Loket A"
print
"surat keterangan lulus di
Loket B"
print
"pembayaran UKT di
Loket C"
print
"pengajuan cuti akademik
di Loket D"
break
break
break
break
finish