
# JOBSHEET0 02

| | |
|---|---|
| NAMA | DAVINZA ARIA  BIMA |
| NO ABSEN | 09 |
| PRODI/KELAS | TEKNIK INFORMATIKA/1C |


## 2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel




**1.** Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!


2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini? System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi)); Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
**JAWAB : Sebagai penampung data khusus tipe data String / teks. %s pertama akan otomatis digantikan oleh isi variabel ipk, dan %s kedua oleh variabel tinggi..**

## 2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data




1. Mengapa ketika menampilkan nilai  golonganDarah hasilnya bukan A ?
**JAWAB : Karena kode ASSCI A adalah 65**
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
**JAWAB : Karena 130 melebihi jangkauan byte (-128 s/d 127). Hasil -126 diperoleh dari 130-256=-126**

3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan  F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

**JAWAB :** 



4.Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?

**JAWAB : karena di tipe data (float) berat. Double punya presisi 15-16 digit, tetapi data dipaksa untuk menjadi float. Data float hanya diisi 6-7 digit, sehingga 0.5467812345 dipotong presisinya jadi lebih pendek dan mengakibatkan perubahan jawaban.**

5.Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel  angkaDesimal digunakan untuk apa?

**JAWAB : 0x10 adalah angka 16 dalam sistem desimal biasa. Jadi, output yang dihasilkan adalah 16**

## 2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator



1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?


**JAWAB: Karena perbedaan posisi kurung. Dalam operasi aritmatika (*) didahulukan daripada (+), tetapi jika (+) didalam kurung dan (*) diluar, maka pengoperasian bilangin didalam kurung didahulukan.**

2.Apakah perbedaan a/b dan a%b!

**JAWAB : - a/b = Pembagian yang hasilnya dibulatkan (60/20=3)**

**- a%b = Modulus, yang menghasilkan sisa pembagian (60%20=0)**

## 2.4 Percobaan 4: Studi Kasus




1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?

**JAWAB: Scanner adalah alat di Java untuk membaca ketikan pengguna dari keyboard Tanpa deklarasi scanner program tidak punya cara menerima data dinamis dari pengguna, sehingga nilai harus di-hardcode.**

2.Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

**JAWAB : Membaca angka int yang diketik pengguna lewat keyboard, lalu menyimpannya ke variabel alas dan tinggi agar bisa dipakai dalam perhitungan luas.**

## 2.5 Percobaan 5: Studi Kasus




## 3.Tugas

1. Studi Kasus 1: Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?



2. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 1 dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

3. Studi Kasus 2: Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?



4. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 2 dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!