

BRACHIYCTON ACERIFOLIUS



www.limakhotels.com

Brachychiton acerifolius,
Avustralya'nın doğu
kıyısındaki tropikal ve
subtropikal bölgelere özgü,
Malvaceae familyasına ait
büyük bir ağaçtır .

Yapraksızken genellikle
tüm ağaçları kaplayan parlak
kırmızı çan şeklindeki
çiçekleriyle ünlüdür.
Genellikle alev ağıacı ,
Illawarra alev ağıacı , dantel
kabuklu ağaç veya (cinsin
diğer üyeleriyle birlikte)
kurrajong olarak bilinir .



Bu tür , piramidal bir görünüm
oluşturan büyük yaprak döken
bir ağaçtır. Doğal ortamında
30 ila 35 m yüksekliğe
ulaşabilir.

Oluşan meyveler, koyu
kahverengi, derimsi, kayık
şeklinde ve yaklaşık 10 cm bir
kapsüldür .

Avustralya'da Mayıs-Ağustos
ayları arasında olgunlaşırlar.

Cultivation and Uses

- *B. acerifolius*, anavatanı Avustralya'da ve dünyanın dört bir yanında süs ağacı olarak çok popülerdir. Çiçeklenme muhteşem bir olaydır, çünkü ağacın tamamında parlak kırmızı çiçek kümeleri üretmeden hemen önce yapraklarını döker. Sokak dikimlerinde, halka açık park ve bahçelerde ve özel bahçelerde kullanılır. Kolayca yetiştirilir ve tohumdan, çelikten veya aşılama yoluyla çoğaltılabılır.



Brachychiton türlerinin tohumları yenilebilir; Avustralya yerlileri, kabuk içindeki tahriş edici tüyleri çıkardıktan sonra bunları çiğ veya kavrulmuş olarak yiyorlardı. Besleyici olup %18 protein ve %25 yağ içerirler ve yüksek düzeyde çinko ve magnezyum barındırırlar. Ayrıca genç ağaçların köklerini de yiyorlardı.