CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (*EULA*)

Por favor, leia este Contrato atenciosamente.

Ao clicar em "Aceito", você aceita estar de acordo com as exigências deste documento. Caso você não concorde com quaisquer itens deste Contrato, deve, então, clicar em "Não Aceito" e não fazer uso deste *software*.

1. DAS DEFINIÇÕES

O termo "***EULA***" significa "Contrato de Licença de Usuário Final", que se refere em particular a este documento, incluindo emendas necessárias no futuro.

O termo "**aplicativo**" se refere a *software*, aplicação, programa de computador.

Os termos "**o aplicativo**" e "**este aplicativo**" se referem a este *software* específico, objeto desta *EULA*.

O termo "**Central de Notificações**" se refere a um painel gráfico na interface do aplicativo, reservado para o licenciador enviar informações opcionais ao usuário.

O termo "***hardware***" se refere a dispositivo físico, sendo eletrônico ou mecânico.

O termo "***bug***" significa "defeito", problema em um aplicativo que pode acarretar uma situação adversa, comprometendo a utilização, performance de um programa de computador ou, em casos extremos, a perda de dados, exceto nos seguintes casos:

I. Omissão do utilizador ou terceiro;
II. Utilização indevida do aplicativo;
III. Falha do usuário ao observar as obrigações do presente Contrato;
IV. Incompatibilidade do aplicativo em relação a diferentes sistemas, redes, outros aplicativos ou *hardware*.

A expressão "**propriedade Intelectual**" se refere a toda propriedade e direitos de produtos registrados ou não registrados, incluindo aplicativos, bancos de dados e quaisquer tipos de informações, *know-how*, negociações, marcas, logotipos, serviços, patentes, *design* ou qualquer objeto de produção industrial ou intelectual protegido pelos dispositivos das leis federais *nº 9.279/96* e *nº 9.610/98*.

O termo "**licença**" se refere ao direito de utilização de um produto, para fins específicos expressos em contrato, de forma gratuita ou mediante pagamento.

O termo "**Licenciador**" se refere a RNB SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI e 3F LTDA.

A expressão "**código fonte**" se refere ao formato textual e legível a operadores da lógica que origina as funcionalidades de determinada aplicação, em qualquer tipo de linguagem ou plataforma, integral ou parcialmente.

A palavra "**termos**" se refere aos termos do presente Contrato, compreendendo todo o conteúdo do documento.

O termo "***update***" se refere a alguma correção de erro ou atualização minoritária no aplicativo.

O termo "***upgrade***" se refere a atualização majoritária, que geralmente altera ou expande funcionalidades do aplicativo.

O termo "**Usuário**" se refere tanto à pessoa física ou jurídica que utiliza o aplicativo, como àquela que figura como a parte licenciada no presente Contrato de Licença de Usuário Final.

O termo "**Suporte**" se refere a ajuda na correção de problemas ou erros específicos que a utilização do aplicativo pode acarretar. Incluindo treinamento inicial em videoaulas sobre o funcionamento do aplicativo disponibilizadas para os usuários em nosso site. Além de significar ajuda referente ao uso do aplicativo junto a equipe técnica de suporte do aplicativo do Licenciador.

O termo "**treinamento**" se refere ao ensino da utilização do aplicativo pela transmissão de conhecimentos sistemáticos acerca de uma ou várias ferramentas e situações experimentadas durante a sua utilização.

O termo "**manutenção**" se refere a correção de erros encontrados pelos usuários ao longo do uso do aplicativo.

O termo "**família**" se refere à nomenclatura dos componentes de modelo e anotação de um projeto dentro da ferramenta computacional *Autodesk® Revit®*.

2. DOS TERMOS

Este Contrato se mantém vigente até que um novo documento com a mesma finalidade seja publicado. Aditivos e alterações serão notificados a você através de um dos *e-mails* de responsabilidade do Licenciador.

Em caso de qualquer desacordo por parte do Usuário em relação aos termos do presente Contrato, este deve rejeitar o presente documento e cancelar a instalação do aplicativo em seu computador, ou proceder à sua desinstalação, caso já o tenha instalado.

3. DOS OBJETIVOS

Este aplicativo apresenta os seguintes objetivos:

I. calcular e dimensionar a pressão dos sistemas de tubulações de água quente e fria do *Autodesk® Revit®*, nas versões 2019, 2020 e 2021,2022 e 2023 de acordo com os padrões normativos definidos pela norma ABNT *nº 5626: Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção,* com observância das limitações técnicas e situações descritas nos itens 5.1, 5.2 e 5.15 deste Contrato;
II. automatizar e facilitar, no ambiente de projeto do *Autodesk® Revit®*, o processo de modelagem de tubulações, conexões, acessórios e peças de utilização, com observância das limitações técnicas, exigências e situações descritas nos itens 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8 deste Contrato;

III. realizar o lançamento dos identificadores de colunas dos sistemas esgoto e ventilação e identificadores de tubulações em vistas de "Planta", dentro do *Autodesk® Revit®*, com observância das limitações técnicas e situações descritas nos itens 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 deste Contrato;
IV. automatizar o processo de criar/configurar famílias, com configurações específicas para um bom funcionamento dentro do *Autodesk® Revit®*, com observância das limitações técnicas e situações descritas nos itens 5.15, 5.14 e 5.16 deste Contrato;

4. DAS FUNCIONALIDADES E LIMITAÇÕES

O aplicativo em seu estado atual constitui-se como uma extensão (*add-in* ou *plug-in*) do programa ***Autodesk® Revit®***, especificamente para as versões **2019, 2020, 2021, 2022** e **2023** deste, e apresenta as funcionalidades e limitações descritas a seguir e agrupadas por cada um de seus comandos principais (o escopo e restrições de criação e edição dos objetos e componentes mencionados a seguir são restritos às ferramentas, recursos e capacidades da versão do *Autodesk® Revit®* utilizada pelo Usuário).

4.1. Pressão

a) O comando executa a criação automática dos sistemas de tubulações, construindo trechos, caminhos, calculando a pressão nos trechos, indicando o diâmetro mínimo e em cada elemento que estiver dentro de um sistema criado. Sendo fornecido ao Usuário uma janela de interação aonde pode-se identificar, analisar e calcular as pressões nos sistemas criados.
b) Após a janela abrir, poderá ser visto os sistemas criados. O Usuário poderá marcar os sistemas os quais deseje calcular e com o botão direito do mouse e clicando na opção "Calcular", é possível calcular os sistemas selecionados.
c) Após calcular, as opções "Valores nos elementos" e "Selecionar no Revit" poderá ser selecionada, assim o Usuário conseguirá selecionar e/ou colocar os valores nos parâmetros existentes em cada elemento do Revit.
d) Selecionando a opção "Mostrar Detalhes", será aberto uma janela, sendo possível o Usuário verificar o cálculo de pressão em cada sistema, trecho ou elemento.

e) Selecionando a opção "Exportar (Excel)", permite que o Usuário exporte todo o cálculo dos sistemas para o Microsoft Excel.

4.2. Corrigir pesos

a) O comando permite ao Usuário inserir automaticamente os valores dos pesos nos elementos do *Autodesk® Revit®*.

4.3. Nivelar tubulações

a) O comando permite ao Usuário selecionar o elemento de referência e a tubulação que será nivelada e automaticamente a tubulação é nivelada.

4.4. Criar tubo entre conectores

a) O comando permite ao Usuário selecionar o elemento de referência e o elemento que será conectado, uma janela abre e pedi um valor do percentual de inclinação desejado, então é criado uma tubulação entre os dois elementos com o percentual de inclinação.

4.5. Conectar

a) O comando permite ao Usuário selecionar o elemento de referência e o elemento que será movido, então conectado automaticamente os dois elementos.

4.6. Corrigir inclinações

a) O comando permite ao Usuário selecionar um conjunto de tubulações que possuem o sistema de classificação do *Autodesk® Revit®* "Sanitário", após confirmar, as tubulações serão inclinadas com os percentuais de acordo com os padrões normativos definidos pela norma *ABNT nº 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário.*

4.7. Editar sistemas

a) O comando facilita ao Usuário editar/trocar o tipo da classificação do sistema dos elementos do *Autodesk® Revit®* que forem selecionados.

4.8. União em tubos

a) O comando permite ao Usuário cortar as tubulações e uni-las automaticamente, fazendo os cortes e adicionando as uniões de acordo com as configurações desejadas.
b) O comando inicia uma janela de configurações, com os tipos de tubulações que contem dentro do projeto do *Autodesk® Revit®*, podendo o Usuário escolher os tipos de uniões e se o corte será feito em tubulações de 3 ou 6 metros.

4.9. Limpar sistemas

a) O comando deleta automaticamente os sistemas do *Autodesk® Revit®* que possue apenas um elemento, abrindo uma janela identificando ao Usuário a quantidade de sistemas deletados.

4.10. Criar colunas

a) O comando permite ao Usuário criar e numerar automaticamente as colunas dos sistemas de esgoto e ventilação dentro do *Autodesk® Revit®*.

4.11. Tag em Colunas

a) O comando permite ao Usuário colocar automaticamente os identificadores em vista de plantas do *Autodesk® Revit®* nas colunas de tubulações.

4.12. Configurações colunas

a) O comando inicia com a janela de configurações de colunas de tubulações, na qual, o Usuário pode escolher a Tag, os níveis do projeto, a sigla do sistema, sigla da coluna de cada tipo existente no projeto do Usuário.

4.13. Tag em tubos

a) O comando permite ao Usuário colocar automaticamente os identificadores de tubulações em vista de plantas do *Autodesk® Revit®*, sendo necessário configurar antes os tipos de filtros que o Usuário deseja.
b) O comando inicia uma janela ao Usuário, disponibilizando diversos tipos de filtros e escolher o tipo de tag que será utilizado nos identificadores.

4.14. Destacar avisos

a) O comando inicia com a janela que mostra ao Usuário os avisos criados, os avisos que forem marcados serão destacados na em vistas 2D/3D, facilitando a visualização dos mesmos dentro do *Autodesk® Revit®*.

4.15. Gerenciar peças

a) O comando inicia com a janela que mostra ao Usuário todos os tipos de peças que podem ser criadas com o OF Hidráulico, podendo o Usuário gerenciar ou definir atributos personalizados aos diferentes tipos de peças.
b) Na janela do gerenciado de peças, é possível adicionar novas peças, clicando no botão com a simbologia de "+", abrirá uma janela para o Usuário com todos os tipos e sendo possível a criação de novas peças.

4.16. Transferir famílias

a) O comando permite ao Usuário transferir todas as famílias já configuradas, para dentro do projeto *Autodesk® Revit®* facilitando e obtendo um bom funcionamento do OF Hidráulico.

4.17. Configuração

a) O comando se inicia abrindo uma janela na qual o usuário pode identificar todos equipamentos que foram criados e os valores dos parâmetros criados nas Famílias existentes no projeto que está sendo utilizado. Caso o Usuário queira excluir, modificar ou criar um novo parâmetro/equipamento no projeto, é possível utilizando as ferramentas disponibilizado nos botões da janela.

5. DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS

Esta seção se refere a todos os parâmetros, componentes, objetos e configurações de projeto da ferramenta computacional *Autodesk® Revit®* efetivamente lidos ou utilizados pelo aplicativo e definidos pelo próprio Usuário ao criar ou adotar um arquivo modelo para

a criação de seus projetos (*template*). O escopo e restrições de criação e edição dos objetos e componentes mencionados a seguir são restritos às ferramentas, recursos e capacidades da versão do *Autodesk® Revit®* utilizada pelo Usuário. As dependências internas são detalhadas a seguir, agrupadas por comando.

5.1. Pressão

a) Para o funcionamento deste comando é necessário que o usuário tenha um projeto de disciplina "Hidráulica" com as tubulações, peças sanitárias, equipamentos mecânicos, acessórios e conexões no modelo;
b) O projeto utilizado pelo usuário deve conter os tipos de categorias "Tubulação", "Tubulação Flexível", "Conexão", "Acessório", "Peça Hidrossanitária" e "Equipamento Mecânico", sendo necessário configurar corretamente as peças com a função 4.16. **Não há ainda suporte para outros sistemas, apenas os sistemas de água fria e quente;**
c) As famílias utilizadas para criar sistemas devem obrigatoriamente conter conectores que estejam com direções adequadas para gerar um fluxo de água do sistema, além dos valores de acordo com o projeto utilizado, a depender da necessidade do projeto e a critério e responsabilidade do Usuário;
d) Famílias **sem conectores específicos para gerar sistemas adequados não são suportadas** para uso com este comando, e famílias **com conectores sobrepostos ou em sentido diagonal ou oblíquo em relação às coordenadas do projeto** apresentarão problemas no uso específico destes conectores, não havendo garantia de bons resultados ou da execução do comando para estes casos;
e) O Usuário para atualizar/corrigir os pesos no sistema de tubulações do *Autodesk® Revit®*, podendo corrigir manualmente ou utilizar a função 4.2 para modificar os dados automaticamente.
f) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto, ficando a observância a normas técnicas totalmente condicionada às suas decisões ao configurar o projeto;
g) O Usuário deve observar que o OF Hidráulico utiliza para calcular pressão no sistema, o método do consumo máximo provável e para o <u>cálculo</u> da perda de carga a formula de Fair-Whipple- Hsiao para tubos lisos;
h) O Usuário deve sempre verificar e analisar os resultados fornecidos pelo plugin, devido a falhas não vista no projeto/template, famílias desconfiguradas por motivos de erros de de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto, ficando a observância a normas técnicas totalmente condicionada às suas decisões ao configurar o projeto.\

5.2. Corrigir pesos

a) Para o funcionamento deste comando é necessário que o usuário tenha um projeto de disciplina "Hidráulica" com as tubulações, peças sanitárias, equipamentos mecânicos, acessórios e conexões no modelo;
b) O projeto utilizado pelo usuário deve conter os tipos de categorias "Tubulação", "Tubulação Flexível", "Conexão", "Acessório", "Peça Hidrossanitária" e "Equipamento Mecânico", sendo necessário configurar corretamente as peças

com a função 4.16. **Não há ainda suporte para outros sistemas, apenas os sistemas de água fria e quente;**

c) As famílias utilizadas para criar sistemas devem obrigatoriamente conter conectores que estejam com direções adequadas para gerar um fluxo de água do sistema, além dos valores de acordo com o projeto utilizado, a depender da necessidade do projeto e a critério e responsabilidade do Usuário;
d) Famílias **sem conectores específicos para gerar sistemas adequados não são suportadas** para uso com este comando, e famílias **com conectores sobrepostos ou em sentido diagonal ou oblíquo em relação às coordenadas do projeto** apresentarão problemas no uso específico destes conectores, não havendo garantia de bons resultados ou da execução do comando para estes casos;
e) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto, ficando a observância a normas técnicas totalmente condicionada às suas decisões ao configurar o projeto;

5.3. Nivelar tubulações

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário precisará selecionar elementos da categoria “Tubulação” para utilizar esta função.

5.4. Criar tubo entre conectores

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário preencherá o valor do percentual de inclinação desejado para adicionar a tubulação que será criada de acordo com a inclinação dos conectores dos elementos selecionados.

5.5. Conectar

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário precisará selecionar elementos com conectores disponíveis para serem conectados, com propriedades similares, que estejam sem restrições para serem movidos.

5.6. Corrigir inclinações

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;

b) O Usuário deve se certificar de que cada trecho de tubulação do projeto que foi modificado com está função pode gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas. **Não há ainda suporte para outros sistemas, apenas o sistema de esgoto.**

5.7. Editar sistemas

a) O Usuário deve se certificar que cada trecho deve conter ao menos um elemento da categoria "Tubulação" para um bom funcionamento do comando e que pode gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.8. União em tubos

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O modelo (*template*) de projeto deve conter no mínimo famílias que sejam da categoria "Conexão" e "Tubulação", sendo está conexão do tipo "União" para um bom funcionamento;
c) O Usuário deve verificar trechos de tubos que não possuem espaço suficiente para utilizar a União configurada.

5.9. Limpar sistemas

a) O Usuário deve se certificar que todo sistema do *Autodesk® Revit®* com apenas um elemento será excluído por este comando, podendo gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.10. Criar colunas

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto. **Não há ainda suporte para outros sistemas, apenas os sistemas de esgoto e ventilação.**
b) O Usuário necessita configurar com a função 4.12 e indicar primeiramente os respectivos níveis de projeto e as siglas de cada sistema existente no projeto.
c) O Usuário deve se certificar das modificações realizadas por este comando, podendo gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.11. Tag em colunas

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;

b) O Usuário conseguirá utilizar este comando em Vistas que possam adicionar identificadores e apenas em elementos que possam ser visíveis.
c) O Usuário necessita configurar com a função 4.12 e indicar primeiramente os respectivos níveis de projeto, as siglas de cada sistema existente no projeto e o tipo do identificador (tag) de colunas de tubulações;
d) O Usuário deve se certificar das modificações realizadas por este comando, podendo gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.12. Configurações colunas

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário deve utilizar este comando para um bom funcionamento dos itens 4.10 e 4.11.

5.13. Tag em tubos

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário conseguirá utilizar este comando em Vistas que possam adicionar identificadores e apenas em elementos que possam ser visíveis.
c) O Usuário necessita configurar com a função 4.13 e indicar os dados desejados para a adição dos identificadores (tag) em tubulações da categoria “Tubulação”;
d) O Usuário deve se certificar das modificações realizadas por este comando, podendo gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.14. Destacar avisos

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;
b) O Usuário deve desmarcar todos os itens selecionados ou apertar o botão cancelar para as Vistas que forem modificadas voltarem a normalidade;
c) O Usuário deve se certificar das modificações realizadas por este comando, podendo gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.15. Gerenciar peças

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;

b) Para um bom funcionamento do OF Hidráulico e principalmente das funções 4.1 e 4.2, o Usuário deve configurar todas as famílias que serão utilizadas para o cálculo de pressão a partir desse comando.
c) O Usuário deve se certificar das modificações realizadas por este comando, em famílias, conectores, parâmetros, as quais pode gerar modificações indesejadas, erros e incompatibilidades, sendo necessário uma análise do projetista das modificações realizadas.

5.16. Transferir famílias

a) O Usuário deve utilizar modelo (*template*) de projeto de sua responsabilidade técnica, que contenha as configurações necessárias tanto às possibilidades, como restrições por ele desejadas para o projeto;

6. DAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS

Esta seção se refere a todos os parâmetros, componentes e configurações de projeto da ferramenta computacional *Autodesk® Revit®* necessários ao funcionamento específico do aplicativo como uma extensão (*add-in* ou *plug-in*) e que serão fornecidos pelo próprio Licenciador desta aplicação. O escopo e restrições de criação e edição dos objetos e componentes mencionados a seguir são restritos às ferramentas, recursos e capacidades da versão do *Autodesk® Revit®* utilizada pelo Usuário. As dependências externas são as seguintes:

I. Parâmetros que serão criados nas famílias quando for criado algum equipamento hidráulico pelo comando Configurações;

7. DAS INFORMAÇÕES

O aplicativo não armazena informações em relação a cadastros nacionais e internacionais destes usuários, bem como não armazena informações bancárias ou financeiras de natureza quaisquer.

O aplicativo armazena informações e dados que identificam o Usuário como uma pessoa ou empresa, como endereço de conta de e-mail, nome com sobrenome, razão social com nome fantasia.

O aplicativo armazena informações e dados que identificam os computadores licenciados para validar a quantidade de licenças ativas e controle de acessos ao aplicativo.

O aplicativo armazena informações referentes a utilização dos comandos exclusivos da aplicação, como nome da aplicação, nome do comando utilizado, versão da aplicação, versão do Revit em que a aplicação está rodando e nome do modelo em que os comandos são executados.

O Licenciador não comercializará nenhuma destas informações, mas poderá contatar o Usuário para novas atualizações e notificações de parceiros comerciais via *e-mail*.

8. DA LICENÇA

O Licenciador permite acesso a este aplicativo pelo intervalo de 1 ano (no modo pago de licenciamento) e de 7 dias no modo gratuito de avaliação do aplicativo com limitação às seguintes ações:

Instalação do aplicativo;

Utilização do aplicativo por um único Usuário simultaneamente. Existindo a necessidade de utilizá-lo em mais de um computador, somente será possível fazê-lo de forma não simultânea, não concorrente, para uma mesma licença.

Utilização do aplicativo para trabalhos comerciais, não comerciais, estudantis ou sem fins lucrativos.

O Usuário não poderá licenciar este aplicativo a terceiros ou tornar-se titular de qualquer propriedade intelectual nele contida.

O Usuário não poderá comercializar, revender, alugar, lançar, distribuir ou redistribuir este aplicativo sob qualquer forma ou justificativa não amparada em lei federal brasileira.

O Usuário não poderá alterar, editar ou adaptar este aplicativo sob qualquer pretexto ou forma, o que inclui vedação expressa à decompilação ou aplicação de qualquer tipo de engenharia reversa sobre o seu código.

9. DO CÓDIGO FONTE

O código fonte deste aplicativo é produto da disponibilidade de acesso que a AUTODESK®, empresa estadunidense, através de um acordo firmado por EULA (Contrato de Licença de Usuário Final) com o Licenciador, fornece e possibilita independentemente deste documento. Toda parcela de acesso disponibilizada pela AUTODESK® é de propriedade exclusiva AUTODESK®.

A parcela do código fonte criada pelo Licenciador é de inteira propriedade do Licenciador.

Nenhuma parte deste documento autoriza o usuário ou qualquer outra pessoa a acessar, utilizar ou tornar-se titular de qualquer licença ou propriedade sobre o código fonte.

10. DA MANUTENÇÃO

O Licenciador se responsabiliza por realizar procedimentos de manutenção para este aplicativo. No entanto, estes só serão realizados para os casos em que o aplicativo não atinja os objetivos definidos. Além do mais, para realizar a manutenção, o Licenciador deverá ter acesso integral a todos os modelos do *Autodesk® Revit®* e quaisquer informações que julgue necessária para a realização da manutenção deste aplicativo.

Após análise inicial (onde poderão ser sanados problemas mais simples relatados), um prazo será combinado entre as partes para a correção dos possíveis defeitos encontrados, podendo este prazo ser suspenso devido à falta de comunicação do Usuário para com o Suporte do Licenciador.

Após um período superior a 14 dias corridos de ausência de comunicação entre Usuário e Suporte, a manutenção do aplicativo terá seu prazo renegociado entre as partes.

Para o caso de itens não definidos no escopo inicial de contrato deste aplicativo, o Licenciador não se responsabiliza quanto à realização da respectiva manutenção e nem quanto à criação destes novos recursos até que ocorra renegociação dos termos do contrato entre as partes.

11. DO TREINAMENTO

O Licenciador irá disponibilizar material de treinamento no uso do aplicativo em seu respectivo site de distribuição.

Neste treinamento serão detalhados todos os procedimentos necessários para o bom uso e proveito da aplicação.

12. DA GARANTIA

O Usuário deve estar ciente de que *softwares* complexos nunca estão livres de erros, defeitos, *bugs* ou outros problemas. Assim, o Licenciador não pode garantir que este aplicativo estará livre de quaisquer destes problemas e se responsabiliza por proceder à manutenção nos casos em que o projeto original da aplicação não atinja seus objetivos de funcionalidade.

13. DA INDENIZAÇÃO

O Usuário deverá atentar a todos os itens deste Contrato, estando ciente de que poderá sofrer penalidades judiciais ou extrajudiciais pela quebra de acordo quanto a qualquer de suas cláusulas e dispositivos.

O Usuário deverá indenizar o Licenciador por quaisquer danos, perdas ou despesas por este sofridas e causados pela má utilização, negligência ou má fé daquele.

14. DA VIGÊNCIA E QUEBRA DO CONTRATO

Este Contrato estará vigente até que um aditivo ou alteração seja feita no futuro, havendo notificação ao Usuário por meio de *e-mail*.

O Usuário deve, assim, ler a nova versão do Contrato e, em caso de possível desacordo, proceder à desinstalação do aplicativo e interrupção de seu uso, estando, mediante esta postura, desobrigado da observância aos novos termos.