

松山市PP Tripデータ

2007年 / 松山市

概要

2007年に松山市で収集されたPP(プローブパーソン)データ 1,253,114 件の位置情報レコード
2007年2月19日~3月23日

ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

データカラム仕様

カラム名	データ型	説明
tripID	Int64	トリップの識別ID.
monitorID	String	モニターの識別ID.
purposeID	Int64	目的コード: 0=--, 100=通勤・通学、200=自宅、300=勤務・通学後、310=業務中、400=買い物、410=食事、420=娯楽、499=その他。
purpose	String	記録されたトリップ目的の名称.
DepartureTime	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
ArrivalTime	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
time(second)	Int64	トリップ所要時間(秒)。
DepartureCode	Int64	出発地の識別コード.
DepartureName	String	出発地名.
User'sDepartureName	String	利用者が入力した出発地名.
DepartureCode_duplicated_0	Int64	元データから保持された重複出発地コード列.
DepartureAttribute	String	出発地の属性.

カラム名	データ型	説明
DepartureLat(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による緯度(10進度)。
DepartureLon(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による経度(10進度)。
DepartureLat(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による緯度(10進度)。
DepartureLon(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による経度(10進度)。
GoalCode	Int64	目的地の識別コード。
Goal	String	目的地名。
User'sGoalName	String	利用者が入力した目的地名。
GoalAttributeCode	Int64	目的地属性コード:110=自宅、120=職場・学校、130=事業所・会社、140=個人宅、150=百貨店・ショッピングモール、160=スーパー・食料品店、170=コンビニエンスストア、180=娯楽施設、190=飲食店・カフェ、200=書店・文具店・CD店、210=衣料品・雑貨・スポーツ店、220=家電量販店・ホームセンター、230=理容室・美容室、240=ホテル・温浴施設・旅館、250=その他商業施設、260=金融機関・郵便局、270=病院、280=公共施設、290=公園・道の駅、300=駅、310=バス停、320=空港・フェリーターミナル、999=その他。
GoalAttribute	String	目的地の属性。
GoalLat(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による緯度(10進度)。
GoalLon(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による経度(10進度)。
GoalLat(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による緯度(10進度)。
GoalLon(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による経度(10進度)。
ArrivalCode	Int64	到着地の識別コード。
ArrivalName	String	到着地名。
User'sArrivalName	String	利用者が入力した到着地名。
ArrivalCode_duplicated_0	Int64	元データから保持された重複到着地コード列。

カラム名	データ型	説明
ArrivalAttribute	String	到着地の属性.
ArrivalLat(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による緯度(10進度)。
ArrivalLon(JGS)	Float64	列名に示す日本測地系による経度(10進度)。
ArrivalLat(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による緯度(10進度)。
ArrivalLon(WGS)	Float64	世界測地系(WGS 84)による経度(10進度)。
compatibility	Int64	
CreationFlag	Int64	収集システムのレコード作成フラグ.
ArrivalFlag	Int64	収集システムの到着状態フラグ.
validity	Int64	有効性フラグ:1=有効, 0=無効.
TransportationCode	Int64	移動手段コード:0=--, 100=自動車, 200=電車、240=バス、300=バイク、410=自転車、420=徒歩、500=タクシー、600=飛行機、700=船、800=待ち時間、999=その他。
Transportation	String	記録された交通手段名.
TransportationChange1_CD	Int64	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange1_Name	String	第1回交通手段変更後の交通手段名.
TransportationChange1_Time	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange2_CD	Int64	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange2_Name	String	第2回交通手段変更後の交通手段名.
TransportationChange2_Time	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange3_CD	Int64	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange3_Name	String	第3回交通手段変更後の交通手段名.

カラム名	データ型	説明
TransportationChange3_Time	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange4_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange4_Name	String	第4回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange4_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange5_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange5_Name	String	第5回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange5_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange6_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange6_Name	String	第6回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange6_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange7_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange7_Name	String	第7回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange7_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange8_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange8_Name	String	第8回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange8_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange9_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange9_Name	String	第9回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange9_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。

カラム名	データ型	説明
TransportationChange10_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange10_Name	String	第10回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange10_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange11_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange11_Name	String	第11回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange11_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange12_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange12_Name	String	第12回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange12_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange13_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange13_Name	String	第13回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange13_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
TransportationChange14_CD	String	この乗り換え地点の移動手段コード。TransportationCodeと同じコード定義を使用します。
TransportationChange14_Name	String	第14回交通手段変更後の交通手段名。
TransportationChange14_Time	String	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
Mesh3_Departure	String	出発地の3次メッシュコード。
Mesh3_Goal	String	目的地の3次メッシュコード。
Mesh3_Arrival	String	到着地の3次メッシュコード。

ハッシュ値 (BLAKE3)

bd517f04b2fda9e79526efced70f647affd53dfafd57486c3773ab9624e332a2

最終更新: [Git履歴を参照](#)

©東大交通研