

Matsuyama_Shinjuku_car_path

2022年 / 松山ー新宿

概要

アンリンクトトリップごとのパスデータです。

ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

データカラム仕様

カラム名	データ型	説明
MonitorID	Int64	個人を識別するID.
DiaryID	String	トリップの日付を識別するID.
TripID	Int64	トリップを識別するID.
Mode	Int64	移動手段コード:100=徒歩, 200=自転車(個人所有), 210=シェアサイクル, 300=自動車(自分で運転), 310=送迎, 320=レンタカー, 400=鉄道(新幹線・JR・私鉄), 410=地下鉄, 420=モノレール, 430=路面電車, 500=バス, 600=バイク, 700=タクシー, 800=飛行機, 810=船, 998=その他, 999=--.
Purpose	Int64	トリップ目的コード:0=この経路データでは未割当. PPの目的コードは110=帰宅, 200=買い物, 210=食事・娯楽, 220=宿泊, 300=仕事, 700=駅・バス停への移動, 710=空港への移動, 800=家族・友人の訪問, 998=その他, 999=--.
Path-Origin_nodeID	Int64	経路の起点nodeのID. 対応するネットワークデータのnode IDに対応します.
Path-Destination_nodeID	Int64	経路の終点nodeのID. 対応するネットワークデータのnode IDに対応します.
Path_Length(m)	Float64	経路全体の長さ(m).

カラム名	データ型	説明
Travel_Time(s)	Float64	所要時間(秒).
Speed(km/h)	Float64	平均速度(km/h).

ハッシュ値 (BLAKE3)

1c02f6e9784a7c976e4c74933f17f6e1155b8275c0d09972bf7b355dfd19820e

最終更新: [Git履歴を参照](#)
 ©東大交通研