

Shibuya_2021_car_path

2021年 / 渋谷

概要

アンリンクトトリップごとのパスデータです。

ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

データカラム仕様

カラム名	データ型	説明
MonitorID	Int64	個人を識別するID.
DiaryID	String	トリップの日付を識別するID.
TripID	Float64	トリップを識別するID.
Mode	Float64	移動手段コード:100=鉄道, 101=地下鉄, 103=モノレール, 200=路面電車, 201=バス, 300=自動車, 301=貨物車, 302=タクシー, 303=バイク, 400=自転車, 401=シェアバイク, 402=ベロタクシー, 500=徒歩, 600=飛行機, 601=船, 602=その他, 999=不明.
Purpose	Float64	トリップ目的コード:0=この経路データでは未割当, 100=通勤・通学, 200=業務, 201=帰社・帰校, 300=帰宅, 400=買物, 401=食事, 402=習い事, 403=通院, 404=娯楽, 405=観光, 406=散策, 407=送迎, 500=待ち時間, 501=その他, 999=不明.
Path-Origin_nodeID	Float64	経路の起点nodeのID. 対応するネットワークデータのnode IDに対応します.
Path-Destination_nodeID	Float64	経路の終点nodeのID. 対応するネットワークデータのnode IDに対応します.
Path_Length(m)	Float64	経路全体の長さ(m).

カラム名	データ型	説明
Travel_Time(s)	Float64	所要時間(秒).
Speed(km/h)	Float64	平均速度(km/h).

ハッシュ値 (BLAKE3)

eed197102e3c395bba9cac4256d00b5cbfdf058ab3de84d038bacd2ba2dd3bf3

最終更新: [Git履歴を参照](#)
 ©東大交通研