

被災者の移動履歴・ライフイベントと選択行動

2024年 / 東北

概要

このデータは、被災者の年ごとの移動履歴、ライフイベント（結婚、出産、退職、転職、転居など）、およびその際の選択行動（居住地選択やターゲット設定）を記録したものである。本人と配偶者それぞれのステータスや位置情報の変化も含まれている。

ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

データカラム仕様

カラム名	データ型	説明
no	Int64	個人番号(被災者ごとの識別子)
gender	Int64	性別(1=男性, 2=女性)
year	Int64	観測年
s_prefecture	Int64	出発地の都道府県コード
s_municipality	String	出発地の市区町村名
t_prefecture	Int64	到着地の都道府県コード
t_municipality	String	到着地の市区町村名
t_house_type	Int64	到着地の住宅タイプコード
move_mark	Int64	観測年における転居の順序コード: 0=転居なし, 1=直近の転居(現在の居住地への転居), 2=1回前の転居(1つ前の居住地への転居), 3=2回前の転居(2つ前の居住地への転居)。
marital_status	Int64	婚姻状況(0=未婚, 1=既婚など)
ev_married	Int64	結婚イベントの有無(0=なし, 1=あり)

カラム名	データ型	説明
ev_divorced	Int64	離婚イベントの有無(0=なし, 1=あり)
children_count	Int64	子供の人数
ev_birth	Int64	出産イベントの有無(0=なし, 1=あり)
ev_independent	Int64	子供の独立イベントの有無(0=なし, 1=あり)
start_status	Int64	出発時の就業ステータスコード
end_status	Int64	到着時の就業ステータスコード
start_location	Int64	出発時の居住地コード
end_location	Int64	到着時の居住地コード
ev_retire	Int64	退職イベントの有無(0=なし, 1=あり)
ev_change_job	Int64	本人の就職・転職・進学後の職業・身分区分:0=該当記録なし, 1=正規職員・従業員, 2=契約・嘱託・派遣職員, 3=パート・アルバイト, 4=自営業・農林漁業・会社役員・経営者・その他, 5=学生.
ev_change_loc	Int64	本人の就職・進学後の勤務地・進学先コード:0=該当記録なし, 1=東京都特別区(23区), 2=東京都23区以外, 3=さいたま市, 4=千葉市, 5=横浜市, 6=川崎市, 7=相模原市, 8=仙台市, 9=埼玉県(さいたま市以外), 10=千葉県(千葉市以外), 11=神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市以外), 12=茨城県, 13=福島県, 14=宮城県(仙台市以外), 15=岩手県, 16=上記のいずれにも該当しない.
sp_start_status	Int64	配偶者の出発時就業ステータスコード
sp_end_status	Int64	配偶者の到着時就業ステータスコード
sp_start_location	Int64	配偶者の出発時居住地コード
sp_end_location	Int64	配偶者の到着時居住地コード
sp_ev_retire	Int64	配偶者の退職イベントの有無(0=なし, 1=あり)

カラム名	データ型	説明
sp_ev_change_job	Int64	配偶者の就職・転職・進学後の職業・身分区分:0=該当記録なしまたは不明, 1=正規職員・従業員, 2=契約・嘱託・派遣職員, 3=パート・アルバイト, 4=自営業・農林漁業・会社役員・経営者・その他, 5=学生.
sp_ev_change_loc	Int64	配偶者の就職・進学後の勤務地・進学先コード:0=該当記録なし, 1=東京都特別区(23区), 2=東京都23区以外, 3=さいたま市, 4=千葉市, 5=横浜市, 6=川崎市, 7=相模原市, 8=仙台市, 9=埼玉県(さいたま市以外), 10=千葉県(千葉市以外), 11=神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市以外), 12=茨城県, 13=福島県, 14=宮城県(仙台市以外), 15=岩手県, 16=上記のいずれにも該当しない, 17=不明.
disaster	Int64	被災経験の有無(0=なし, 1=あり)
target	Int64	居住地選択や移動先のターゲットを示す識別子
residence	Int64	現在の居住地コード
choice	Int64	実際に選択した行動や移動先のコード
id	Int64	個人識別用のID

ハッシュ値 (BLAKE3)

d3031488aa056804b1e1257a8dc02bbae149d7724a918ec4fe4920ac801e4453

最終更新: Git履歴を参照

©東大交通研