

locData.csv

2009年 / 横浜

概要

31人の10/29~11/06の移動のGPS軌跡

ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

データカラム仕様

カラム名	データ型	説明
TripID	Int64	トリップの識別ID.
PositioningDataID	Int64	測位レコードの識別ID.
Mode	String	移動手段コード:000=--,100=自家用車、200=鉄道、240=バス、300=バイク・原付、410=自転車、420=徒歩、500=タクシー、600=カーシェアリング、700=共同利用自転車、800=待ち時間、999=その他。
UserCode	String	利用者の識別コード.
DateTime	Datetime	日本標準時(JST、UTC+09:00)による日時。
Lat_JGS	Float64	列名に示す日本測地系による緯度(10進度)。
Lon_JGS	Float64	列名に示す日本測地系による経度(10進度)。
Lat_WGS	Float64	世界測地系(WGS 84)による緯度(10進度)。
Lon_WGS	Float64	世界測地系(WGS 84)による経度(10進度)。
PositioningMode	Int64	測位方式コード:0=GPS、1=ハイブリッド、2=複数基地局、3=測位失敗、4=基地局、5=複数基地局(コード2より低精度)。
Validity	Int64	有効性コード:1=有効、0=無効。

カラム名	データ型	説明
mesh_code	Int64	基準地域メッシュ(第3次地域区画)。https://www.stat.go.jp/data/mesh/pdf/gaiyo1.pdf

ハッシュ値 (BLAKE3)

12b7a399c5236301cb92230f2cab45ea19e6aa6fc0de188a38e807a423ef95d4

最終更新: Git履歴を参照
©東大交通研