

# 東北 居住地履歴Web調査 回答

2024年 / 東北地方

## 概要

東北地方の居住地履歴Web調査の回答データです。各列の詳細は別添の `survey\_questions.csv` を参照してください。

## ライセンス

2026年度の行動モデル夏の学校のための利用のみ許可します。

## データカラム仕様

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| no     | Int64 |    |
| group1 | Int64 |    |
| group2 | Int64 |    |
| sc1    | Int64 |    |
| sc2_1  | Int64 |    |
| sc3    | Int64 |    |
| sc4    | Int64 |    |
| sc5    | Int64 |    |
| sc6-1  | Int64 |    |
| sc6-2  | Int64 |    |
| sc6-3  | Int64 |    |
| sc6-4  | Int64 |    |
| sc7    | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q1     | Int64 |    |
| q2_1   | Int64 |    |
| q2_2   | Int64 |    |
| q3_1   | Int64 |    |
| q3_2   | Int64 |    |
| q4     | Int64 |    |
| q5_1-1 | Int64 |    |
| q5_1-2 | Int64 |    |
| q5_1-3 | Int64 |    |
| q5_2-1 | Int64 |    |
| q5_2-2 | Int64 |    |
| q5_2-3 | Int64 |    |
| q5_3-1 | Int64 |    |
| q5_3-2 | Int64 |    |
| q5_3-3 | Int64 |    |
| q5_4-1 | Int64 |    |
| q5_4-2 | Int64 |    |
| q5_4-3 | Int64 |    |
| q5_5-1 | Int64 |    |
| q5_5-2 | Int64 |    |
| q5_5-3 | Int64 |    |
| q5_6-1 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q5_6-2  | Int64 |    |
| q5_6-3  | Int64 |    |
| q5_7-1  | Int64 |    |
| q5_7-2  | Int64 |    |
| q5_7-3  | Int64 |    |
| q5_8-1  | Int64 |    |
| q5_8-2  | Int64 |    |
| q5_8-3  | Int64 |    |
| q5_9-1  | Int64 |    |
| q5_9-2  | Int64 |    |
| q5_9-3  | Int64 |    |
| q5_10-1 | Int64 |    |
| q5_10-2 | Int64 |    |
| q5_10-3 | Int64 |    |
| q5_11-1 | Int64 |    |
| q5_11-2 | Int64 |    |
| q5_11-3 | Int64 |    |
| q5_12-1 | Int64 |    |
| q5_12-2 | Int64 |    |
| q5_12-3 | Int64 |    |
| q5_13-1 | Int64 |    |
| q5_13-2 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q5_13-3 | Int64 |    |
| q5_14-1 | Int64 |    |
| q5_14-2 | Int64 |    |
| q5_14-3 | Int64 |    |
| q5_15-1 | Int64 |    |
| q5_15-2 | Int64 |    |
| q5_15-3 | Int64 |    |
| q5_16-1 | Int64 |    |
| q5_16-2 | Int64 |    |
| q5_16-3 | Int64 |    |
| q5_17-1 | Int64 |    |
| q5_17-2 | Int64 |    |
| q5_17-3 | Int64 |    |
| q5_18-1 | Int64 |    |
| q5_18-2 | Int64 |    |
| q5_18-3 | Int64 |    |
| q5_19-1 | Int64 |    |
| q5_19-2 | Int64 |    |
| q5_19-3 | Int64 |    |
| q5_20-1 | Int64 |    |
| q5_20-2 | Int64 |    |
| q5_20-3 | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q6_1   | Int64 |    |
| q6_2   | Int64 |    |
| q7_1-1 | Int64 |    |
| q7_1-2 | Int64 |    |
| q7_1-3 | Int64 |    |
| q7_2-1 | Int64 |    |
| q7_2-2 | Int64 |    |
| q7_2-3 | Int64 |    |
| q7_3-1 | Int64 |    |
| q7_3-2 | Int64 |    |
| q7_3-3 | Int64 |    |
| q7_4-1 | Int64 |    |
| q7_4-2 | Int64 |    |
| q7_4-3 | Int64 |    |
| q7_5-1 | Int64 |    |
| q7_5-2 | Int64 |    |
| q7_5-3 | Int64 |    |
| q7_6-1 | Int64 |    |
| q7_6-2 | Int64 |    |
| q7_6-3 | Int64 |    |
| q7_7-1 | Int64 |    |
| q7_7-2 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q7_7-3  | Int64 |    |
| q7_8-1  | Int64 |    |
| q7_8-2  | Int64 |    |
| q7_8-3  | Int64 |    |
| q7_9-1  | Int64 |    |
| q7_9-2  | Int64 |    |
| q7_9-3  | Int64 |    |
| q7_10-1 | Int64 |    |
| q7_10-2 | Int64 |    |
| q7_10-3 | Int64 |    |
| q7_11-1 | Int64 |    |
| q7_11-2 | Int64 |    |
| q7_11-3 | Int64 |    |
| q7_12-1 | Int64 |    |
| q7_12-2 | Int64 |    |
| q7_12-3 | Int64 |    |
| q7_13-1 | Int64 |    |
| q7_13-2 | Int64 |    |
| q7_13-3 | Int64 |    |
| q7_14-1 | Int64 |    |
| q7_14-2 | Int64 |    |
| q7_14-3 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q7_15-1 | Int64 |    |
| q7_15-2 | Int64 |    |
| q7_15-3 | Int64 |    |
| q7_16-1 | Int64 |    |
| q7_16-2 | Int64 |    |
| q7_16-3 | Int64 |    |
| q7_17-1 | Int64 |    |
| q7_17-2 | Int64 |    |
| q7_17-3 | Int64 |    |
| q7_18-1 | Int64 |    |
| q7_18-2 | Int64 |    |
| q7_18-3 | Int64 |    |
| q7_19-1 | Int64 |    |
| q7_19-2 | Int64 |    |
| q7_19-3 | Int64 |    |
| q7_20-1 | Int64 |    |
| q7_20-2 | Int64 |    |
| q7_20-3 | Int64 |    |
| q8_1    | Int64 |    |
| q8_2    | Int64 |    |
| q8_3    | Int64 |    |
| q8_4    | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q9_1    | Int64 |    |
| q9_2    | Int64 |    |
| q10_1-1 | Int64 |    |
| q10_1-2 | Int64 |    |
| q10_1-3 | Int64 |    |
| q10_1-4 | Int64 |    |
| q10_2-1 | Int64 |    |
| q10_2-2 | Int64 |    |
| q10_2-3 | Int64 |    |
| q10_2-4 | Int64 |    |
| q10_3-1 | Int64 |    |
| q10_3-2 | Int64 |    |
| q10_3-3 | Int64 |    |
| q10_3-4 | Int64 |    |
| q10_4-1 | Int64 |    |
| q10_4-2 | Int64 |    |
| q10_4-3 | Int64 |    |
| q10_4-4 | Int64 |    |
| q10_5-1 | Int64 |    |
| q10_5-2 | Int64 |    |
| q10_5-3 | Int64 |    |
| q10_5-4 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q10_6-1  | Int64 |    |
| q10_6-2  | Int64 |    |
| q10_6-3  | Int64 |    |
| q10_6-4  | Int64 |    |
| q10_7-1  | Int64 |    |
| q10_7-2  | Int64 |    |
| q10_7-3  | Int64 |    |
| q10_7-4  | Int64 |    |
| q10_8-1  | Int64 |    |
| q10_8-2  | Int64 |    |
| q10_8-3  | Int64 |    |
| q10_8-4  | Int64 |    |
| q10_9-1  | Int64 |    |
| q10_9-2  | Int64 |    |
| q10_9-3  | Int64 |    |
| q10_9-4  | Int64 |    |
| q10_10-1 | Int64 |    |
| q10_10-2 | Int64 |    |
| q10_10-3 | Int64 |    |
| q10_10-4 | Int64 |    |
| q10_11-1 | Int64 |    |
| q10_11-2 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q10_11-3 | Int64 |    |
| q10_11-4 | Int64 |    |
| q10_12-1 | Int64 |    |
| q10_12-2 | Int64 |    |
| q10_12-3 | Int64 |    |
| q10_12-4 | Int64 |    |
| q10_13-1 | Int64 |    |
| q10_13-2 | Int64 |    |
| q10_13-3 | Int64 |    |
| q10_13-4 | Int64 |    |
| q10_14-1 | Int64 |    |
| q10_14-2 | Int64 |    |
| q10_14-3 | Int64 |    |
| q10_14-4 | Int64 |    |
| q10_15-1 | Int64 |    |
| q10_15-2 | Int64 |    |
| q10_15-3 | Int64 |    |
| q10_15-4 | Int64 |    |
| q10_16-1 | Int64 |    |
| q10_16-2 | Int64 |    |
| q10_16-3 | Int64 |    |
| q10_16-4 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q10_17-1 | Int64 |    |
| q10_17-2 | Int64 |    |
| q10_17-3 | Int64 |    |
| q10_17-4 | Int64 |    |
| q10_18-1 | Int64 |    |
| q10_18-2 | Int64 |    |
| q10_18-3 | Int64 |    |
| q10_18-4 | Int64 |    |
| q10_19-1 | Int64 |    |
| q10_19-2 | Int64 |    |
| q10_19-3 | Int64 |    |
| q10_19-4 | Int64 |    |
| q10_20-1 | Int64 |    |
| q10_20-2 | Int64 |    |
| q10_20-3 | Int64 |    |
| q10_20-4 | Int64 |    |
| q11_1    | Int64 |    |
| q11_2    | Int64 |    |
| q11_3    | Int64 |    |
| q11_4    | Int64 |    |
| q11_5    | Int64 |    |
| q11_6    | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q11_7  | Int64 |    |
| q11_8  | Int64 |    |
| q11_9  | Int64 |    |
| q11_10 | Int64 |    |
| q11_11 | Int64 |    |
| q11_12 | Int64 |    |
| q11_13 | Int64 |    |
| q11_14 | Int64 |    |
| q11_15 | Int64 |    |
| q11_16 | Int64 |    |
| q11_17 | Int64 |    |
| q11_18 | Int64 |    |
| q11_19 | Int64 |    |
| q11_20 | Int64 |    |
| q12_1  | Int64 |    |
| q12_2  | Int64 |    |
| q12_3  | Int64 |    |
| q12_4  | Int64 |    |
| q12_5  | Int64 |    |
| q12_6  | Int64 |    |
| q12_7  | Int64 |    |
| q12_8  | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q12_9  | Int64 |    |
| q12_10 | Int64 |    |
| q12_11 | Int64 |    |
| q12_12 | Int64 |    |
| q12_13 | Int64 |    |
| q12_14 | Int64 |    |
| q12_15 | Int64 |    |
| q12_16 | Int64 |    |
| q12_17 | Int64 |    |
| q12_18 | Int64 |    |
| q12_19 | Int64 |    |
| q12_20 | Int64 |    |
| q13_1  | Int64 |    |
| q13_2  | Int64 |    |
| q13_3  | Int64 |    |
| q13_4  | Int64 |    |
| q13_5  | Int64 |    |
| q13_6  | Int64 |    |
| q13_7  | Int64 |    |
| q13_8  | Int64 |    |
| q13_9  | Int64 |    |
| q13_10 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q13_11  | Int64 |    |
| q13_12  | Int64 |    |
| q13_13  | Int64 |    |
| q13_14  | Int64 |    |
| q13_15  | Int64 |    |
| q13_16  | Int64 |    |
| q13_17  | Int64 |    |
| q13_18  | Int64 |    |
| q13_19  | Int64 |    |
| q13_20  | Int64 |    |
| q14_1-1 | Int64 |    |
| q14_1-2 | Int64 |    |
| q14_1-3 | Int64 |    |
| q14_1-4 | Int64 |    |
| q14_1-5 | Int64 |    |
| q14_2-1 | Int64 |    |
| q14_2-2 | Int64 |    |
| q14_2-3 | Int64 |    |
| q14_2-4 | Int64 |    |
| q14_2-5 | Int64 |    |
| q14_3-1 | Int64 |    |
| q14_3-2 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q14_3-3 | Int64 |    |
| q14_3-4 | Int64 |    |
| q14_3-5 | Int64 |    |
| q14_4-1 | Int64 |    |
| q14_4-2 | Int64 |    |
| q14_4-3 | Int64 |    |
| q14_4-4 | Int64 |    |
| q14_4-5 | Int64 |    |
| q14_5-1 | Int64 |    |
| q14_5-2 | Int64 |    |
| q14_5-3 | Int64 |    |
| q14_5-4 | Int64 |    |
| q14_5-5 | Int64 |    |
| q14_6-1 | Int64 |    |
| q14_6-2 | Int64 |    |
| q14_6-3 | Int64 |    |
| q14_6-4 | Int64 |    |
| q14_6-5 | Int64 |    |
| q14_7-1 | Int64 |    |
| q14_7-2 | Int64 |    |
| q14_7-3 | Int64 |    |
| q14_7-4 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q14_7-5  | Int64 |    |
| q14_8-1  | Int64 |    |
| q14_8-2  | Int64 |    |
| q14_8-3  | Int64 |    |
| q14_8-4  | Int64 |    |
| q14_8-5  | Int64 |    |
| q14_9-1  | Int64 |    |
| q14_9-2  | Int64 |    |
| q14_9-3  | Int64 |    |
| q14_9-4  | Int64 |    |
| q14_9-5  | Int64 |    |
| q14_10-1 | Int64 |    |
| q14_10-2 | Int64 |    |
| q14_10-3 | Int64 |    |
| q14_10-4 | Int64 |    |
| q14_10-5 | Int64 |    |
| q14_11-1 | Int64 |    |
| q14_11-2 | Int64 |    |
| q14_11-3 | Int64 |    |
| q14_11-4 | Int64 |    |
| q14_11-5 | Int64 |    |
| q14_12-1 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q14_12-2 | Int64 |    |
| q14_12-3 | Int64 |    |
| q14_12-4 | Int64 |    |
| q14_12-5 | Int64 |    |
| q14_13-1 | Int64 |    |
| q14_13-2 | Int64 |    |
| q14_13-3 | Int64 |    |
| q14_13-4 | Int64 |    |
| q14_13-5 | Int64 |    |
| q14_14-1 | Int64 |    |
| q14_14-2 | Int64 |    |
| q14_14-3 | Int64 |    |
| q14_14-4 | Int64 |    |
| q14_14-5 | Int64 |    |
| q14_15-1 | Int64 |    |
| q14_15-2 | Int64 |    |
| q14_15-3 | Int64 |    |
| q14_15-4 | Int64 |    |
| q14_15-5 | Int64 |    |
| q14_16-1 | Int64 |    |
| q14_16-2 | Int64 |    |
| q14_16-3 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q14_16-4 | Int64 |    |
| q14_16-5 | Int64 |    |
| q14_17-1 | Int64 |    |
| q14_17-2 | Int64 |    |
| q14_17-3 | Int64 |    |
| q14_17-4 | Int64 |    |
| q14_17-5 | Int64 |    |
| q14_18-1 | Int64 |    |
| q14_18-2 | Int64 |    |
| q14_18-3 | Int64 |    |
| q14_18-4 | Int64 |    |
| q14_18-5 | Int64 |    |
| q14_19-1 | Int64 |    |
| q14_19-2 | Int64 |    |
| q14_19-3 | Int64 |    |
| q14_19-4 | Int64 |    |
| q14_19-5 | Int64 |    |
| q14_20-1 | Int64 |    |
| q14_20-2 | Int64 |    |
| q14_20-3 | Int64 |    |
| q14_20-4 | Int64 |    |
| q14_20-5 | Int64 |    |

| カラム名   | データ型   | 説明 |
|--------|--------|----|
| q15_1  | Int64  |    |
| q15_2  | Int64  |    |
| q15_3  | Int64  |    |
| q15_4  | Int64  |    |
| q15_5  | Int64  |    |
| q15_6  | Int64  |    |
| q15_7  | Int64  |    |
| q15_8  | Int64  |    |
| q15_9  | Int64  |    |
| q15_10 | Int64  |    |
| q15_11 | Int64  |    |
| q15_12 | Int64  |    |
| q15_13 | Int64  |    |
| q15_14 | Int64  |    |
| q15_15 | Int64  |    |
| q15_16 | Int64  |    |
| q15_17 | Int64  |    |
| q15_18 | Int64  |    |
| q15_19 | Int64  |    |
| q15_20 | Int64  |    |
| q16_1  | String |    |
| q16_2  | String |    |

| カラム名   | データ型   | 説明 |
|--------|--------|----|
| q16_3  | String |    |
| q16_4  | Int64  |    |
| q16_5  | String |    |
| q16_6  | Int64  |    |
| q16_7  | Int64  |    |
| q16_8  | String |    |
| q16_9  | String |    |
| q16_10 | Int64  |    |
| q16_11 | String |    |
| q16_12 | String |    |
| q16_13 | String |    |
| q16_14 | String |    |
| q16_15 | String |    |
| q16_16 | Int64  |    |
| q16_17 | Int64  |    |
| q16_18 | String |    |
| q16_19 | Int64  |    |
| q16_20 | String |    |
| q17_1  | Int64  |    |
| q17_2  | Int64  |    |
| q17_3  | Int64  |    |
| q17_4  | Int64  |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q17_5  | Int64 |    |
| q17_6  | Int64 |    |
| q17_7  | Int64 |    |
| q17_8  | Int64 |    |
| q17_9  | Int64 |    |
| q17_10 | Int64 |    |
| q17_11 | Int64 |    |
| q17_12 | Int64 |    |
| q17_13 | Int64 |    |
| q17_14 | Int64 |    |
| q17_15 | Int64 |    |
| q17_16 | Int64 |    |
| q17_17 | Int64 |    |
| q17_18 | Int64 |    |
| q17_19 | Int64 |    |
| q17_20 | Int64 |    |
| q18_1  | Int64 |    |
| q18_2  | Int64 |    |
| q18_3  | Int64 |    |
| q18_4  | Int64 |    |
| q18_5  | Int64 |    |
| q18_6  | Int64 |    |

| カラム名     | データ型   | 説明 |
|----------|--------|----|
| q19      | Int64  |    |
| q26      | Int64  |    |
| q27_1    | String |    |
| q28      | Int64  |    |
| q21sq1   | Int64  |    |
| q21sq2_1 | String |    |
| q20      | Int64  |    |
| q21_1    | String |    |
| q21_2    | Int64  |    |
| q22      | Int64  |    |
| q22sq_1  | String |    |
| q22sq_2  | Int64  |    |
| q23      | Int64  |    |
| q23sq_1  | String |    |
| q23sq_2  | Int64  |    |
| q24_1_1  | Int64  |    |
| q24_1_2  | Int64  |    |
| q24_2_1  | Int64  |    |
| q24_2_2  | Int64  |    |
| q24_3_1  | Int64  |    |
| q24_3_2  | Int64  |    |
| q25_1-1  | Int64  |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q25_1-2  | Int64 |    |
| q25_1-3  | Int64 |    |
| q25_1-4  | Int64 |    |
| q25_1-5  | Int64 |    |
| q25_1-6  | Int64 |    |
| q25_1-7  | Int64 |    |
| q25_1-8  | Int64 |    |
| q25_1-9  | Int64 |    |
| q25_1-10 | Int64 |    |
| q25_1-11 | Int64 |    |
| q25_1-12 | Int64 |    |
| q25_2-1  | Int64 |    |
| q25_2-2  | Int64 |    |
| q25_2-3  | Int64 |    |
| q25_2-4  | Int64 |    |
| q25_2-5  | Int64 |    |
| q25_2-6  | Int64 |    |
| q25_2-7  | Int64 |    |
| q25_2-8  | Int64 |    |
| q25_2-9  | Int64 |    |
| q25_2-10 | Int64 |    |
| q25_2-11 | Int64 |    |

| カラム名     | データ型  | 説明 |
|----------|-------|----|
| q25_2-12 | Int64 |    |
| q25_3-1  | Int64 |    |
| q25_3-2  | Int64 |    |
| q25_3-3  | Int64 |    |
| q25_3-4  | Int64 |    |
| q25_3-5  | Int64 |    |
| q25_3-6  | Int64 |    |
| q25_3-7  | Int64 |    |
| q25_3-8  | Int64 |    |
| q25_3-9  | Int64 |    |
| q25_3-10 | Int64 |    |
| q25_3-11 | Int64 |    |
| q25_3-12 | Int64 |    |
| q29_1    | Int64 |    |
| q29_2    | Int64 |    |
| q30-1    | Int64 |    |
| q30-2    | Int64 |    |
| q30-3    | Int64 |    |
| q30-4    | Int64 |    |
| q30-5    | Int64 |    |
| q30-6    | Int64 |    |
| q30-7    | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q30-8  | Int64 |    |
| q30-9  | Int64 |    |
| q30-10 | Int64 |    |
| q30-11 | Int64 |    |
| q30-12 | Int64 |    |
| q30-13 | Int64 |    |
| q31    | Int64 |    |
| q32    | Int64 |    |
| q33    | Int64 |    |
| q34    | Int64 |    |
| q35_1  | Int64 |    |
| q35_2  | Int64 |    |
| q35_3  | Int64 |    |
| q35_4  | Int64 |    |
| q36_1  | Int64 |    |
| q37    | Int64 |    |
| q38-1  | Int64 |    |
| q38-2  | Int64 |    |
| q38-3  | Int64 |    |
| q38-4  | Int64 |    |
| q38-5  | Int64 |    |
| q38-6  | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q38-7   | Int64 |    |
| q38-8   | Int64 |    |
| q38-9   | Int64 |    |
| q38-10  | Int64 |    |
| q38-11  | Int64 |    |
| q38-12  | Int64 |    |
| q38-13  | Int64 |    |
| q38-14  | Int64 |    |
| q39     | Int64 |    |
| q40     | Int64 |    |
| q41_1   | Int64 |    |
| q41_2   | Int64 |    |
| q42_1   | Int64 |    |
| q42_2   | Int64 |    |
| q43_1   | Int64 |    |
| q43_2   | Int64 |    |
| q43_3   | Int64 |    |
| q43_4   | Int64 |    |
| q43_5   | Int64 |    |
| q43_6   | Int64 |    |
| q44     | Int64 |    |
| q45_1-1 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q45_1-2 | Int64 |    |
| q45_1-3 | Int64 |    |
| q45_1-4 | Int64 |    |
| q45_1-5 | Int64 |    |
| q45_1-6 | Int64 |    |
| q45_2-1 | Int64 |    |
| q45_2-2 | Int64 |    |
| q45_2-3 | Int64 |    |
| q45_2-4 | Int64 |    |
| q45_2-5 | Int64 |    |
| q45_2-6 | Int64 |    |
| q46_1   | Int64 |    |
| q46_2   | Int64 |    |
| q46_3   | Int64 |    |
| q47_1   | Int64 |    |
| q47_2   | Int64 |    |
| q47_3   | Int64 |    |
| q47_4   | Int64 |    |
| q47_5   | Int64 |    |
| q47_6   | Int64 |    |
| q47_7   | Int64 |    |
| q47_8   | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q47_9  | Int64 |    |
| q47_10 | Int64 |    |
| q48_1  | Int64 |    |
| q48_2  | Int64 |    |
| q48_3  | Int64 |    |
| q48_4  | Int64 |    |
| q48_5  | Int64 |    |
| q48_6  | Int64 |    |
| q49_1  | Int64 |    |
| q49_2  | Int64 |    |
| q49_3  | Int64 |    |
| q49_4  | Int64 |    |
| q49_5  | Int64 |    |
| q50_1  | Int64 |    |
| q50_2  | Int64 |    |
| q51-1  | Int64 |    |
| q51-2  | Int64 |    |
| q51-3  | Int64 |    |
| q51-4  | Int64 |    |
| q51-5  | Int64 |    |
| q51-6  | Int64 |    |
| q51-7  | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q51-8  | Int64 |    |
| q51-9  | Int64 |    |
| q51-10 | Int64 |    |
| q51-11 | Int64 |    |
| q51-12 | Int64 |    |
| q51-13 | Int64 |    |
| q52    | Int64 |    |
| q53    | Int64 |    |
| q54    | Int64 |    |
| q55    | Int64 |    |
| q56_1  | Int64 |    |
| q56_2  | Int64 |    |
| q56_3  | Int64 |    |
| q56_4  | Int64 |    |
| q57_1  | Int64 |    |
| q58    | Int64 |    |
| q59-1  | Int64 |    |
| q59-2  | Int64 |    |
| q59-3  | Int64 |    |
| q59-4  | Int64 |    |
| q59-5  | Int64 |    |
| q59-6  | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q59-7   | Int64 |    |
| q59-8   | Int64 |    |
| q59-9   | Int64 |    |
| q59-10  | Int64 |    |
| q59-11  | Int64 |    |
| q59-12  | Int64 |    |
| q59-13  | Int64 |    |
| q59-14  | Int64 |    |
| q60     | Int64 |    |
| q61     | Int64 |    |
| q62_1   | Int64 |    |
| q62_2   | Int64 |    |
| q63_1   | Int64 |    |
| q63_2   | Int64 |    |
| q64_1   | Int64 |    |
| q64_2   | Int64 |    |
| q64_3   | Int64 |    |
| q64_4   | Int64 |    |
| q64_5   | Int64 |    |
| q64_6   | Int64 |    |
| q65     | Int64 |    |
| q66_1-1 | Int64 |    |

| カラム名    | データ型  | 説明 |
|---------|-------|----|
| q66_1-2 | Int64 |    |
| q66_1-3 | Int64 |    |
| q66_1-4 | Int64 |    |
| q66_1-5 | Int64 |    |
| q66_1-6 | Int64 |    |
| q66_2-1 | Int64 |    |
| q66_2-2 | Int64 |    |
| q66_2-3 | Int64 |    |
| q66_2-4 | Int64 |    |
| q66_2-5 | Int64 |    |
| q66_2-6 | Int64 |    |
| q67_1   | Int64 |    |
| q67_2   | Int64 |    |
| q67_3   | Int64 |    |
| q68_1   | Int64 |    |
| q68_2   | Int64 |    |
| q68_3   | Int64 |    |
| q68_4   | Int64 |    |
| q68_5   | Int64 |    |
| q68_6   | Int64 |    |
| q68_7   | Int64 |    |
| q68_8   | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q68_9  | Int64 |    |
| q68_10 | Int64 |    |
| q69_1  | Int64 |    |
| q69_2  | Int64 |    |
| q69_3  | Int64 |    |
| q69_4  | Int64 |    |
| q69_5  | Int64 |    |
| q69_6  | Int64 |    |
| q70_1  | Int64 |    |
| q70_2  | Int64 |    |
| q70_3  | Int64 |    |
| q70_4  | Int64 |    |
| q70_5  | Int64 |    |
| q71_1  | Int64 |    |
| q71_2  | Int64 |    |
| q72-1  | Int64 |    |
| q72-2  | Int64 |    |
| q72-3  | Int64 |    |
| q72-4  | Int64 |    |
| q72-5  | Int64 |    |
| q72-6  | Int64 |    |
| q72-7  | Int64 |    |

| カラム名   | データ型  | 説明 |
|--------|-------|----|
| q72-8  | Int64 |    |
| q72-9  | Int64 |    |
| q72-10 | Int64 |    |
| q72-11 | Int64 |    |
| q72-12 | Int64 |    |
| q72-13 | Int64 |    |
| q73    | Int64 |    |
| q74    | Int64 |    |
| q75    | Int64 |    |

---

### ハッシュ値 (BLAKE3)

16bc601fcfa40c83702a5ca35c61b947fa7dabd61556cb7f1cb6a73d40ef1dda

最終更新: Git履歴を参照  
©東大交通研