



# 크리에이터를 위한 코딩




신원  
[ododon12@naver.com](mailto:ododon12@naver.com)  
010-9215-5512

태그를 이해하고 의미에 맞게 사용할 수 있다.



2023-06-26 오후 9:12 Chrome HTML D...



2023-06-26 오후 9:12 Microsoft Edge H...

1KB

## div : 블록태그

항상 새 줄에서 시작되며 사용 가능한 전체 너비를 차지한다.

div 1

div 2

div 3

## span : 인라인태그

새 줄에서 시작되지 않고 필요한 만큼의 너비만 차지 차지한다.

span 1

span 2

span 3span 3span 3span 3span 3span 3span 3span 3span 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>block태그, inline태그</title>
    <style>
        div {
            background:rosybrown;
        }
        span {
            background:steelblue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div>블록</div>
    <div>블록</div>
    <div>블록</div>
    <div>블록</div>
    <span>인라인</span>
    <span>인라인</span>
    <span>인라인</span>
</body>
</html>
```

## h1 ~ h6

제목을 나타내는 태그로 1~6까지의 숫자가 쓰이며 숫자가 작을수록 상위 제목을 나타낸다.

h1은 주로 사이트 로고, 네임에 쓰인다.

```
<body>
  <h1>음식</h1>
  <h2>한식</h2>
  <h3>밥류</h3>
  <h4>돌솥밥</h4>
  <h5>비빔밥</h5>
  <h6>보리밥</h6>
</body>
```

**p**

단락을 정의한다.

일반적으로 설명이나 기사 등이 들어가는 부분에 사용한다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
</body>
```

**br**

html에서는 엔터를 아무리 많이쳐도 줄바꿈이 생기지 않고 스페이스도 딱 한칸만 먹어요.

그럴때 강제로 줄을 바꿔준다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? <br> 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
</body>
```

## pre

텍스트의 공백과 줄 바꿈을 모두 유지한다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? <br> 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <pre>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요?
    저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</pre>
</body>
```

## hr

수평선으로 표시된다.

콘텐츠를 분리(또는 변경 정의)하는 데 사용된다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? <br> 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <hr>
  <pre>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요?
    저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</pre>
</body>
```

## strong

문서에서 중요한 텍스트를 정의한다.

내부 콘텐츠는 일반적으로 굵게 표시된다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
</body>
```

## em

문서에서 텍스트를 강조한다.

내부 콘텐츠는 일반적으로 기울임꼴로 표시된다.

```
<body>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
  <p>안녕하세요 다들 방학 잘지내고 있나요? <br> 저는 이번에 베트남에 가려 하는데 많이 더울 것 같아요.</p>
</body>
```

## img

페이지에 이미지를 삽입하는 데 사용한다.

```
<body>
  
</body>
```

〈태그명 속성명= ”속성값 ”〉내용내용내용〈/태그명〉

### img 태그 속성


src : 경로

alt : 이미지의 설명

## 절대경로 / 상대경로

절대경로 : 어디서 접근하더라고 접속할 수 있는 풀네임 경로 (<http://www.naver.com>)

상대경로 : 내 위치를 기준으로 접근하는 경로 (./image/img.jpg)



### 1. 같은 폴더 안에 같은 위치에 있는 형제 파일

file1처럼 나와 같은 선상에 동등하게 들어있는 파일의 경우  
거치는 곳 없이 바로 파일명을 써주면 됩니다.

이 경우 경로는 그냥 'file1'입니다. (물론 실제 파일에서는 확장자도 같이 써줘야 해요.)


```

```

## 절대경로 / 상대경로

절대경로 : 어디서 접근하더라고 접속할 수 있는 풀네임 경로 (<http://www.naver.com>)

상대경로 : 내 위치를 기준으로 접근하는 경로 (./image/img.jpg)



### 2. 같은 위치에 있는 형제 폴더 안에 들어있는 파일

file2처럼 나와 같은 선상에 있는 폴더가 있고 그 안에 들어있는 경우  
folder2로 들어가서 file2에 접근해야 합니다.  
그러므로 경로는 'folder2/file2'가 되겠네요.

```

```

### 3. 나를 담고 있는 부모 폴더와 같은 위치에 있는 파일

file3처럼 내가 들어있는 폴더보다 밖에 있는 경우  
folder1을 나가서 file3에 접근해야 합니다.  
이처럼 폴더를 나가야 하는 경우 ../를 사용합니다.  
두번 나가야 할때는 ../../ 하고 두번 쳐주면 됩니다.  
이 경우에 경로는 '../file3'이 되지요.

```

```

**a**

한 페이지에서 다른 페이지로 연결하는 데 사용되는 하이퍼링크를 정의한다.  
사이트나 특정 위치로 이동시킬 수 있다.

- 방문하지 않은 링크는 밑줄과 파란색으로 표시됩니다.
- 방문한 링크는 밑줄과 보라색으로 표시됩니다.
- 활성 링크는 밑줄과 빨간색으로 표시됩니다.

<태그명 속성= ”속성값 ”>내용내용내용</태그명>

### a태그 속성

href : 이동 주소 입력

target : 이동 방식 (\_blank / \_parent / \_self / \_top)

```
<body>
  <a href="http://naver.com">네이버를 압</a>
  <a href="http://google.com" target="_parent">구글을 새창으로 압</a>
</body>
```

## ol

순서가 있는 리스트를 나타낸다.

리스트 앞부분에 순서대로 번호가 매겨진다.

```
<body>
  <ol>
    <li>마루는 강쥐</li>
    <li>하루만 네가 되고 싶어</li>
    <li>유사연애</li>
    <li>시합부인 줄 알았어요!</li>
    <li>대학원 탈출일지</li>
  </ol>
</body>
```

## ul

딱히 순서가 필요없는 리스트에 쓰인다.

리스트 앞부분에 번호대신 글머리 기호가 나타난다.

```
<body>
  <ul>
    <li>바나나</li>
    <li>딸기</li>
    <li>사과</li>
    <li>수박</li>
    <li>귤</li>
  </ul>
</body>
```

## input

사용자가 데이터를 입력할 수 있는 입력 필드를 지정한다.

type 속성에 따라 여러 가지 방법으로 표시될 수 있다.

<태그명 속성= ”속성값 ”>내용내용내용</태그명>

### input 태그 type 속성

text : default값, 문자 입력

number : 숫자 입력

date : 날짜 입력

file : 파일 올리기

range : 슬라이더

color : 컬러피커

checkbox : 체크박스 (다중선택 가능)

radio : 라디오 버튼 (한가지만 선택 가능)

## input

### input태그 속성

placeholder : 입력이 되면 사라지는 안내문구

value : input 초기값 지정

```
<body>
  <!--
    text : default값, 문자 입력
    number : 숫자 입력
    date : 날짜 입력
    file : 파일 올리기
    range : 슬라이더
    color : 컬러피커
  -->
  <input type="text" placeholder="입력해주세요" value="고정값이에요">
  <input type="number" placeholder="입력해주세요" value="3">
  <input type="date" value="2023-06-25">
  <input type="file">
  <input type="range" value="20">
  <input type="color">
</body>
```

## input

### input 태그 속성

name : checkbox나 radio의 그룹을 지어준다.

```
<body>
<!--
checkbox : 체크박스
radio : 라디오 버튼
-->
<input type="checkbox" name="과일">바나나
<input type="checkbox" name="과일">딸기
<input type="checkbox" name="과일">메론
<br>
<input type="radio" name="음식">짬뽕
<input type="radio" name="음식">콩국수
<input type="radio" name="음식">냉면
</body>
```

<http://ododog12.com/>

## input

### input 태그 속성

checked: default값을 선택한다.

```
<body>
<!--
checkbox : 체크박스
radio : 라디오 버튼
-->
<input type="checkbox" name="과일" checked>바나나
<input type="checkbox" name="과일">딸기
<input type="checkbox" name="과일">메론
<br>
<input type="radio" name="음식" checked>짬뽕
<input type="radio" name="음식">콩국수
<input type="radio" name="음식">냉면
</body>
```

## input + label

```
<body>
  <label>
    <input type="checkbox" name="과일" checked>바나나
  </label>
  <label>
    <input type="checkbox" name="과일">딸기
  </label>
  <label>
    <input type="checkbox" name="과일">메론
  </label>
  <br>
  <label>
    <input type="radio" name="음식" checked>짬뽕
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="음식">콩국수
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="음식">냉면
  </label>
</body>
```

## input + label

```
<input id="아이디"><label for="아이디"></label>
```

```
<body>
  <input id="FRUIT1" type="checkbox" name="과일" checked>
  <label for="FRUIT1">바나나</label>
  <input id="FRUIT2" type="checkbox" name="과일">
  <label for="FRUIT2">딸기</label>
  <input id="FRUIT3" type="checkbox" name="과일">
  <label for="FRUIT3">메론</label>
  <br>
  <input id="FOOD1" type="radio" name="음식" checked>
  <label for="FOOD1">짬뽕</label>
  <input id="FOOD2" type="radio" name="음식">
  <label for="FOOD2">콩국수</label>
  <input id="FOOD3" type="radio" name="음식">
  <label for="FOOD3">냉면</label>
</body>
```

# 고양이에 대해 알아보자

`<h1>`



`<img>`

## 빵떡이

`<h2>`

- 나이 : 1살
- 특징 : 동네 대장
- 품종 : 똥고양이

`<ul>`

성별

♂컷  ♀컷

`<input type= "radio ">`

매력포인트

불살  흰 가슴털  왕발  꼬랑지

`<input type= "checkbox ">`

step1.

```
<h1>고양이에 대해 알아보자</h1>

<h2>빵먹이</h2>
<ul>
    <li>나이 : 1살</li>
    <li>특징 : 동네 대장</li>
    <li>품종 : 똥고양이</li>
</ul>
```

step2.

```
<strong>성별</strong>
<br>
<label>
    <input type="radio" name="gender" checked>수컷
</label>
<label>
    <input type="radio" name="gender">암컷
</label>
<br><br>
<strong>매력포인트</strong>
<br>
<label>
    <input type="checkbox" name="charming">볼살
</label>
<label>
    <input type="checkbox" name="charming">흰 가슴털
</label>
<label>
    <input type="checkbox" name="charming">왕발
</label>
<label>
    <input type="checkbox" name="charming">꼬琅지
</label>
```

태그를 이해하고 의미에 맞게 사용할 수 있다.

내가 좋아하는 것에 대한 소개 (음식, 동물, 취미, 사물 등등등)를  
오늘 배운 태그들을 활용해 의미에 맞게 사용하여 구성해오세요.

(제목 이미지 제외 최소 3개 항목 이상)

〈예시입니다〉

기 한 : 6월 27일 23:59

파일명: 날짜\_학번\_이름

제목

이미지

설명

체크박스

라디오

리스트

```
  
<p style="font-size:20px;">aodasdjaksjd</p>
```

이름	교시	순번	출결상태	출결시간
강민주 (22359001)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:03:06
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:03:06
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:03:06
고천하 (22063004)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:19
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:19
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:19
김가윤 (22109034)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:01:31
	2교시	1	결석	2024-06-25 09:01:31
	3교시	1	결석	2024-06-25 09:01:31
김여진 (22217008)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:28
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:28
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:28
김영민 (22119043)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:01:41
	2교시	1	결석	2024-06-25 09:01:41
	3교시	1	결석	2024-06-25 09:01:41
김주아 (22361029)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:03:14
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:03:14
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:03:14
김준호 (22157010)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:57
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:57
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:57
김혜민 (22157052)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:13
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:13
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:13
김혜원 (22057016)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:14
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:14
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:14

남윤서 (22359017)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:03:10	여정연 (22361065)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:03:18
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:03:10		2교시	1	출석	2024-06-25 09:03:18
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:03:10		3교시	1	출석	2024-06-25 09:03:18
노승아 (22129044)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:50	유민지 (22107010)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:01:27
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:50		2교시	1	결석	2024-06-25 09:01:27
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:50		3교시	1	결석	2024-06-25 09:01:27
박예진 (22119012)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:35	유지영 (22119053)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:01:46
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:35		2교시	1	결석	2024-06-25 09:01:46
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:35		3교시	1	결석	2024-06-25 09:01:46
배윤주 (21953017)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:01:05	유지혜 (22263049)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:40
	2교시	1	결석	2024-06-25 09:01:05		2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:40
	3교시	1	결석	2024-06-25 09:01:05		3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:40
사공지용 (21907030)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:00:49	이다원 (22157027)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:07
	2교시	1	결석	2024-06-25 09:00:49		2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:07
	3교시	1	결석	2024-06-25 09:00:49		3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:07
송화중 (21907033)	1교시	2	출석	2024-06-25 09:00:55	이수아 (22355067)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:53
		1	지각	2024-06-25 09:00:54		2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:53
	2교시	2	출석	2024-06-25 09:00:55		3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:53
신유경 (22157022)	3교시	1	출석	2024-06-25 09:00:54	이용찬 (22165072)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:02:19
		2	출석	2024-06-25 09:00:55		2교시	1	결석	2024-06-25 09:02:19
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:00:54		3교시	1	결석	2024-06-25 09:02:19
신효빈 (22321025)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:02	이채빈 (22355073)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:02:59
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:02		2교시	1	결석	2024-06-25 09:02:59
	3교시	1	출석	2024-06-25 09:02:02		3교시	1	결석	2024-06-25 09:02:59
심석민 (22455151)	1교시	1	결석	2024-06-25 09:02:48	장경수 (22053036)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:10
	2교시	1	결석	2024-06-25 09:02:48		2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:10
	3교시	1	결석	2024-06-25 09:02:48		3교시	1	출석	2024-06-25 09:01:10
김혜원 (22057016)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:01:14	장서진 (22209049)	1교시	1	출석	2024-06-25 09:02:24
	2교시	1	출석	2024-06-25 09:01:14		2교시	1	출석	2024-06-25 09:02:24